Ø

(S)

Q

බ

aninhados, expoentes e frações, para treinar PEMDAS/ordem das operações:

Expressão:

$$\frac{3 + 2 \cdot \left(5^2 - 4 \cdot (3+1)^2\right)}{2^3} + 7 \cdot \left(4 - (6 - 2^2 \cdot 3)\right)^2$$

Se quiser, posso **resolver passo a passo** mostrando cada etapa detalhadamente, para ver como aplicar PEMDAS corretamente.

Quer que eu faça isso?

resolvaà mão

Perfeito! Vamos resolver **passo** a **passo**, aplicando PEMDAS (Parênteses, Expoentes, Multiplicação/Divisão, Adição/Subtração).

A expressão é:

$$\frac{3 + 2 \cdot \left(5^2 - 4 \cdot (3+1)^2\right)}{2^3} + 7 \cdot \left(4 - (6 - 2^2 \cdot 3)\right)^2$$

Passo 1: Resolver parênteses internos e expoentes

1.
$$(3+1)^2 = 4^2 = 16$$

2.
$$5^2 = 25$$

3.
$$2^2 = 4$$

Substituindo:

$$\frac{3 + 2 \cdot (25 - 4 \cdot 16)}{2^3} + 7 \cdot \left(4 - (6 - 4 \cdot 3)\right)^2$$

Passo 2: Multiplicações dentro dos parênteses

1.
$$4 \cdot 16 = 64$$

2.
$$4 \cdot 3 = 12$$

Substituindo:

$$\frac{3+2\cdot (25-64)}{2^3} + 7\cdot \left(4-(6-12)\right)^2$$



