

第 20 回 東京エリア Debian **勉強会** 事前資料

Debian 勉強会会場係 上川純一\* 2006 年 9 月 16 日

 $<sup>^{\</sup>ast}$  Debian Project Official Developer

### 目次

1	Introduction To Debian 勉強会	2
1.1	講師紹介	
1.2	事前課題紹介....................................	2
2	Debian Weekly News trivia quiz	3
2.1	2006年XX号	3
3	最近の Debian 関連のミーティング報告	4
3.1	東京エリア Debian 勉強会 19 回目報告	4
3.2	Lightweight Language Ring	5
4	あなたが知らないうちに使っている Debian specific	6
4.1	はじめに	6
4.2	おわりに	6
5	翻訳へのさそい	7
5.1	po 関連	7
5.2	debconf-po 関連	7
5.3	Debian JP WWW メーリングリスト	7
5.4	参考文献	7
6	apt/dpkg のプロファイリング	8
6.1	oprofie のインストールと設定方法	8
6.2	oprofile が自分の利用している CPU をサポートしていない場合	8
6.3	デバッグシンボルを収集する:dpkg と apt をコンパイルしなおす	9
6.4	テストケースの作成	10
6.5	最適化の必要な部分の解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
6.6	最適化例	10
6.7	結果の検証	10
6.8	回帰テストの貢献	10
6.9	修正をフィードバック	10
6.10	参考文献	10
7	次向	11

## 1 Introduction To Debian 勉強会

今月の Debian 勉強会へようこそ。これから Debian のあやしい世界に入るという方も、すでにどっぷりとつかっているという方も、月に一回 Debian について語りませんか?

目的として下記の二つを考えています。

- メールではよみとれない、もしくはよみとってられないような情報を情報共有する場をつくる
- まとまっていない Debian を利用する際の情報をまとめて、ある程度の塊として出してみる

また、東京には Linux の勉強会はたくさんありますので、Debian に限定した勉強会にします。Linux の基本的な利用方法などが知りたい方は、他でがんばってください。Debian の勉強会ということで究極的には参加者全員が Debian Package をがりがりと作りながらスーパーハッカーになれるような姿を妄想しています。

Debian をこれからどうするという能動的な展開への土台としての空間を提供し、情報の共有をしたい、というのが目的です。次回は違うこと言ってるかもしれませんが、御容赦を。

#### 1.1 講師紹介

• 上川純一 宴会の幹事です。

#### 1.2 事前課題紹介

今回の事前課題は「XXX」というタイトルで 200-800 文字程度の文章を書いてください。というものでした。その課題に対して下記の内容を提出いただきました。

1.2.1

1.2.2 上川

# 2 Debian Weekly News trivia quiz

ところで、Debian Weekly News (DWN) は読んでいますか?Debian 界隈でおきていることについて書いている Debian Weekly News. 毎回読んでいるといろいろと分かって来ますが、一人で読んでいても、解説が少ないので、意味がわからないところもあるかも知れません。みんなで DWN を読んでみましょう。

漫然と読むだけではおもしろくないので、DWN の記事から出題した以下の質問にこたえてみてください。後で内容は解説します。

#### 2.1 2006年XX号

http://www	.debian.org	/News/wee	kly/2006/XX/	にある 5 月	月XX 日版です。
問題 1.			-		

- Α
- В
- С

#### 問題 2.

- A
- В
- $\mathbf{C}$

#### 問題 3.

- Α
- В
- $\mathbf{C}$

#### 問題 4.

- Α
- В
- $\mathbf{C}$

### 3 最近の Debian 関連のミーティング報告

上川純一

#### 3.1 東京エリア Debian 勉強会 19 回目報告

東京エリア Debian 勉強会報告。8 月の第 19 回 Debian 勉強会を実施しました.今回は岩松さんが Debian Conference 開催進捗報告をしました。また、Lightning talk を開催しました。

今回の参加人数は17人でした。

参加者は gotom さん、山下さん、山根さん (中央線の事故の影響で結局宴会の最後になって到着)、岩井さん、南谷さん、前田耕平さん、たかやさん、きたはらさん、岩松さん、あけどさん、平川さん、小林さん、えとーさん、吉田 @板橋さん、みつかさん、野首さん、上川です。

まず、Debian のソフトウェア関するポリシーである、 Social Contract の内容を確認しました。

異様な盛り上がりを見せながらユーザの声を紹介。事前課題をねたにしました。たかやさんが howm の Debian パッケージをオフィシャルパッケージにするということなので、期待です。

Debian Weekly News Quiz は今回は正解者には Debian シールをプレゼントしました。問題数を少なめにして、早押しならぬ、早手あげで競争してもらいました。

岩松さんが北海道で下見をしてきた内容を踏まえて Debconf in Japan の検討事項について報告しました。東京や 大阪など国際的にトランジットの利便のよい場所がよいですね、という話などが出ました。

Lightning talks の一発目は野首さん。プロフェッショナルな感じで、しっかりと執念を感じさせてくれる話でした、ありがとうございます。

吉田さんには、大衆向け IPv6 サービスを利用してみた話をしていただきました。まだいろいろと問題があるようで、すぐに使えるのかなぁ、という印象はうけましたが、今後オフィシャルパッケージにマージされたりするとより利用しやすくなるでしょうから、今後の活躍に期待です。

Henrich さんは鉄道事故の関係で間に合いませんでした。残念。

山下さんには誕生日に思うことに付いて語っていただきました。淡々と語っていただきありがとうございます。

上川が module-assistant の使いかたについて話しました。module-assistant は意外にもつかっている人が少なく、話をしがいがありました。kernel module は必要な場合もあるので、ぜひパッケージできるようにしておくとよいと思います。特に、module-assistant は使う側からすると従来の手法より非常に使い易くなっているのでよいよ、という話でした。

上川が最後に「board@jp お仕事日記」として発表しました。ここにかけるような内容ではないので、割愛。

今後のイベントにどういう参加方法をとるかということを検討しました。OSC-Fall にはブースも出して、いろいろなデバイスをハックしている姿を展示しましょう、ということになりました。また、OSC の沖縄には岩松さんとわたしは参加する、ということになりました。さらなるメンバー募集します。KOF については 4 人くらい参加すると宣言していたので、参加することになりそうです。

宴会は「土間土間」にて開催。けっこうよい場所を独占できたので、よい感じでした。

#### 3.2 Lightweight Language Ring

上川が、軽量言語の祭典、LLRING に参加してきました。

発表した内容は、real kernel shell についてです。C 言語をライトウェイトに使いましょう、という話題です。
Haskell が異様にはやっていたのと、ウェブフレームワークでがりがりとやっているかたがたを横目にカーネルの話をしてきました。



## 4 あなたが知らないうちに使っている Debian specific

- 4.1 はじめに
- 4.2 おわりに



#### 5.1 po 関連

現状の ML についての Web は、http://www.debian.or.jp/MailingList.html です。 この中で翻訳関連を行なっているのは Debian JP Documentation メーリングリストです。

debian-doc-ctl@debian.or.jp に fml の方式で subscribe してください。過去記事は http://lists.debian.or.jp/debian-doc/ にアクセスすると見ることができますので、ご参考にどうぞ。こちらは、 man 、debconf-po、po、および 付属ドキュメントなどの翻訳を行なっています。

Debian の po の各国のランキングです。http://www.debian.org/international/l10n/po/rank

#### 5.2 debconf-po 関連

Debian のパッケージインストールの際に debconf から質問されます。その質問の文字列を国際化するのが debconf-po です。

Debian の debconf-po の各国のランキングです。http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/rank

ちなみに debconf-po についての国内での作業は作業がかぶらないように http://kmuto.jp/debian/po-trans/を使いながらやるとよいかと思われます。

#### 5.3 Debian JP WWW メーリングリスト

debian-www-ctl@debian.or.jp に fml の方式で subscribe してください。過去記事は http://lists.debian.or.jp/debian-www/ にアクセスすると見ることができますので、ご参考にどうぞ。

こちらは、主に debian.org の web サイトの翻訳および、debian.or.jp の web サイトについて活動しています。 以下私見ですなにかの参考になりましたら。偉そうかもしれませんが、ご容赦を、、、

おそらくは、debian-doc などで活動を行なうと ubuntu のほうにも当然のように波及しますので、こちらの作業を行なうのもよいかなと思いました。

ddtp というプロジェクトで以前パッケージディスクリプション部分 (本日もう昨日か、、見せていただいたアプリケーション一覧の説明部分とか?)を翻訳しているプロジェクトがありましたが、一旦停止しています。近々復帰しそうですので、DWN (Debian Weekly News) などを注視していただくとそのうちなんか出てくるかもです。

Debian プロジェクトはあなたの参加を心待ちにしております。でわでわ

#### 5.4 参考文献

• ドキュメント翻訳手順 http://kmuto.jp/d/index.cgi/debian/debian-doc-procedure.htm



apt や dpkg のどの部分が一番遅いのか、実際にプロファイリングしてみます。この例をケーススタディーとして一般的にどういう作業をすればパフォーマンスチューニングができるのか、をあきらかにしてみましょう。

#### 6.1 oprofie のインストールと設定方法

Debian のデフォルトのカーネルは oprofile をサポートしています $^{*1}$  。もし、自分でコンパイルしていたりして oprofile サポートを追加していない場合は、カーネルを oprofile サポート付きでコンパイルしなおします。オプションは CONFIG\_OPROFILE です。メニューでは

Intrumentation support: Profiling Support: Oprofile system profiling (experimental)\*2 にあります。

カーネルがサポートしている場合、oprofile を利用するのに追加で必要なのは oprofile パッケージです。apt-get install oprofile でインストールしましょう。

#### 6.2 oprofile が自分の利用している CPU をサポートしていない場合

残念ながら7月現在時点で、Intel core duo CPU 上ではoprofile が動作しません。oprofile は認識できていない場合、cpu\_type 変数が unset という値になります。カーネル側は cpu\_type として i386/core を出力しているので、この時点でどうやらカーネル側のサポートは追加されているらしいということがわかります。

\$ sudo opcontrol --init
cpu\_type 'unset' is not valid
\$ opcontrol --list-events
Unable to open cpu\_type file for reading
Make sure you have done opcontrol --init
cpu\_type 'unset' is not valid
\$ cat /dev/oprofile/cpu\_type
i386/core
\$ uname -a
Linux coreduo 2.6.18-rc1dancer #2 SMP Sun Jul 9 09:57:01 JST 2006 i686 GNU/Linux

プロファイルを取得するという目的を考えると手段としてはいくつか考えられます。

- プロファイルの仕組はあまりかわらないだろうと見込み、arch/i386/oprofile/nmi\_int.c の ppro\_init を 修正、piii とかに見せてしまう
- まじめに oprofile のユーザ空間アプリケーションを修正、core duo の仕様書を読み、対応を追加
- おそらくすでに修正されていることを見越して、oprofile の CVS レポジトリをみにいく
- 実験することが目的なのでサポートされている CPU のマシンを準備する

今回は oprofile の開発メーリングリストを見たところ、5 月の時点でだれかがパッチを書いているのを発見したので、それをとりこみます。念のため、今後作業する人のために BTS にも登録しました。 $380462^{*3}$ 

 $<sup>^{*1}</sup>$  i386,  $\mathrm{amd}64$  などのアーキテクチャ以外での利用は現時点では難しい可能性があるので確認してください。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> 2.6.18-rc1 現在

 $<sup>^{*3}</sup>$  http://bugs.debian.org/380462

確認してみると、どうやら動作してくれてそうです。ここで、当面重要なのは、 $CPU\_CLK\_UNHALTED$  でしょう。CPU サイクルがどの関数で消費されているのかということをトラッキングできます。まず CPU の処理がかたまっている部分を目指して、何か問題がないかを眺めてみて、何も問題なく、それなりに問題が追求できにくくなった後に、L2 キャッシュのイベントの発生度合とかを確認していけばよいでしょう。

```
$ sudo opcontrol --init
$ sudo opcontrol --list-events
oprofile: available events for CPU type "Core Solo / Duo"
See Intel Architecture Developer's Manual Volume 3, Appendix A and
Intel Architecture Optimization Reference Manual (730795-001)
CPU_CLK_UNHALTED: (counter: all)
        Unhalted clock cycles (min count: 6000)
        Unit masks (default 0x0)
         0x00: Unhalted core cycles
        0x01: Unhalted bus cycles
        0x02: Unhalted bus cycles of this core while the other core is halted
INST_RETIRED: (counter: all)
number of instructions retired (min count: 6000) L2_RQSTS: (counter: all)
        number of L2 requests (min count: 6000)
        Unit masks (default 0xf)
        0x08: (M)odified cache state
        0x04: (E)xclusive cache state
        0x02: (S)hared cache state 0x01: (I)nvalid cache state
        OxOf: All cache states
        0x10: HW prefetched line only
        0x20: all prefetched line w/o regarding mask 0x10.
[省略]
```

#### 6.3 デバッグシンボルを収集する:dpkg と apt をコンパイルしなおす

まず、デバッグ情報がすでにあるパッケージについては、インストールします。今回では、大きいものとして、libc6-dbg パッケージがあるので、それはインストールします。プロファイルの結果、上位に出現するなどで、必要そうであれば、あとでデバッグ情報のあるバージョンを追加します。

今回プロファイル対象の dpkg と apt はデフォルトではデバッグ情報がありません、プロファイル出力を確認しやすいように、デバッグシンボルを追加してコンパイルしなおします。

```
$ debuild -e DEB_BUILD_OPTIONS=nostrip
```

#### 後、インストールします。

まず、デバッグ用のバイナリが正常に作成できているか簡単に確認します。まず、apt-get update をループでまわしてみます。libapt-pkg のシンボルレベルで確認できているので、デバッグシンボルが存在しているということがわかります。

```
$ while true; do sudo apt-get update; done
 Every 10.0s: opcontrol --dump && opreport -1 2>/dev/null | head -30
 opcontrol --reset
 31 08:28:16 2006
CPU: Core Solo / Duo, speed 2061.84 MHz (estimated)
Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Unhalted clock cycles) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles) count 180000
                                                                               symbol name
                     image name
          42.3446 libapt-pkg-libc6.3-6.so.3.11.0 apt-get 23.5612 libapt-pkg-libc6.3-6.so.3.11.0 apt-get
43117
                                                                               SHA1Transform(unsigned int*, unsigned char const*)
23991
                                                                               MD5Transform(unsigned int*, unsigned int const*)
6551
           6 4337
                     vmlinux
                                                                               sys_set_thread_area
                                                  vmlinux
           4.9370
                    libc-2.3.6.so
5027
                                                  apt-get
                                                                               (no symbols)
3280
           3.2212
                     vmlinux
                                                  vmlinux
                                                                               cfq_dispatch_requests
3264
           3.2055
                     libfb.so
                                                  Xorg
                                                                               fbCopyAreammx
739
           0.7258
                                                                               (no symbols)
                     gpgv
                                                  gpgv
614
           0.6030
                     libc-2.3.6.so
                                                  http
                                                                               (no symbols)
                                                  http
606
           0.5951
                     1d-2.3.6.so
                                                                               (no symbols)
           0.5009
                    libc-2.3.6.so
                                                  file
                                                                               (no symbols)
```

dpkg についてもプロファイリングしてみます。しかしここで問題が出ます。libc6 の dbg パッケージの情報を oprofile が処理できていないようです。strace で解析してみましたが、ファイルをひらくところまでは何かできているようで、深入りすると深そうです。

```
$ while true; do sudo dpkg -i ../dselect_1.13.22_i386.deb ; done
```

```
CPU: Core Solo / Duo, speed 2061.84 MHz (estimated)
Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Unhalted clock cycles) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles) count 180000
                       image name
                                                                                       symbol name
           33.3795 libc-2.3.6.so
18.1083 vmlinux
                                                       dpkg
vmlinux
                                                                                       (no symbols)
sys_set_thread_area
44592
24191
16423
           12.2935
                       dpkg
                                                       dpkg
                                                                                       parsedb
4416
            3.3056
                       dpkg
                                                                                       findnamenode
                                                       dpkg
2904
            2.1738
                       dpkg
                                                       dpkg
                                                                                       findpackage
2216
            1.6588
                                                       dpkg
dpkg-deb
                       dpkg
                                                                                       f_dependency
               .2381
                       dpkg-deb
                                                                                       inflate_fast
1647
            1.2329
                                                                                       .plt
```

#### 6.4 テストケースの作成

テストケースを作成します。今回は chroot 内部で大量の apt-get update, apt-get install と apt-get remove を ループで実行してベンチマークをとってみましょう。

#### 6.5 最適化の必要な部分の解析

プロファイル結果を利用して、解析します。

#### 6.6 最適化例

今回の結果で適用できる最適化を分析します。

#### 6.7 結果の検証

さきほどのベンチマークを利用して、状況が改善していることを確認します。

#### 6.8 回帰テストの貢献

できるようであれば、今回の修正が二度と必要ないように、パフォーマンスのデグレードがすぐに検出しやすいよう、再現しやすいテストケースを追加してみるのもよいでしょう。

#### 6.9 修正をフィードバック

パフォーマンスの改善のための修正をフィードバックします。Debian の場合、BTS にパッチを登録します。該当するバグ番号は下記です。

- XXX
- YYY

#### 6.10 参考文献

• rpm のプロファイリング https://www.redhat.com/magazine/012oct05/features/oprofile/

東京エリア Debian 勉強会 2006



未定です。内容は本日決定予定です。 参加者募集はまた後程。



Debian 勉強会資料

2006 年 9 月 16 日 初版第 1 刷発行 東京エリア Debian 勉強会 (編集・印刷・発行)