Кейс 2: AI-Native BI Система

Платформа на основе Large Language Model (LLM), которая через диалог позволяет продуктовым аналитикам и руководителям исследовать данные, получать визуализации и дашборды — быстро составлять графики и отчёты, задавая вопросы на естественном языке. Инструмент подключается к источникам данных, принимает решения и отвечает готовыми аналитическими результатами.

Данные

Данные будут расположены в репозитории позднее

Данные представлены CSV-файлами с однозначными идентификаторами и дополнительными колонками произвольного вида. Данные могут быть связаны только через пересечение идентификаторов между таблицами.

Сценарии (Вопросы для Агента)

1. Первичное знакомство с неизвестными данными (например, «Что передо мной?», «Что

есть в этих данных?», «За какой период они и сколько их?»).

2. Ответы на вопросы по содержанию данных (например, «Что означает это поле?»,

«Какие значения встречаются чаще всего?», «Что связывает записи с одинаковым идентификатором колонки “Y” ?»).

3. Группировки и аномалии (например, «Что происходит с “X “ каждый Июль?», «Есть

ли тут повторяющиеся данные?»).

4. Визуализация ответов на вопросы (Автоматически, и «Покажи наглядно, как это распределено»).

5. Создание дашборда по запросу (Автоматически, и «Создай дашборд\панель с ежеквартальной статистикой с...»).

6. Диалог с контекстом (например, «А теперь покажи то же самое в другом виде»,

«Расскажи подробнее про второй пункт»).

Примеры дополнительныъ сценариев (Работа с Гипотезами и сложными запросами):

7. Выявление повторяющихся закономерности во времени («Какой паттерн повторяется

каждые 12 месяцев?», «Есть ли сезонные пики зимой?»).

8. Группировка записей по комбинациям признаков и выявление ключевых отличий

между сегментами («Как группируются пользователи по типу + роли?», «Что отличает

тип X от Y?»).

9. Поиск корреляций, временных лагов и потенциальных причинных связей между

полями («Изменения в поле C предшествуют росту D на 5 дней?»)

10. Экстраполяция на основе исторических данных, оценка будущих значений при

различных сценариях («Какой рост X ожидается в ближайшие кварталы при текущих

условиях?», «Как изменится Y, если изменить цену услуг типа X?»).

Критерии оценки 2-го чекпоинта

- Платформа подключается к предоставленному датасету и работает с ним.
- Реализованы сценарии №1–2: пользователь на естественном языке получает

осмысленное описание данных и ответы на вопросы, опирающиеся на эти данные.

Критерии оценки итогового решения

1. Соответствие решения поставленной задаче (Оценка от 0 до 10).

2. Оригинальность – использование нестандартных технических и проектных подходов

(Оценка от 0 до 5).

3. Работоспособность решения и его технологическая сложность (Оценка от 0 до 5).

4. Аргументация выбранного способа решения (Оценка от 0 до 5).

5. Качество предоставления информации и наличие удобного UX/UI (Оценка от 0 до 5).

Технические критерии оценки итогового решения

1. Возможность прямого подключения к базе данных (PostgreSQL или ClickHouse), без

предварительной обработки датасета;

2. В платформу загружаются сырые данные в исходном и произвольном виде (формат

CSV), любые предобработки и трансформации проводятся внутри платформы после

загрузки.

3. По запросу платформа описывает структуру и содержимое неизвестных данных

простым языком, отвечает на вопросы по содержанию данных.

4. Визуализация строится по запросу в диалоге с Агентом, без участия разработчика;

способ представления подбирается под вопрос и меняется по просьбе пользователя.

5. Созданный дашборд генерируется автоматически и доступен повторно - из Чата с

Агентом или интерфейса платформы.

6. Ответы и визуализации рассчитаны на бизнес-пользователя и читаются без пояснений

автора решения или технического специалиста

7. Память хранится на уровне диалога с Агентом (контекст сессии).

8. На некорректные, необычные и «неудобные» вопросы система помогает

перефразировать или уточнить запрос, в крайнем случае отклоняя его.

9. Платформа поднимается локально, не зависит от подключений к внешним закрытым

системам

10. Платформа не использует облачных решений внутри, разрешено использование

opensource решений при соответствующей лицензии

11. Платформа может обращаться в сеть интернет, но только к определённым доменам и

API - без использования существующих поисковых движков.