

发帖和评论接口文档
2015.12.27

帖子和评论接口功能：

- 1.发帖：发布一个帖子 / 主题，提供自己的问题或看法到论坛，可以最多携带五张图片
- 2.获取帖子列表：提供第几页和每页多少条信息，从服务器获取帖子列表
- 3.发表评论：发布一个对某个帖子的看法与评论，可以最多携带五张图片
- 4.获取某个帖子的评论：获取针对某个帖子的评论列表

详细接口介绍：

一，发帖接口接口

URI：http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/submitOneTitle

访问方式：POST

所需参数列表：

参数名称	参数含义
auterName	必传；用户名（支持中文）
asterUid	必传；用户的userId，服务器唯一标示，登陆后可以获取的
auterPhoto	选传；用户头像图片名字，只传图片名称，参考demo
description	必传；主题描述，不能少于15字，不能多于500字，前端做好控制
timeStamp	必传；时间戳，要求1970年到当前秒数形式。
sign	必传；md5加密签名，规则： md5("publishTitleQF"+timeStamp)
img0 -- -- img5	选传；五张图片，命名从img0开始，最多到img5。要求图片为jpeg流base64转码字符串（参考demo）。不够五张的从img0开始，有多少张拼接多少个参数。

返回结果：

json字符串，格式如下：

```
{"status":"1000","msg":"发布成功！","titleId":"9","date":"2015-12-27 09:35:44"}
```

参数名称	参数含义
status	状态值，参考“状态值表格”
msg	消息提示
titleId	帖子的titleId（帖子的唯一标示，在后台服务器唯一）

参数名称	参数含义
date	服务器处理日期，时间

返回结果的“status” 状态值表格

状态值	意义
1000	发布成功
1001	md5签名验证失败
1002	userid不存在，用户不存在
1003	服务器数据库读写失败

二，获取帖子列表接口

URI: <http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getTitles>

访问方式: GET / POST

所需参数列表:

参数名称	参数含义
pageNum	必传；第几页，是按照分页获取
pageCount	必传；每页多少条记录
timeStamp	必传；时间戳，要求1970年到当前秒数形式。
sign	必传；md5加密签名，规则： md5("getTitlesQF"+timeStamp)

URL示例: [http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getTitles?](http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getTitles?&pageNum=1&pageCount=10&sign=6E0A1AB1A2C28D9104EAF461A18741CE&timeStamp=1451180144326)

[&pageNum=1&pageCount=10&sign=6E0A1AB1A2C28D9104EAF461A18741CE&timeStamp=1451180144326](http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getTitles?&pageNum=1&pageCount=10&sign=6E0A1AB1A2C28D9104EAF461A18741CE&timeStamp=1451180144326)

返回结果:

json字符串，格式如下:

```
{
  "status": "1000",
  "msg": "获取成功",
  "titles": [
    {
      "titleId": "9",
      "titleDescription": "天苍苍野茫茫，谁家程序员很烦忙，大地",
      "titleImages": "",
      "titleAutorName": "00",
      "titleAutorUid": "qf1451141246282",
      "titleAutorPhoto": "1451179023276.jpg",
      "titleDate": "2015-12-27 09:35:44",
      "commentCount": "0"
    },
    {
      "titleId": "8",
      "titleDescription": "没错，我就是个大帅哥，好帅好帅☺▽☺的哦",
      "titleImages": "",
      "titleAutorName": "00",
      "titleAutorUid": "qf1451141246282",
      "titleAutorPhoto": "1451179023276.jpg",
      "titleDate": "2015-12-27 09:33:36",
      "commentCount": "0"
    },
    {
      "titleId": "7",
      "titleDescription": "饿死了，我们电脑总是司机是什么情况？下面蓝屏",
      "titleImages": "0.67_1451141713470.jpg",
      "titleAutorName": "00",
      "titleAutorUid": "qf1451141246282",
      "titleAutorPhoto": "",
      "titleDate": "2015-12-26 10:55:13",
      "commentCount": "1"
    },
    {
      "titleId": "6",
      "titleDescription": "为什么我这么帅还要洗衣服呢，好烦好烦",
      "titleImages": "1.0_1451141293194.jpg",
      "titleAutorName": "00",
      "titleAutorUid": "qf1451141246282"
    }
  ]
}
```

```
2","titleAutorPhoto":"","titleDate":"2015-12-26 10:48:13","commentCount":"1"},
{"titleId":"5","titleDescription":"今天打扫个房间感觉好干净，终于可以好好学习了","titleImages":"1.19_1451139253293.jpg","titleAutorName":"拖拉","titleAutorUid":"qf1451139144001","titleAutorPhoto":"","titleDate":"2015-12-26 10:14:13","commentCount":"0"},{"titleId":"4","titleDescription":"为什么我总是拖拖拉拉的？难道是因为今天没洗头？","titleImages":"","titleAutorName":"拖拉","titleAutorUid":"qf1451139144001","titleAutorPhoto":"","titleDate":"2015-12-26 10:13:00","commentCount":"0"}],{"date":"2015-12-27 09:35:45"}
```

参数名称	参数含义
status	状态值，参考“状态值表格”
msg	消息提示
titles	帖子列表（数组，每个元素是一个帖子的字典，帖子字典参参考下表）
date	服务器处理日期，时间

每个帖子（title）字典

帖子字符串：{"titleId":"10","titleDescription":"你看看我这里有三幅图片哦，好厉害的呢","titleImages":"1.19_1451182168659.jpg;1.0_1451182168711.jpg;1.0_1451182168727.jpg","titleAutorName":"00","titleAutorUid":"qf1451141246282","titleAutorPhoto":"1451179023276.jpg","titleDate":"2015-12-27 10:09:28","commentCount":"0"}

参数名称	参数含义
titleId	帖子id（帖子在服务器唯一标示）
titleDescription	帖子描述
titleImages	帖子附带的图片
titleAutorName	帖子发布者名字
titleAutorUid	帖子发布者userId
titleAutorPhoto	帖子发布者图片名字
titleDate	帖子发布日期
commentCount	帖子评论数

其中titleAutorPhoto是用户头像图片名字，头像下载地址：<http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/photos/+titleAutorPhoto>;

titleImages是帖子图片名字的集合，多张图片之间用“；”分开。图片下载地址：<http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/titleImgs/+titleImages>。

其中titleImage名字中用下划线，下划线前面的小数表示该图片的高度与宽度的比例（高度 / 宽度）。

返回结果的“status” 状态值表格

状态值	意义
1000	获取成功

状态值	意义
1001	md5签名验证失败
1002	第几页和页数必须大于0
1003	数据库读写失败

三、发帖评论接口

URI: <http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/submitComment>

访问方式: POST

所需参数列表:

参数名称	参数含义
titleId	必传; 标题的id, 要指明是评论哪个主题
auterName	必传; 用户名 (支持中文)
asterUid	必传; 用户的userId, 服务器唯一标示, 登陆后可以获取的
auterPhoto	选传; 用户头像图片名字, 只传图片名称, 参考demo
description	必传; 主题描述, 不能少于15字, 不能多于500字, 前端做好控制
timeStamp	必传; 时间戳, 要求1970年到当前秒数形式。
sign	必传; md5加密签名, 规则: md5("commentSubmitQF"+timeStamp)
img0 -- img5	选传; 五张图片, 命名从img0开始, 最多到img5。要求图片为jpeg流base64转码字符串 (参考demo)。不够五张的从img0开始, 有多少张拼接多少个参数。

返回结果:

json字符串, 格式如下:

```
{"status":"1000","msg":"发布成功! ","commentId":"3","date":"2015-12-27 10:31:43"}
```

参数名称	参数含义
status	状态值, 参考“状态值表格”
msg	消息提示
commentId	评论的titleId (评论的唯一标示, 在后台服务器唯一)
date	服务器处理日期, 时间

返回结果的“status” 状态值表格

状态值	意义
1000	发布成功
1001	md5签名验证失败
1002	userid不存在，用户不存在
1003	服务器数据库读写失败

四，获取某个帖子的评论接口

URI: <http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getComments>

访问方式: GET / POST

所需参数列表:

参数名称	参数含义
titleId	必传; 帖子id (帖子的唯一标示)
pageNum	必传; 第几页, 是按照分页获取
pageCount	必传; 每页多少条记录
timeStamp	必传; 时间戳, 要求1970年到当前秒数形式。
sign	必传; md5加密签名, 规则: md5("getCommentsQF"+timeStamp)

URL示例: <http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/getComments?>

&pageNum=1&pageCount=5&titleId=10&sign=3425983FB10156E8D2E579321182B487&timeStamp=1451184498557

返回结果:

json字符串, 格式如下:

```
{"status": "1000", "msg": "获取成功", "comments":
```

```
[{"commentId": "4", "titleId": "10", "commentDescription": "卡酷巴客5卡哭咯那里看看劳劳碌碌啦考虑考虑啦咖喱辣
```

```
椒", "commentImages": "", "commentAutorName": "00", "commentAutorUid": "qf1451141246282", "commentAutorPhoto": "1451179023276.jpg", "commentDate": "2015-12-27 10:48:18"},
```

```
{"commentId": "3", "titleId": "10", "commentDescription": "没错, 就是我回复的我哈哈哈哈哈", "commentImages": "0.64_1451183503321.jpg", "commentAutorName": "00", "commentAutorUid": "qf1451141246282", "commentAutorPhoto": "1451179023276.jpg", "commentDate": "2015-12-27 10:31:43"}], "date": "2015-12-27 10:48:19"}
```

参数名称	参数含义
status	状态值, 参考“状态值表格”
msg	消息提示
titles	评论列表 (数组, 每个元素是一个评论的字典, 评论字典参参考下表)
date	服务器处理日期, 时间

每个评论（comment）字典

评论字符串：{"commentId":"3","titleId":"10","commentDescription":"没错，就是我回复的我哈哈哈哈哈

哈","commentImages":"0.64_1451183503321.jpg;","commentAutorName":"00","commentAutorUid":"qf1451141246282","commentAutorPhoto":"1451179023276.jpg","commentDate":"2015-12-27 10:31:43"}

参数名称	参数含义
commentId	评论id（评论在服务器唯一标示）
titleId	帖子id，评论的那条帖子
commentDescription	评论描述
commentImages	评论附带的图片
commentAutorName	评论发布者名字
commentAutorUid	评论发布者userId
commentAutorPhoto	评论发布者图片名字
commentDate	评论发布日期

其中titleAutorPhoto是用户头像图片名字，头像下载地址：<http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/photos/+commentAutorPhoto>;

titleImages是帖子图片名字的集合，多张图片之间用“；”分开。图片下载地址：<http://zgyhandsome.hicp.net/LoginWeb/titleImgs/+titleImages>。

其中commentImages名字中用下划线，下划线前面的小数表示该图片的高度与宽度的比例（高度 / 宽度）。

返回结果的“status” 状态值表格

状态值	意义
1000	获取成功
1001	md5签名验证失败
1002	第几页和页数必须大于0
1003	数据库读写失败