

**LAPORAN PRAKTIKUM
MOBILE PROGRAMMING**

**MODUL 5
BEKERJA DENGAN MENU**

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Menu dengan Gambar	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	9
I.1.C. Analisis	11
I.2 Menggunakan ContextMenu	11
I.2.A. Source Code	11
I.2.B. Screenshot	13
I.2.C. Analisis	14
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	15
II.1 Tugas 1	15
BAB III KESIMPULAN.....	16

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Menambahkan Icons.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2 Menambahkan 6 Background.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 3 Hasil Aplikasi Latihan 1</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 4 Hasil Latihan 2</i>	<i>13</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Menu dengan Gambar

I.1.A. Source Code

Menambahkan color pada colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#708090</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#2F4F4F</color>
    <color name="colorbackground">#FCFCFC</color>
    <color name="colorlightgrayline">#EDEDED</color>
    <color name="colorbrown">#A52A2A</color>
    <color name="colorcadetblue">#5F9EAD</color>
    <color name="colorchocolate">#D2691E</color>
    <color name="colorAccent">#FF4081</color>
    <color name="colorlimegreen">#32CD32</color>
    <color name="colordarkcoral">#FF7F50</color>
</resources>
```

Mengganti nama aplikasi dengan :

```
<resources>
<string name="app_name">Home</string>
</resources>
```

Menambahkan code pada circlebackground1.xml sampai -

circlebackground6.xml dengan code :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:shape="oval">
<solid android:color="@color/colorAccent" />
</shape>
```

Menambahkan code ini pada Gradle Scripts > build.gradle (Module:app) :

```
implementation("androidx.cardview:cardview:1.0.0")
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/colorbackground"
android:gravity="center"
android:orientation="vertical">
```

```

        android:padding="100dp"
        tools:context=".MainActivity">

<!-- Baris 1 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center">

    <!-- Restaurant -->
    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="160dp"
        android:layout_height="200dp"
        android:layout_margin="10dp"
        app:cardCornerRadius="8dp">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center"
            android:padding="10dp">

            <ImageView
                android:layout_width="64dp"
                android:layout_height="64dp"

android:background="@drawable/circlebackground1"
                android:padding="10dp"

android:src="@drawable/baseline_restaurant_24" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_margin="10dp"
                android:text="Restaurant"
                android:textStyle="bold" />

            <View
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="1dp"
                android:layout_margin="10dp"

android:background="@color/colorlightgrayline" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Cari Tempat Makan"
                android:padding="10dp"
                android:gravity="center" />
        </LinearLayout>
    </androidx.cardview.widget.CardView>

<!-- Hotel -->
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="160dp"
    android:layout_height="200dp"

```

```

        android:layout_margin="10dp"
        app:cardCornerRadius="8dp">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center"
            android:padding="10dp">

            <ImageView
                android:layout_width="64dp"
                android:layout_height="64dp"

                android:background="@drawable/circlebackground2"
                android:padding="10dp"

                android:src="@drawable/baseline_hotel_24" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_margin="10dp"
                android:text="Hotel"
                android:textStyle="bold" />

            <View
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="1dp"
                android:layout_margin="10dp"

                android:background="@color/colorlightgrayline" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Tempat Menginap"
                android:padding="10dp"
                android:gravity="center" />
        </LinearLayout>
    </androidx.cardview.widget.CardView>
</LinearLayout>

<!-- Baris 2 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center">

    <!-- Bus -->
    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="160dp"
        android:layout_height="200dp"
        android:layout_margin="10dp"
        app:cardCornerRadius="8dp">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"

```

```

        android:gravity="center"
        android:padding="10dp">

        <ImageView
            android:layout_width="64dp"
            android:layout_height="64dp"

android:background="@drawable/circlebackground3"
            android:padding="10dp"

android:src="@drawable/baseline_directions_bus_24" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_margin="10dp"
            android:text="Bus"
            android:textStyle="bold" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="1dp"
            android:layout_margin="10dp"

android:background="@color/colorlightgrayline" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Transportasi Umum"
            android:padding="10dp"
            android:gravity="center" />
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

<!-- Kereta -->
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="160dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:layout_margin="10dp"
    app:cardCornerRadius="8dp">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center"
        android:padding="10dp">

        <ImageView
            android:layout_width="64dp"
            android:layout_height="64dp"

android:background="@drawable/circlebackground4"
            android:padding="10dp"

android:src="@drawable/baseline_train_24" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"

```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="10dp"
        android:text="Kereta"
        android:textStyle="bold" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="1dp"
            android:layout_margin="10dp"
android:background="@color/colorlightgrayline" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Stasiun Terdekat"
            android:padding="10dp"
            android:gravity="center" />
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
</LinearLayout>

<!-- Baris 3 -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center">

    <!-- Rumah Sakit -->
    <androidx.cardview.widget.CardView
        android:layout_width="160dp"
        android:layout_height="200dp"
        android:layout_margin="10dp"
        app:cardCornerRadius="8dp">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:gravity="center"
            android:padding="10dp">

            <ImageView
                android:layout_width="64dp"
                android:layout_height="64dp"
android:background="@drawable/circlebackground5"
                android:padding="10dp"

android:src="@drawable/baseline_local_hospital_24" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_margin="10dp"
                android:text="Rumah Sakit"
                android:textStyle="bold" />

            <View

```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="1dp"
        android:layout_margin="10dp"
    android:background="@color/colorlightgrayline" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Bantuan Medis"
        android:padding="10dp"
        android:gravity="center" />
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

<!-- Bandara -->
<androidx.cardview.widget.CardView
    android:layout_width="160dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:layout_margin="10dp"
    app:cardCornerRadius="8dp">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center"
        android:padding="10dp">

        <ImageView
            android:layout_width="64dp"
            android:layout_height="64dp"

            android:background="@drawable/circlebackground6"
            android:padding="10dp"

            android:src="@drawable/baseline_local_airport_24" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_margin="10dp"
            android:text="Bandara"
            android:textStyle="bold" />

        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="1dp"
            android:layout_margin="10dp"

            android:background="@color/colorlightgrayline" />

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Akses Penerbangan"
            android:padding="10dp"
            android:gravity="center" />
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

```

```
</LinearLayout>

</LinearLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.linearlayout;

import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
            systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;

        });
    }
}
```


I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Menambahkan Icons

```
</> circlebackground1.xml  
</> circlebackground2.xml  
</> circlebackground3.xml  
</> circlebackground4.xml  
</> circlebackground5.xml  
</> circlebackground6.xml
```

Gambar 2 Menambahkan 6 Background



Gambar 3 Hasi Aplikasi Latihan 1

I.1.C. Analisis

Pada langkah ini membuat sebuah halaman menu dengan beberapa pilihan di dalamnya, yang terdiri dari Cari Rumah Makan, Tempat Menginap, Transportasi Umum, Stasiun Terdekat, Bantuan Medis, dan Akses Penerbangan. Setiap menu ditampilkan dalam bentuk CardView yang tertata secara horizontal dalam tiga buah LinearLayout level kedua, masing-masing memuat dua menu. Desain ini memanfaatkan struktur hierarki LinearLayout secara vertikal untuk membagi layar menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing menampung dua CardView berdampingan.

Setiap CardView terdiri dari ikon yang ditampilkan melalui ImageView dengan latar belakang berbentuk lingkaran, teks utama sebagai judul menu, garis pemisah (View) sebagai elemen visual tambahan, serta teks deskriptif tambahan untuk memperjelas fungsi dari masing-masing menu. Penataan ini dirancang agar antarmuka terlihat rapi, terorganisir, dan mudah digunakan oleh pengguna.

I.2 Menggunakan ContextMenu

I.2.A. Source Code

Activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <EditText
        android:id="@+id/etMessage1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="Hello world" />

    <EditText
        android:id="@+id/etMessage2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_margin="5dp"
        android:text="This is Informatika" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Tekan tombol MENU, atau \nTekan lama
text-box" />
</LinearLayout>

```

Mainactivity.java

```

package com.example.usingcontextmenu;

import android.os.Bundle;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    EditText etMessage1;
    EditText etMessage2;
    Integer[] arrayPointSize = {10, 20, 30, 40, 50};

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etMessage1 = findViewById(R.id.etMessage1);
        etMessage2 = findViewById(R.id.etMessage2);

        registerForContextMenu(etMessage1);
        registerForContextMenu(etMessage2);
    }

    private void tampilMenu1(Menu menu) {
        int groupId = 0;
        int order = 0;
        menu.add(groupId, 1, 1, "Android");
        menu.add(groupId, 2, 2, "Mobile Programming");
    }

    private void tampilMenu2(Menu menu) {
        int groupId = 0;
        int order = 0;
        menu.add(groupId, 3, 1, "Universitas");
        menu.add(groupId, 4, 2, "Fakultas");
        menu.add(groupId, 5, 3, "Jurusan");
    }

    @Override
    public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View
v, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
        super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

        if (v.getId() == etMessage1.getId()) {

```

```


        tampilMenu1(menu);
    } else if (v.getId() == etMessage2.getId()) {
        tampilMenu2(menu);
    }
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    int menuItemId = item.getItemId();

    switch (menuItemId) {
        case 1:
            Toast.makeText(this, "Android",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
        case 2:
            Toast.makeText(this, "Mobile Programming",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            break;
        case 3:
            etMessage2.setText("UNJANI");
            break;
        case 4:
            etMessage2.setText("Sains dan
                Informatika");
            break;
        case 5:
            etMessage2.setText("Informatika");
            break;
    }
    return true;
}
}

```

I.2.B. Screenshot



Gambar 4 Hasil Latihan 2

I.2.C. Analisis

Pada Aplikasi ini menampilkan dua EditText dan satu TextView dalam sebuah layout linear vertikal. Fitur utama dari aplikasi ini adalah penggunaan Context Menu yang muncul saat pengguna menekan lama salah satu dari dua kotak teks.

Setiap EditText memiliki daftar menu konteks yang berbeda. Untuk etMessage1, menu berisi pilihan Android dan Mobile Programming yang akan menampilkan pesan Toast saat dipilih. Sementara untuk etMessage2, menu berisi pilihan Universitas, Fakultas, dan Jurusan yang secara langsung mengubah isi teks sesuai dengan pilihan pengguna.

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas 1

Tidak ada tugas

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke 6 mata kuliah praktikum Mobile Programming ini mempelajari cara menambahkan sebuah icon, membuat background icon, mengganti nama aplikasi setelah itu mengimplementasikan icon icon tersebut agar menjadi sebuah halaman menu, kemudian dalam latihan ke 2 ini mempelajari dari penggunaan context menu dimana pada aplikasi yang dibuat ini menampilkan dua EditText dan satu TextView dalam sebuah layout linear vertikal. Fitur utama dari aplikasi latihan ke 2 ini penggunaan Context Menu yang muncul saat pengguna menekan lama salah satu dari dua kotak teks. Fungsionalitas ini memungkinkan antarmuka menjadi lebih interaktif dan kontekstual, bergantung pada komponen yang ditekan.