

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI WEB**

**UAS
STUDI KASUS 2**

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Membuat Aneka Gadget.....	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	13
I.1.C. Analisis	14
BAB III KESIMPULAN.....	16

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Halaman Utama</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2 Halaman Admin.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 3 Halaman Input.....</i>	<i>14</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Membuat Aneka Gadget

I.1.A. Source Code

App/Controllers/admin/produk.php

```
<?php

namespace App\Controllers\Admin;

use App\Controllers\BaseController;
use App\Models\ProdukModel;
use App\Models\KategoriModel;

class Produk extends BaseController
{
    protected $produkModel;

    public function __construct()
    {
        $this->produkModel = new ProdukModel();
    }

    public function index()
    {
        $data = [
            'title' => 'Kelola Produk',
            'produk' => $this->produkModel-
>getProdukWithKategori()
        ];
        return view('produk/indexadmin', $data);
    }

    public function create()
    {
        $kategoriModel = new KategoriModel();
        $data = [
            'title' => 'Tambah Produk',
            'kategori' => $kategoriModel->findAll()
        ];
        return view('produk/create', $data);
    }

    public function save()
    {
        $this->produkModel->save([
            'nama_produk' => $this->request-
>getPost('nama_produk'),
            'kategori_id' => $this->request-
>getPost('kategori_id'),
            'stok' => $this->request->getPost('stok'),
            'harga' => $this->request->getPost('harga'),
```

```

        'deskripsi' => $this->request->getPost('deskripsi')
    ]);
    return redirect()->to('/admin/produk');
}

public function edit($id)
{
    $kategoriModel = new KategoriModel();
    $produk = $this->produkModel->find($id);
    $data = [
        'title' => 'Edit Produk',
        'produk' => $produk,
        'kategori' => $kategoriModel->findAll()
    ];
    return view('produk/edit', $data);
}

public function update($id)
{
    $this->produkModel->update($id, [
        'nama_produk' => $this->request->getPost('nama_produk'),
        'kategori_id' => $this->request->getPost('kategori_id'),
        'stok' => $this->request->getPost('stok'),
        'harga' => $this->request->getPost('harga'),
        'deskripsi' => $this->request->getPost('deskripsi')
    ]);
    return redirect()->to('/admin/produk');
}

public function delete($id)
{
    $this->produkModel->delete($id);
    session()->setFlashdata('success', 'Produk berhasil dihapus!');
    return redirect()->to('/admin/produk');
}
}

```

App/Controllers/Produk.php

```

<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\ProdukModel;

class Produk extends BaseController
{
    protected $produkModel;

    public function __construct()
    {
        $this->produkModel = new ProdukModel();
    }
}

```

```

        public function index()
        {
            $data = [
                'title' => 'Katalog Produk - Aneka Gadget',
                'produk' => $this->produkModel-
>getProdukWithKategori()
            ];

            return view('produk/index', $data);
        }
    }
}

```

App/Model/KategoriModel

```

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class KategoriModel extends Model
{
    protected $table      = 'kategori';
    protected $primaryKey = 'id';

    protected $useAutoIncrement = true;
    protected $returnType      = 'array';

    protected $allowedFields = ['nama_kategori'];
}

```

App/Model/UserModel.php

```

<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class ProdukModel extends Model
{
    protected $table      = 'produk';
    protected $primaryKey = 'id';

    protected $useAutoIncrement = true;
    protected $returnType      = 'array';

    protected $allowedFields = [
        'nama_produk', 'kategori_id', 'stok', 'harga',
        'deskripsi'
    ];

    public function getProdukWithKategori()
    {
        return $this->select('produk.*,
kategori.nama_kategori')
->join('kategori', 'kategori.id =
produk.kategori_id')
->findAll();
    }
}

```

```
}
```

App/Views/Produk/index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title><?= $title; ?></title>
  <style>
    body {
      font-family: sans-serif;
      margin: 30px;
      background-color: #f7f7f7;
    }
    h1 {
      color: #328E6E;
      text-align: center;
    }
    .top-bar {
      display: flex;
      justify-content: flex-end;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .btn {
      padding: 10px 20px;
      background-color: #328E6E;
      color: white;
      text-decoration: none;
      border-radius: 5px;
    }
    .btn:hover {
      background-color: #286c56;
    }
    .produk-grid {
      display: grid;
      grid-template-columns:      repeat(auto-fill,
minmax(250px, 1fr));
      gap: 20px;
      margin-top: 30px;
    }
    .card {
      background-color: white;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 10px;
      padding: 15px;
      box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
      transition: transform 0.2s ease;
    }
    .card:hover {
      transform: scale(1.02);
    }
    .card h3 {
      margin: 0 0 10px;
      color: #333;
    }
    .card p {
      margin: 5px 0;
      color: #666;
    }
```

```

    }
    .card .harga {
        color: #328E6E;
        font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>

    <!-- Tombol ke Admin -->
    <div class="top-bar">
        <a href="<?= base_url('admin/produk'); ?>"
class="btn">Masuk Admin</a>
    </div>

    <h1><?= $title; ?></h1>

    <div class="produk-grid">
        <?php foreach ($produk as $row): ?>
            <div class="card">
                <h3><?= esc($row['nama_produk']); ?></h3>
                <p><strong>Kategori:</strong> <?=
esc($row['nama_kategori']); ?></p>
                <p><strong>Stok:</strong> <?=
esc($row['stok']); ?></p>
                <p class="harga">Rp <?=
number_format($row['harga'], 0, ',', '.'); ?></p>
                <p><?= esc($row['deskripsi']); ?></p>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</body>
</html>

```

App/Views/Produk/indexadmin.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title><?= $title; ?></title>
    <style>
        body {
            font-family: sans-serif;
            margin: 30px;
            background-color: #f7f7f7;
        }
        h1 {
            color: #328E6E;
            text-align: center;
        }
        .top-bar {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .btn {
            padding: 10px 20px;
            background-color: #328E6E;
            color: white;
            text-decoration: none;

```



```

        border-radius: 5px;
    }
    .btn:hover {
        background-color: #286c56;
    }
    .alert {
        padding: 12px;
        background-color: #d4edda;
        color: #155724;
        border: 1px solid #c3e6cb;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 20px;
    }
    table {
        border-collapse: collapse;
        width: 100%;
    }
    th, td {
        padding: 12px;
        border: 1px solid #ccc;
        text-align: left;
    }
    th {
        background-color: #328E6E;
        color: white;
    }
    td a {
        color: #328E6E;
        text-decoration: none;
        margin-right: 10px;
    }
    td a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
</style>
</head>
<body>

    <!-- Tombol Navigasi -->
    <div class="top-bar">
        <a href="<?= base_url('/'); ?>" class="btn">←
Halaman Depan</a>
        <a href="<?= base_url('admin/produk/create'); ?>"
class="btn">+ Tambah Produk</a>
    </div>

    <h1><?= $title; ?></h1>

    <!-- Flashdata Alert -->
    <?php if (session()->getFlashdata('success')): ?>
        <div class="alert">
            <?= session()->getFlashdata('success'); ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- Tabel Produk -->
    <table>
        <thead>
            <tr>

```

```

        <th>Nama Produk</th>
        <th>Kategori</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Deskripsi</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($produk as $row): ?>
        <tr>
            <td><?=      esc($row['nama_produk']);
?></td>
            <td><?=      esc($row['nama_kategori']);
?></td>
            <td><?= esc($row['stok']); ?></td>
            <td>Rp                                     <?=
number_format($row['harga'], 0, ',', '.'); ?></td>
            <td><?=      esc($row['deskripsi']);
?></td>
            <td>
                <a                                     href="<?=
base_url('admin/produk/edit/' . $row['id']); ?>">Edit</a>
|
                <a                                     href="<?=
base_url('admin/produk/delete/' . $row['id']); ?>"
onclick="return confirm('Yakin ingin
menghapus?')">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

</body>
</html>

```

App/Views/Produk/Edit.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title><?= $title; ?></title>
    <style>
        body {
            font-family: sans-serif;
            margin: 30px;
            background-color: #f7f7f7;
        }
        h1 {
            text-align: center;
            color: #328E6E;
        }
        .form-container {
            background-color: white;
            max-width: 600px;
            margin: 30px auto;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Edit Produk</h1>
    <div class="form-container">
        <table>
            <tr>
                <td>
                    <input type="text" value="<?= $row['nama_produk']; ?>" />
                </td>
                <td>
                    <input type="text" value="<?= $row['nama_kategori']; ?>" />
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input type="text" value="<?= $row['stok']; ?>" />
                </td>
                <td>
                    <input type="text" value="<?= $row['harga']; ?>" />
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <input type="text" value="<?= $row['deskripsi']; ?>" />
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <input type="button" value="Simpan" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</body>
</html>

```

```

    }
    label {
        display: block;
        margin-top: 20px;
        font-weight: bold;
    }
    input, select, textarea {
        width: 100%;
        padding: 10px;
        margin-top: 8px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
    }
    textarea {
        resize: vertical;
    }
    button {
        margin-top: 30px;
        padding: 12px 25px;
        background-color: #328E6E;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background-color: #286c56;
    }
    .back-link {
        text-align: center;
        margin-top: 20px;
    }
    .back-link a {
        text-decoration: none;
        color: #328E6E;
    }
}
</style>
</head>
<body>

<h1><?= $title; ?></h1>

<div class="form-container">
    <form action="<?= base_url('admin/produk/update/' .
    $produk['id']); ?>" method="post">
        <label for="nama_produk">Nama Produk</label>
        <input type="text" name="nama_produk" value="<?=
        esc($produk['nama_produk']); ?>" required>

        <label for="kategori_id">Kategori</label>
        <select name="kategori_id" required>
            <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
            <?php foreach ($kategori as $k): ?>
                <option value="<?= $k['id']; ?>" <?=
                $produk['kategori_id'] == $k['id'] ? 'selected' : ''; ?>>
                    <?= $k['nama_kategori']; ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </form>
</div>

```

```

        </select>

        <label for="stok">Stok</label>
        <input type="number" name="stok" value="<?=
esc($produk['stok']); ?>" required>

        <label for="harga">Harga</label>
        <input type="number" name="harga" value="<?=
esc($produk['harga']); ?>" required>

        <label for="deskripsi">Deskripsi</label>
        <textarea name="deskripsi" rows="4" required><?=
esc($produk['deskripsi']); ?></textarea>

        <button type="submit">Update Produk</button>
    </form>

    <div class="back-link">
        <a href="<?= base_url('admin/produk'); ?>">←
Kembali ke Daftar Produk</a>
    </div>
</div>

</body>
</html>

```

App/Views/Produk/create.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title><?= $title; ?></title>
    <style>
        body {
            font-family: sans-serif;
            margin: 30px;
            background-color: #f7f7f7;
        }
        h1 {
            text-align: center;
            color: #328E6E;
        }
        .form-container {
            background-color: white;
            max-width: 600px;
            margin: 30px auto;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        label {
            display: block;
            margin-top: 20px;
            font-weight: bold;
            color: #333;
        }
        input, select, textarea {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            margin-top: 8px;

```

```

        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
    }
    textarea {
        resize: vertical;
    }
    button {
        margin-top: 30px;
        padding: 12px 25px;
        background-color: #328E6E;
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        cursor: pointer;
    }
    button:hover {
        background-color: #286c56;
    }
    .back-link {
        display: block;
        text-align: center;
        margin-top: 20px;
    }
    .back-link a {
        color: #328E6E;
        text-decoration: none;
    }
    .back-link a:hover {
        text-decoration: underline;
    }
</style>
</head>
<body>

    <h1><?= $title; ?></h1>

    <div class="form-container">
        <form action="<?= base_url('admin/produk/save');
?>" method="post">
            <label for="nama_produk">Nama Produk</label>
            <input type="text" name="nama_produk"
required>

            <label for="kategori_id">Kategori</label>
            <select name="kategori_id" required>
                <option value="">-- Pilih Kategori --
</option>
                <?php foreach ($kategori as $k): ?>
                    <option value="<?= $k['id']; ?>"><?=
$k['nama_kategori']; ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>

            <label for="stok">Stok</label>
            <input type="number" name="stok" required>

```

```

<label for="harga">Harga</label>
<input type="number" name="harga" required>

<label for="deskripsi">Deskripsi</label>
<textarea          name="deskripsi"          rows="4"
required></textarea>


<button type="submit">Simpan Produk</button>
</form>

<div class="back-link">
<a href="<?= base_url('admin/produk'); ?">">←
Kembali ke Daftar Produk</a>
</div>
</div>

</body>
</html>

```


I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Halaman Utama

Kelola Produk					
Nama Produk	Kategori	Stok	Harga	Deskripsi	Aksi
HP Samsung A14	Smartphone	10	Rp 2.000.000	Layar besar, kamera jernih	Edit Hapus
Samsung J2 Prime	Smartphone	50	Rp 1.000.000	Rp Gaming 2025	Edit Hapus
Elio	Smartphone	100	Rp 3.400.000	Rp Gaming A141222	Edit Hapus
Laptop Acer Aspire	Laptop	5	Rp 7.000.000	Intel i5, RAM 8GB	Edit Hapus
Laptop Acer Aspire	Laptop	10	Rp 400.000	Wow	Edit Hapus
Laptop Advan Work Plus	Laptop	100	Rp 6.000.000	Laptop Intel	Edit Hapus
Charger Samsung	Aksesori	20	Rp 100.000	Original 20W	Edit Hapus
Headset JBL	Aksesori	10	Rp 500.000	Suara jernih, kabel panjang	Edit Hapus

Gambar 2 Halaman Admin



Gambar 3 Halaman Input

I.1.C. Analisis

Pada halaman depan terdapat tampilan daftar produk yang disusun dalam bentuk grid menggunakan kartu (card) yang berisi informasi nama produk, kategori, stok, harga, dan deskripsi. Data tersebut diambil dari database melalui method `getProdukWithKategori()` pada model `ProdukModel` yang melakukan join antara tabel produk dan kategori. Halaman ini menggunakan controller `Produk::index()` yang mengatur alur pengambilan data dan mengirimkannya ke view `produk/index.php`. Halaman depan bersifat publik, hanya menampilkan produk tanpa adanya fitur manipulasi data, namun dilengkapi tombol navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman admin untuk pengelolaan data lebih lanjut.

Pada halaman index admin terdapat tampilan data produk yang disajikan dalam bentuk tabel, yang memuat informasi seperti nama produk, kategori, stok, harga, deskripsi, serta fitur aksi berupa tombol edit dan hapus untuk setiap produk. Data yang ditampilkan diambil dari database melalui method `getProdukWithKategori()` pada model `ProdukModel` yang menggabungkan data dari tabel produk dan kategori.

Halaman ini diatur oleh controller Admin\Produk::index() yang bertugas mengambil data dan meneruskannya ke view produk/indexadmin.php. Halaman ini bersifat privat untuk admin dan dilengkapi tombol navigasi ke halaman publik serta tombol untuk menambahkan produk baru, menjadikannya pusat manajemen produk secara penuh dalam sistem katalog toko online.

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-9 mata kuliah Praktikum Teknologi Web, dilaksanakan Ujian Akhir Semester (UAS) yang berbasis studi kasus yang telah diberikan sebelumnya oleh dosen pengampu. Dalam pelaksanaan UAS ini, saya ditugaskan mengerjakan studi kasus ke 2, yaitu membuat sebuah program sistem katalog produk berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 4 (CI4). Studi kasus ini mengangkat permasalahan dari toko online “Aneka Gadget” yang sebelumnya masih mencatat data produk menggunakan Excel dan ingin beralih ke sistem digital yang mampu menampilkan produk kepada publik, mengelola stok barang, serta mencatat kategori produk dengan lebih baik. Oleh karena itu, sistem yang dibangun terdiri dari dua bagian utama, yaitu halaman publik untuk menampilkan produk, dan halaman admin yang dilengkapi dengan fitur CRUD untuk pengelolaan data secara menyeluruh.