

Corrija a rotina *sem começar do zero*

~20 min

depois da lição “Quando a automação erra”

papel ou digital

dados inventados, só para treinar

Material de exercício. Aqui você treina *no papel* o gesto de reparar uma rotina que degrada: saída bonita, números desatualizados. Nada é automatizado, nenhum dado seu é usado e o que você digitar nesta página **não fica salvo** — imprima ou copie antes de fechar. Esta folha é um exercício, não um app implementado.

ROTEIRO

1. [Exemplo resolvido \(Mariana\)](#).
2. [Seu caso: confira na fonte e repare](#)
3. [Teste com a semana 2 \(números novos\)](#).
4. [Autochecagem e nova tentativa](#) · [O que não fazer](#)

A regra de ouro: conferir na fonte, por categoria

Neste exercício, cada pedido/ticket tem **um único status** (as categorias não se sobrepõem: nada é contado duas vezes). Por isso dá para conferir qualquer resumo assim:

fonte → **soma por categoria** → **total** (a soma das categorias tem que fechar o total da fonte)

E cuidado: o total fechar *sozinho* não garante nada — o erro escondido pode estar em *onde* cada item caiu. Confira categoria por categoria na fonte.

EXEMPLO

A rotina da Mariana, degradada e reparada

Acompanhe um caso completo resolvido. No seu caso (parte 2) o cenário é outro — o gesto é o mesmo: conferir na fonte, identificar o que desatualizou, preservar o que funciona e fazer o **reparo mínimo**.

Antes — a rotina degradou

fixo

muda toda semana

“Resumo semanal de atendimento para a reunião de segunda: tópicos, 3 indicadores (tickets abertos, tickets ~~resolvidos~~, tempo médio de resposta), máximo meia página. [DADOS DA SEMANA: colar aqui]”

PAINEL DESTA SEMANA (A FONTE)

TICKET	STATUS
t-01	aberto
t-02	aberto
t-03	fechado
t-04	fechado
t-05	reaberto ← novo status
t-06	fechado

total de tickets no painel: 6

O que chegou na sexta (saída da rotina):

“abertos: 2 · resolvidos: 4 · tempo médio: 3h” — no padrão das outras semanas.

O que mudou por fora: o sistema atualizou — “resolvidos” virou “fechados” e entrou o status “reaberto”. A rotina continuou lendo como antes: contou o reaberto (t-05) dentro de “resolvidos”.

Depois — o reparo mínimo (com conferência)

1. O que mudou no dado:

“A coluna ‘resolvidos’ agora se chama ‘fechados’; use o nome novo. O status ‘reaberto’ conta à parte, separado dos fechados.”

2. Como o combinado acomoda o número novo (decisão declarada, não escondida):

“O resumo passa a listar 4 indicadores: abertos, fechados, reabertos e tempo médio. Meia página continua dando.”

3. O que continua valendo:

“O resto segue como combinado: tópicos, para a reunião de segunda, máximo meia página.”

4. Conferência com os números da fonte (o cálculo, de verdade):

abertos 2 (t-01, t-02) · fechados 3 (t-03, t-04, t-06) · reabertos 1 (t-05) · cada ticket tem um único status
→ $2 + 3 + 1 = 6 = \text{total do painel}$ ✓

5. Pergunta de validação humana:

“antes de enviar: abertos + fechados + reabertos somam o total do painel? e o t-05 aparece como reaberto, não como fechado?”

reparo
mínimo
→

Repare: $2 + 4 = 6$, o total até fecha — mas *onde* cada ticket caiu está errado. Conferir só o total não pega esse erro; é preciso conferir por categoria na fonte.

Mariana *não* reescreveu o pedido inteiro, *não* deixou a coluna velha e *não* pediu só “atualize”.

SEU CASO

A rotina de pedidos da loja — agora com você

Cenário inventado para o exercício — não use dados reais. Toda sexta, a rotina resume os pedidos da loja para o chat da operação. Esta semana a plataforma mudou.

Antes — o que você tem

fixo

muda toda semana

“Resumo semanal de pedidos da loja para o chat da operação: lista com 3 números (pedidos feitos, pedidos entregues, pedidos devolvidos), máximo 10 linhas. [DADOS DA SEMANA: colar aqui]”

PLATAFORMA DESTA SEMANA — SEMANA 1 (A FONTE)

PEDIDO	STATUS
p-101	entregue no prazo
p-102	entregue no prazo
p-103	entregue com atraso
p-104	entregue com atraso
p-105	devolvido
p-106	troca ← status novo

total de pedidos na fonte: **6** · “entregues” deixou de ser uma coluna só: agora é **no prazo + com atraso**

O que chegou na sexta (saída da rotina):

“pedidos feitos: 6 · pedidos entregues: 5 · pedidos devolvidos: 1” — no padrão das outras semanas.

O que mudou por fora: a plataforma dividiu “entregues” em “no prazo” e “com atraso”, e as devoluções agora incluem “trocas”. Lendo como antes, a rotina contou a troca (p-106) como entrega e só reconheceu a devolução literal.

De novo o total engana: $5 + 1 = 6$ fecha. O erro está na *divisão* — confira por categoria na fonte antes de reparar.

CAMPO 1 · PEDIDO REUTILIZÁVEL — SEPRE O FIXO DO VARIÁVEL

a) Tarefa (o que a rotina pede, sempre igual)

Ex. do caso: resumir os pedidos da semana da loja.

escreva aqui...

b) Formato (a forma fixa da saída)

Ex. do caso: lista, 3 números, máximo 10 linhas, para o chat da operação.

escreva aqui...

c) Dado que muda toda semana (o único campo variável)

Ex. do caso: os números de pedidos da semana, colados no lugar marcado.

escreva aqui...

CAMPO 2 · CONFIRA NA FONTE, POR CATEGORIA (SEMANA 1)

Conte você, na fonte acima — não no resumo de sexta:

pedidos feitos:

pedidos entregues (no prazo + com atraso):

pedidos devolvidos (devoluções + trocas):

conferência (entregues + devolvidos = total?):

Dica: cada pedido tem um único status; a soma das categorias tem que fechar o total da fonte.

Onde a saída de sexta errou? (compare seus números com os dela)

Aponte o componente desatualizado: qual categoria foi contada errada, e por quê.

escreva aqui...

CAMPO 3 · REPARO MÍNIMO DE CONTEXTO (SEMANA 1)

a) O que mudou no dado desta semana

Nomeie a mudança — sem “atualize aí”. Dica: as colunas que mudaram.

escreva aqui...

b) Como o combinado acomoda o número novo

Declare a decisão (como a Mariana fez com o 4º indicador): o “devolvidos” passa a somar devoluções + trocas?

Adiciona linha separada? O que você decide, fica dito.

escreva aqui...

c) O que continua valendo (a regra que não mudou)

Reafirme o combinado para o reparo não desmontar o que funcionava.

escreva aqui...

d) Seu pedido de reparo em 1–2 frases (a + b + c juntos)

É isto que você diria para a rotina voltar a ler o presente.

escreva aqui...

A pergunta que você faria ao resultado antes de usar

Uma pergunta com resposta fora da saída da IA — que um erro silencioso (bonito e desatualizado) não passaria.
Ex. de forma (não copie): “o número X bate com a fonte Y?”

escreva aqui...

TESTE

Semana 2 — o reparo aguenta os números novos?

Reparo se testa com dado novo. Na semana seguinte, a plataforma marcou alguns pedidos como “urgente” (uma marca, não um status) e entrou o status “cancelado”.

PLATAFORMA — SEMANA 2 (A FONTE)

PEDIDO	STATUS	URGENTE?
p-201	entregue no prazo	sim
p-202	entregue no prazo	não
p-203	entregue com atraso	não
p-204	devolvido	não
p-205	troca	não
p-206	cancelado ← status novo	sim

total de pedidos na fonte: 6 · “urgente” é uma marca que atravessa os status (um pedido urgente continua sendo entrega, devolução...) — não entra na soma de conferência

a) Confira na fonte (semana 2) e conte você:

pedidos feitos:

pedidos entregues (prazo + atraso):

pedidos devolvidos (devoluções + trocas):

pedidos cancelados:

conferência (entregues + devolvidos + cancelados = total?):

pedidos urgentes (contagem à parte):

b) O que do seu reparo da semana 1 ainda vale?

escreva aqui...

c) Como o combinado acomoda o “cancelado”?

Marque uma decisão e justifique em uma frase — sem deixar o número novo sem casa.

☐

substituir um número existente

☐

somar dentro de um número existente

☐

renegociar o formato (linha nova)

sua justificativa em 1 frase...

d) Seu novo reparo mínimo (1 frase — só o que mudou de novo)

Sem reescrever o pedido salvo: ele continua bom.

escreva aqui...

AUTOCHEQUE

Confira antes de entregar

☐

Contei os números **na fonte, por categoria** (não só o total — e não no resumo de sexta)

- ☐ Apontei **o que mudou** no dado (não escrevi só “atualize”)
- ☐ **Preservei o combinado** e declarei como o número novo entrou (nada implícito)
- ☐ **Não reescrevi tudo** — o reparo coube em 1–2 frases justificáveis

FALHOU EM ALGUM ITEM? TENTE DE NOVO — SÓ NO CAMPO INDICADO

SE SEU REPARO...	VOLTE A	PERGUNTA-GUIA
conferiu só o total (que fecha mesmo com erro)	Campo 2	Cada item da fonte caiu na categoria certa? Onde o t-05/p-106 foram parar?
usou a coluna antiga como se nada tivesse mudado	Campo 3a	Qual coluna a plataforma renomeou ou criou nesta semana?
foi vago (“atualize o resumo, por favor”)	Campo 3a → 3d	O que só eu vi na fonte nova?
deixou o número novo sem casa (implícito)	Campo 3b	Substituir, agregar ou renegociar o formato — qual foi a minha decisão?
perdeu o formato/público do combinado	Campo 3c	O que seguia valendo e não pode se perder?
apagou/reescreveu o pedido inteiro	Campo 1 vs 3	O que exatamente quebrou: o pedido, ou o dado que ele lê?

NEGATIVOS

O que não fazer (concreto)

X Manter o input velho

Deixar a rotina lendo “entregues” como antes: a troca vira entrega, o reaberto vira fechado — a saída sai bonita lendo um dado que só existe na memória da rotina.

X Pedido vago “atualize”

“Atualiza aí o resumo” não diz *o que* mudou. Quem viu a plataforma nova foi você — a correção repõe o contexto que só você tem.

X Reescrita total

Apagar o pedido salvo e começar do zero joga fora semanas de acerto, esconde a causa e o pedido novo nasce com o mesmo buraco.

Para lembrar: este é um exercício de papel com dados inventados. Nada é automatizado, nada fica salvo, nada é publicado — e nenhum resultado é “garantido”: quem valida é você (Campo 4).

Notas técnicas para docentes (procedência, fontes das lições, limites do material): ver o arquivo README.md que acompanha esta folha. A correção guiada fica no guia-docente.md, separado.