



DOMINIK ANDRUSZAK

MARSHMALLOW

CO MA WSPÓLNEGO PYTHON Z
CUKROWYMI PIANKAMI?

CO MA WSPÓLNEGO PYTHON Z
CUKROWYMI PIANKAMI?

NIC

DZIĘKI!

**PRZYKŁADOWA SYTUACJA, KTÓRA NIE JEST
ZWIĄZANA W ŻADEN SPOSÓB Z ŻADNYM
KONKRETNYM PROJEKTEM, JEST WYTWOREM
WYOBRAŹNI AUTORA, A WSZELKIE
PODOBIEŃSTWA DO PRAWDZIWYCH OSÓB I
ZDARZEŃ SĄ ZUPEŁNIE PRZYPADKOWE**

APLIKACJA Z WEBOWYM API

WEB API

- ▶ Endpointy przyjmujące i zwracające dane w ustalonej z góry strukturze
- ▶ “logika” “biznesowa” operująca na obiektach specyficznych dla aplikacji
- ▶ Sprawdzanie poprawności danych wejściowych, zamiana danych z zapytania HTTP na obiekty aplikacji

WEB API

- ▶ Endpointy przyjmujące i zwracające dane w ustalonej z góry strukturze
- ▶ “logika” “biznesowa” operująca na obiektach specyficznych dla aplikacji
- ▶ Sprawdzanie poprawności danych wejściowych, zamiana danych z zapytania HTTP na obiekty aplikacji



MARSHMALLOW

- ▶ Biblioteka niezależna od używanych frameworków
- ▶ Walidacja danych
- ▶ Serializacja i deserializacja



JAK TO DZIAŁA?

DZIĘKI!