

Identificando e descrevendo fluxos de desenvolvimento no Portal Fake

Pool

O pool representa todo o processo de desenvolvimento colaborativo do projeto, envolvendo a interação entre o líder técnico e os desenvolvedores desde a criação do repositório até a integração final do código na branch **main**.

Lanes

Serão quatro lanes:

- Líder Técnico;
- Desenvolvedor de Cadastro;
- Desenvolvedor de Consulta;
- Desenvolvedor de Exportação.

Evento Inicial

Início do projeto de desenvolvimento.

Evento Final

Projeto integrado com todas as funcionalidades revisadas e mescladas na branch **main**.

Tarefas (Atividades)

Líder Técnico

- Criar o repositório no GitHub;
- Criar a branch **develop**;
- Adicionar os colaboradores ao repositório;
- Compartilhar o link do projeto;
- Revisar os Pull Requests;
- Validar os módulos desenvolvidos;
- Testar a integração entre os módulos;
- Realizar o merge das branches **feature/*** na branch **develop**;
- Solicitar correções aos desenvolvedores (quando necessário);
- Realizar o merge da branch **develop** na branch **main**.

Desenvolvedores

- Clonar o repositório;

- Criar a branch de trabalho (`feature/cadastro`, `feature/consulta` ou `feature/exportacao`);
- Desenvolver a funcionalidade correspondente;
- Realizar o commit das alterações;
- Realizar o push da branch para o GitHub;
- Abrir um Pull Request para a branch `develop`;
- Realizar os ajustes solicitados (quando necessário).

Gateway Paralelo (Parallel Gateway)

O gateway paralelo é utilizado logo após o líder compartilhar o link do repositório. Nesse momento, o fluxo é dividido em três execuções paralelas, permitindo que cada desenvolvedor trabalhe simultaneamente em sua respectiva branch `feature/*`.

Após todos os desenvolvedores concluírem suas atividades e abrirem seus Pull Requests, um segundo gateway paralelo sincroniza os fluxos, permitindo que o líder técnico inicie a etapa de revisão apenas quando todas as entregas estiverem disponíveis.

Gateway Exclusivo (Exclusive Gateway)

Após a revisão dos Pull Requests e os testes de integração realizados pelo líder técnico, um gateway exclusivo verifica se há necessidade de correções.

- **Sim:** o fluxo retorna para o desenvolvedor responsável executar a tarefa "**Realizar ajustes solicitados**", seguida de novo commit, push e atualização do Pull Request.
- **Não:** o líder realiza o merge da respectiva branch `feature/*` na branch `develop`.

Depois que todas as branches `feature/*` forem integradas à `develop` e a integração for validada, o líder executa o merge da branch `develop` na branch `main`, encerrando o processo.

Fluxo de Sequência

O processo inicia com o **evento de início**, indicando o começo do desenvolvimento do projeto. Em seguida, o líder técnico cria o repositório no GitHub, cria a branch `develop`, adiciona os colaboradores e compartilha o link do repositório.

Após essa etapa, um **gateway paralelo** divide o fluxo para que os três desenvolvedores trabalhem simultaneamente. Cada um clona o repositório, cria sua branch (`feature/cadastro`, `feature/consulta` ou `feature/exportacao`),

desenvolve sua funcionalidade, realiza commit, faz o push para o GitHub e abre um Pull Request direcionado à branch **develop**.

Quando todos os Pull Requests estiverem disponíveis, um segundo **gateway paralelo** sincroniza os fluxos e permite que o líder técnico revise cada Pull Request, valide os módulos e execute os testes de integração.

Em seguida, um **gateway exclusivo** verifica se foram encontradas inconsistências. Caso sejam necessários ajustes, o fluxo retorna ao desenvolvedor responsável para realizar as correções, atualizar a branch e o Pull Request. Caso contrário, o líder realiza o merge da branch **feature/*** correspondente na branch **develop**.

Após todas as funcionalidades serem integradas e a branch **develop** estar validada, o líder realiza o merge da **develop** para a **main**. O processo é encerrado com o **evento final**, representando a conclusão do projeto com todas as funcionalidades integradas.