ENSEADA	**Ref**	BPP-ASTMA36-08	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	12/01/2026
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	18:45:00.00
	CNC	1803 12030 x 1880 x 8	**Tempo total**	00:32:06.02	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 12025.484	**Y** 1887.635	**Peso** 1420.31 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-001	**Aproveitamento (%)**	92.535	**Retalho (%)** 93.686 98.772



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
100	BPP-RS-H2-R2	1	1	0	402.538	3446.15 x 1860
97	BPP-RP-H2-R2	1	1	0	402.538	3446.15 x 1860
101	BPP-RS-H1-R2	1	1	0	208.85	3446.15 x 965.03
110	RFR0-HB54-B	1	1	0	55.273	2827.026 x 336.888
108	RFR0-HB55-C	1	2	0	55.278	2827.026 x 336.888
81	BPP-RD1-H7	1	1	0	11.767	3708 x 50.8
85	BPP-RD1-H8	1	1	0	11.716	3692 x 50.8
77	BPP-QD1-H2	1	1	0	3.705	590 x 100
80	B37	12	12	0	1.877	287.872 x 171.184
121	RFR1-HB67-C	1	1	0	24.705	1187.17 x 336.85
117	RFR1-HB66-B	1	1	0	24.705	1187.17 x 336.85
69	B30-C	2	7	0	8.778	615.484 x 310.059
162	RD-HB73-B	2	3	0	36.561	329.982 x 1793.092

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*19/01/2026*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*16:28:38.00*
	CNC	*1804* *12030* *x 1880* *x 8*	**Tempo total**	*00:47:56.12*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *12009.321*	**Y** *1876.571*	**Peso** *1420.31* *kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-002*	**Aproveitamento (%)** *88.153*		**Retalho (%)** *89.249* *98.772*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
82	BPP-RD1-H1	1	1	0	234.091	2051.27 x 1817.2
79	B36	12	12	0	2.277	300 x 170
92	BPP-RFR0-H3-R1	1	1	0	187.462	1868 x 1598
98	C1	28	28	0	0.837	150 x 90
116	RFR0-HB56-C	1	1	0	57.733	2827.026 x 336.888
90	BPP-RD2-H4B3-R2	1	1	0	120.069	4345.287 x 440.002
91	BPP-RFR0-H2-R1	1	1	0	91.878	1598 x 915.54
166	RD-HB73-B.IGS	1	3	0	36.561	1793.092 x 329.982
68	B31	12	12	0	1.399	251.827 x 146.354
71	B29-B	1	5	0	8.778	615.484 x 310.059
119	RFR1-HB64-C	1	1	0	63.258	3000 x 336.85
120	RFR1-HB62-B	1	1	0	63.258	3000 x 336.85
115	RFR1-HB58-C	2	2	0	64.285	3295 x 333.416
113	RFR1-HB60-B	3	3	0	64.285	3295 x 333.416

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ASTMA36-08	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	06/11/2025
	Trabalho	BPR-BPP-BOX--JOB000158	**Material**	ASTM A36	07:59:58.00
	CNC	0904 12030 x 1880 x 8	**Tempo total**	00:09:56.35	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 12021.5	**Y** 1843.7	**Peso** 1420.31 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-003	**Aproveitamento (%)**	96.419	**Retalho (%)** 98.602 97.785



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
78	BPP-RD1-H2	1	1	0	1369.442	12000 x 1817.2

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*06/11/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX--JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*08:00:01.00*
	CNC	*0905* *12030* *x 1880* *x 8*	**Tempo total**	*00:16:27.44*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *11893.529*	**Y** *1888.137*	**Peso** *1420.31* *kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-004*	**Aproveitamento (%)**	*93.624*	**Retalho (%)** *100* *93.624*

#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
86	BPP-RD2-H4A-R1	1	1	0	904.861	8004 x 1860
95	BPP-RFR1-H1-R2	1	1	0	354.592	3100 x 1860
118	RFR1-HB63-C	1	1	0	25.59	1240 x 336.85
122	RFR1-HB61-B	1	1	0	25.59	1240 x 336.85
72	B25-C	1	3	0	19.115	806.237 x 538.583

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ASTMA36-08	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	06/11/2025
	Trabalho	BPR-BPP-BOX--JOB000158	**Material**	ASTM A36	08:00:04.00
	CNC	1805 12030 x 1880 x 8	**Tempo total**	00:09:27.93	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 12023.595	**Y** 1892.843	**Peso** 1420.31 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-005	**Aproveitamento (%)**	99.114	**Retalho (%)** 100 99.114

94

#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
94	BPP-RFR0-H4	1	1	0	1407.725	12000 x 1868

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*06/11/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX--JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*08:00:07.00*
	CNC	*0907* *12030 x 1880 x 8*	**Tempo total**	*00:15:42.84*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *11918.109*	**Y** *1877.206*	**Peso** *1420.31 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE08-006*	**Aproveitamento (%)**	*94.677*	**Retalho (%)** *95.855 98.772*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
67	B26-C	2	3	0	19.115	806.237 x 538.583
111	RD-HB51-C	1	2	0	22.512	1094.74 x 346.85
69	B30-C	1	7	0	8.778	615.484 x 310.059
96	BPP-RFR1-H2-R3	1	1	0	1275.191	11900 x 1860

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ASTMA36-08	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	12/01/2026
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	18:45:06.00
	CNC	1552 12030 x 1880 x 8	**Tempo total**	00:31:33.22	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 12026.15	**Y** 1879.236	**Peso** 1420.31 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-007	**Aproveitamento (%)**	89.243	**Retalho (%)** 90.353 98.772



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
105	BPP-RFR1-H5-R2	1	1	0	685.916	8275 x 1757.87
87	BPP-RD2-H4B1-R2	1	1	0	57.897	2095.287 x 440.002
66	B23-B	3	3	0	14.308	779.627 x 448.896
76	B35	6	6	0	7.097	558.614 x 316.672
111	RD-HB51-C	1	2	0	22.512	1094.74 x 346.85
132	B3	4	14	0	1.877	287.872 x 173.522
69	B30-C	4	7	0	8.778	615.484 x 310.059
127	RD-HB44-B	1	2	0	61.181	2900 x 336.85
104	BPP-RP-H1-R2	1	1	0	208.85	3446.15 x 965.03
71	B29-B	1	5	0	8.778	615.484 x 310.059
107	RFR0-HB53-B	1	1	0	57.731	2827.025 x 336.85

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*12/01/2026*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*19:01:36.00*
	CNC	*0909* *12030 x 1880 x 8*	**Tempo total**	*00:32:20.40*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *12015.051*	**Y** *1876.53*	**Peso** *1420.31 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-008*	**Aproveitamento (%)**	*88.99*	**Retalho (%)** *90.097 98.772*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
84	BPP-RD1-H3-R1	1	1	0	769.633	11997 x 1021.53
127	RD-HB44-B	1	2	0	61.181	2900 x 336.85
108	RFR0-HB55-C	1	2	0	55.278	2827.026 x 336.888
129	RD-HB43-C	3	3	0	62.195	2900 x 342.416
114	RD-HB52-B	3	3	0	22.512	1094.74 x 346.85
132	B3	7	14	0	1.877	287.872 x 173.522
72	B25-C	2	3	0	19.115	806.237 x 538.583
67	B26-C	1	3	0	19.115	806.237 x 538.583
88	BPP-RD2-H4B4-R2	1	1	0	16.705	775 x 440.002

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ASTMA36-08	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	05/12/2025
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	12:03:17.00
	CNC	1726 12030 x 1880 x 8	**Tempo total**	00:15:57.48	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 6077.924	**Y** 1876.57	**Peso** 1420.31 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-009	**Aproveitamento (%)**	43.769	**Retalho (%)** 87.204 50.192



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
103	BPP-RFR1-H6-R2	1	1	0	437.529	6025 x 1757.87
70	B24-C	5	5	0	14.308	779.627 x 448.896
74	B32-C	4	9	0	12.444	721.021 x 410.376
73	B33-B	3	7	0	12.444	721.021 x 410.376
71	B29-B	1	5	0	8.778	615.484 x 310.059
89	BPP-RD2-H4B2-R2	1	1	0	16.705	775 x 440.002

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*12/01/2026*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*19:01:39.00*
	CNC	*0911* *12030 x 1880 x 8*	**Tempo total**	*00:24:07.61*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *11827.84*	**Y** *1879.249*	**Peso** *1420.31 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-0010*	**Aproveitamento (%)**	*91.338*	**Retalho (%)** *93.342 97.854*

#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
102	BPP-RFR1-H3-R1	1	1	0	966.586	8275 x 1860
71	B29-B	2	5	0	8.778	615.484 x 310.059
75	B34	6	6	0	10.621	629.324 x 422.738
74	B32-C	5	9	0	12.444	721.021 x 410.376
83	BPP-RD1-H4-R1	1	1	0	131.786	2054.27 x 1021.53
73	B33-B	4	7	0	12.444	721.021 x 410.376
132	B3	3	14	0	1.877	287.872 x 173.522

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*06/11/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX--JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*08:00:23.00*
	CNC	*0912* *12030 x 1880 x 8*	**Tempo total**	*00:06:59.27*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *6041.5*	**Y** *1876.5*	**Peso** *1420.31 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-0011*	**Aproveitamento (%)**	*49.55*	**Retalho (%)** *100 49.55*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
99	BPP-RFR1-H4-R1	1	1	0	703.768	6025 x 1860

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-08*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*06/11/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX--JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*08:00:26.00*
	CNC	*0913* *12030 x 1880 x 8*	**Tempo total**	*00:10:45.16*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *12029.7*	**Y** *945.24*	**Peso** *1420.31 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-08-0012*	**Aproveitamento (%)**	*48.577*	**Retalho (%)** *95.907 50.651*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
93	BPP-RFR0-H1	1	1	0	689.951	915.54 x 12000

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPR-ASTMA36-10-F9*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*16/12/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*15:26:06.00*
	CNC	*0914* *5695.716 x 1880 x 10*	**Tempo total**	*00:08:30.42*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA - LHG*	**X** *4892.129*	**Y** *1875.058*	**Peso** *839.213 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-10-001*	**Aproveitamento (%)**	*43.638*	**Retalho (%)** *54.19 80.528*

#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
62	BPP-RFR1-H9	1	1	0	286.552	4867.129 x 750
65	B27	8	8	0	7.107	534.176 x 264.216
64	B28	6	6	0	3.801	424.264 x 197.99

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-12*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*05/02/2026*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*17:16:19.00*
	CNC	*0916* *12030 x 1880 x 12*	**Tempo total**	*00:26:44.72*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *12027.433*	**Y** *1878.918*	**Peso** *2130.465 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-12-001*	**Aproveitamento (%)** *86.842*		**Retalho (%)** *89.088 97.479*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
56	RFR1/RFR93-HB70-B	2	2	0	55.447	1500 x 392.407
54	RFR1/RFR93-HB77-B	1	1	0	49.448	1500 x 392.407
59	RFR1/RFR93-HB71-B	1	1	0	55.447	392.407 x 1500
45	RD-BJ9-C	3	3	0	239.167	2828.82 x 897.523
58	RFR1/RFR93-HB72-B	2	2	0	36.965	392.407 x 1000
46	RD-H15	1	1	0	29.513	746 x 430
55	RFR1/RFR93-HB78-B	1	1	0	34.149	1000 x 392.407
53	RFR1/RFR93-HB69-B	2	2	0	7.911	327 x 327
42	RD-BJ8-C	1	1	0	249.11	3206.342 x 898.59
47	RD-HB48-B	1	1	0	8.309	474.19 x 190.407
60	RP-BJ7-BB	1	1	0	257.079	3257.933 x 894.5
44	RD-BJ10-C	1	1	0	248.934	3195.916 x 898.59

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-12*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*19/12/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*11:18:48.00*
	CNC	*1653* *12030 x 1880 x 12*	**Tempo total**	*00:13:21.84*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA -LHG*	**X** *5715.225*	**Y** *1877.5*	**Peso** *2130.465 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-12-002*	**Aproveitamento (%)**	*27.455*	**Retalho (%)** *69.098 39.733*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
125	ACCESS-TRAVESSEIRO	2	2	0	66.224	1171.69 x 600
133	BPP-RD2-15~16-R2	8	8	0	1.927	200 x 102.284
48	RD-HB47-C	1	1	0	8.309	474.19 x 190.407
49	RD-HB50-B	1	1	0	12.451	742 x 190.407
50	RD-HB49-C	1	1	0	12.164	726 x 190.407
61	RS-BJ6-BE	1	1	0	257.064	3257.725 x 894.5
57	RFR1-HB69-A	2	2	0	3.206	523.625 x 65
52	RFR1-HB68-C	1	1	0	38.096	1187.17 x 357.107
51	RFR1-HB65-B	2	2	0	39.024	1187.17 x 365.407
154	BPP-RD2-17~18-R1	1	1	0	24.502	2550.05 x 102

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ATMA36-16	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	28/01/2026
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	10:40:18.00
	CNC	2013 12030 x 1880 x 16	**Tempo total**	00:46:20.55	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 12025	**Y** 1875.089	**Peso** 2840.62 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-16-001	**Aproveitamento (%)**	81.038	**Retalho (%)** 83.872 96.62



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
140	RD-HB49A-B	2	3	0	44.963	1000 x 360.133
141	RD-HB49B-B	2	3	0	49.756	1100 x 360.133
138	RD-HB48C-C	3	3	0	39.355	905.034 x 362.967
139	RD-HB48B-C	3	3	0	43.797	1000 x 348.699
27	BPP-RFR1/RFR93-H7~H8-R1	2	2	0	71.617	1015 x 566
143	RD-HB49C-B	2	3	0	40.648	900 x 360.133
176	BPP-RD2-BVS-R6	1	1	0	161.847	996.802 x 1451.941
177	BPP-RD2-BVP-R3	1	1	0	161.854	996.859 x 1451.941
142	RD-HB48A-C	3	3	0	43.527	1000 x 348.699
40	RFR1/RFR93-HB57-C	1	2	0	24.397	625 x 327.133
41	RFR1/RFR93-HB59-B	1	2	0	24.397	625 x 327.133
11	BPP-QD1S-H3	1	1	0	53.47	734 x 580
5	BPP-QD1P-H3	1	1	0	53.47	734 x 580
34	RD-TZ15-BE	1	1	0	80.62	526.996 x 1218
31	RD-TZ13-BB	1	1	0	80.663	526.996 x 1218.64
4	BPP-QD1P-H1	1	1	0	59.146	925 x 732
24	BPP-RD2-H5B	1	1	0	50.361	958 x 686.683

(1)0

T	Ferramenta

Ref	*BPP-ATMA36-16*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*		*28/01/2026*
Trabalho	*BPR-BPP-BOX-JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*		*10:40:21.00*
CNC	*2013* *12030 x 1880 x 16*	**Tempo total**	*00:46:20.55*	**Quantidade**	*1*
Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *12025*	**Y** *1875.089*	**Peso**	*2840.62 kg*
Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-16-001*	**Aproveitamento (%)**	*81.038*	**Retalho (%)**	*83.872 96.62*

#	Dado de utilizador 1	Trabalho	Peso	Chapa	Total	Faltam	Dimensões		Kommentare
10		BPP-QD1S-H1	59.146	1	1	0	925	732	
6		BPP-QD1P-H2	32.658	1	1	0	580	450	
149		BPR-RFR0/RFR94-BVP1A	259.334	1	1	0	1169.205	2029.175	
36		RD-TZ14-BB	106.36	1	1	0	526.956	1607	
146		Padrão plano - BPR-RFR94-BVP1B	193.887	1	1	0	1207.83	1318.493	
124		RD-TZ16-BF	106.36	1	1	0	526.956	1607	

ENSEADA	**Ref**	BPP-ATMA36-16	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	16/12/2025
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	15:26:45.00
	CNC	1806 12030 x 1880 x 16	**Tempo total**	00:15:37.48	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 11973.2	**Y** 1875.094	**Peso** 2840.62 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-16-002	**Aproveitamento (%)**	84.714	**Retalho (%)** 85.78 98.757



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
37	RD-TZ17-C	2	2	0	497.988	1550.596 x 2557
13	BPP-QD1S-H5	1	1	0	21.573	734 x 234
9	BPP-QD1P-H5	1	1	0	21.573	734 x 234
39	RD-TZ18-C	1	1	0	561.309	1550.596 x 2882.13
21	BPP-RD2-H5-R5	1	1	0	293.982	3408.596 x 686.683
22	BPP-RD2-H3-R4	1	1	0	293.986	3408.596 x 686.69
140	RD-HB49A-B	1	3	0	44.963	1000 x 360.133
141	RD-HB49B-B	1	3	0	49.756	1100 x 360.133
143	RD-HB49C-B	1	3	0	40.648	900 x 360.133
3	BPP-QD1-H1-R1	1	1	0	32.631	590 x 442
144	BPP-RD2-H3B	1	1	0	50.007	958 x 686.69

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ATMA36-16	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	12/01/2026
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	18:24:05.00
	CNC	1807 12030 x 1880 x 16	**Tempo total**	00:16:32.58	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 10733.855	**Y** 1892.873	**Peso** 2840.62 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-16-003	**Aproveitamento (%)**	83.656	**Retalho (%)** 92.766 90.18



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
20	BPP-RD2-H6-R3	1	1	0	1021.041	4370.596 x 1860
18	BPP-RD2-H2-R3	1	1	0	1021.041	4370.596 x 1860
12	BPP-QD1S-H4	1	1	0	32.658	580 x 450
7	BPP-QD1S-H2	1	1	0	32.658	580 x 450
8	BPP-QD1P-H4	1	1	0	32.658	580 x 450
14	BPP-RD1-H5~H6-R2	2	2	0	25.813	590 x 350
32	RD-HB45-C	2	2	0	24.629	584 x 348.699
30	RD-HB46-C	2	2	0	24.629	584 x 348.699
160	RD-HB76-C	1	1	0	43.079	339.699 x 1012
159	RD-HB74-B_R1	1	1	0	43.079	339.699 x 1012

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	BPP-ATMA36-16	**Máquina**	KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX	28/01/2026
	Trabalho	BPR-BPP-BOX-JOB000158	**Material**	ASTM A36	09:36:26.00
	CNC	2117 12030 x 1880 x 16	**Tempo total**	00:17:13.28	**Quantidade** 1
	Dado de utilizador 1	BALSA-LHG	**X** 7115.422	**Y** 1875.015	**Peso** 2840.62 kg
	Dado de utilizador 2	BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-16-004	**Aproveitamento (%)**	46.614	**Retalho (%)** 79.287 58.792



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
41	RFR1/RFR93-HB59-B	1	3	2	24.397	625 x 327.133
40	RFR1/RFR93-HB57-C	1	1	0	24.397	625 x 327.133
174	BPP-RD2-H1-R8	1	1	0	339.461	943.815 x 3573.646
151	DEFENÇA-W-S_150_X_1830	4	4	0	34.477	1830 x 150
170	BPP-RD2-H7-R5	1	1	0	339.461	943.815 x 3573.646
148	BPR-RFR0/RFR94-BVS1A	1	1	0	262.573	1181.771 x 2034.191
147	BPR-RFR0/RFR94-BVS1B	1	1	0	195.941	1220.396 x 1318.898

(1)0

T	Ferramenta

ENSEADA	**Ref**	*BPP-ASTMA36-19*	**Máquina**	*KOACT Bevel Plasma / Turbo-HX*	*06/11/2025*
	Trabalho	*BPR-BPP-BOX--JOB000158*	**Material**	*ASTM A36*	*08:01:01.00*
	CNC	*1809* *12030* *x 1880* *x 19*	**Tempo total**	*00:13:41.43*	**Quantidade** *1*
	Dado de utilizador 1	*BALSA-LHG*	**X** *1873.19*	**Y** *1877.5*	**Peso** *3373.236 kg*
	Dado de utilizador 2	*BPR-BPP-BOX/PP-RAKE-19-001*	**Aproveitamento (%)**	*12.41*	**Retalho (%)** *85.259* *14.556*



#	Referência	Chapa	Total	Faltam	Peso	Dimensões
1	*BPP-RD2-11A~11D,_14A~14D)*	*8*	*8*	*0*	*36.157*	*1200 x 203.2*
2	*BPP-RD2-15A~15F,_16A~16F)*	*12*	*12*	*0*	*10.781*	*361 x 203.2*

(1)0

T	Ferramenta