
Phát triển ứng dụng di động (Tuần 02: Layout - Widgets)

Bài 01

Sử dụng LinearLayout, ConstraintLayout để thiết kế ứng dụng có giao diện như hình bên dưới.



Khi nhấn nút SIGN IN:


- Nếu Username hoặc Password đang rỗng, hiển thị thông báo Toast “Vui lòng nhập username hoặc password”.
- Mật khẩu nhập vào có độ dài tối thiểu 6 ký tự, phải chứa ít nhất 1 ký tự in hoa và 1 ký tự in thường. Nếu người dùng nhập sai yêu cầu thì hiển thị thông báo Toast “Mật khẩu không đúng yêu cầu”.
- Ngược lại, nếu người dùng nhập vào tên đăng nhập là “admin” và mật khẩu là “admin1234” thì hiển thị thông báo Toast “Đăng nhập thành công”.

Khi nhấn nút RESET PASSWORD:

- Nếu Username đang rỗng, hiển thị thông báo Toast “Vui lòng nhập username”.
- Ngược lại, nếu người dùng nhập vào tên đăng nhập là “admin” thì hiển thị thông báo Toast “Reset mật khẩu thành công”.

Bài 02

Sử dụng LinearLayout, ConstraintLayout để thiết kế ứng dụng có giao diện như hình bên dưới.



Khi nhấn nút FOLLOW:

- Số lượng followers sẽ tăng thêm 1 đơn vị.
- Nút FOLLOW sẽ trở thành UNFOLLOW.

Khi nhấn nút UNFOLLOW:


- Số lượng followers sẽ giảm đi 1 đơn vị.
- Nút FOLLOW sẽ trở thành UNFOLLOW.


Rating bar chỉ cho phép xem, không cho thay đổi giá trị.

Số lượng Following và Followers sẽ sinh ngẫu nhiên trong khoảng [100, 10000] ở mỗi lần chạy ứng dụng

Bài 03

Sử dụng LinearLayout, ConstraintLayout để thiết kế ứng dụng có 02 giao diện như hình bên dưới (chỉ cần thiết kế giao diện, chưa cần xử lý logic).





Bài 04

Viết một ứng dụng đơn giản, override lại các phương thức có trong vòng đời của một Activity bao gồm:

- onCreate
- onStart
- onResume
- onPause
- onStop
- onDestroy

Trong mỗi phương thức vừa nói ở trên, thực hiện ghi log tên phương thức ra cửa sổ Logcat.

Thực hiện các thao tác như:

- Tắt ứng dụng rồi sau đó bật lại.
- Bật ứng dụng khác sau đó quay lại ứng dụng này.
- Thực hiện một cuộc gọi đến điện thoại khi vẫn đang mở ứng dụng

Mở cửa sổ Logcat để xem nội dung được in ra