

GĐ1 — Faster R-CNN @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — Faster R-CNN @640, full50
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — RT-DETR-L @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — RT-DETR-L @640, full100
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO11s @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO11s @640, full100
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO26n @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO26s @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLOv5su @640
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — RT-DETR-L @1280
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO11s @1280
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO26s @1280
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — RT-DETR-L @1280, fine-tune
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — YOLO26s @1280, fine-tune
ACNE04 — test | 176 ảnh, 5,046 nhãn




Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ2 — EfficientNet-B0
ACNEDET — crop test | 45 ảnh, 2,537 nhãn




Mỗi hàng tỷ lệ cộng thành 100%. Crop theo box nhãn; không phải accuracy của pipeline trên ảnh mặt.


GĐ2 — ConvNeXt-Tiny
ACNEDET — crop test | 45 ảnh, 2,537 nhãn



Mỗi hàng tỷ lệ cộng thành 100%. Crop theo box nhãn; không phải accuracy của pipeline trên ảnh mặt.


GĐ3 — YOLO11s @1280
ACNEDET — scar test | 45 ảnh, 1,386 nhãn






Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.


GĐ3 — YOLO26s @1280
ACNEDET — scar test | 45 ảnh, 1,386 nhãn






Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ1 — RT-DETR-L @1280, fine-tune
DetectDataSkin-2 — thăm dò | 1275 ảnh, 18,974 nhãn



Detector: Nền ở cột = bỏ sót; Nền ở hàng = báo dư. N/A không phải 0 âm tính đúng.

GĐ2 — EfficientNet-B0
DetectDataSkin-2 — crop thăm dò | 1275 ảnh, 18,846 nhãn



Mỗi hàng tỷ lệ cộng thành 100%. Crop theo box nhãn; không phải accuracy của pipeline trên ảnh mặt.