Quiz Dữ liệu lớn và Hadoop

dangquan19102006@gmail.com Chuyển đổi tài khoản

Không được chia sẻ

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc

Cách tăng năng lực cụm Hadoop theo chiều ngang là gì?

- Thêm các nút vào cụm
- Chỉ thay màn hình
- Giảm số nút
- Tắt tính năng phân tán

Một khối HDFS thường được sao chép trên bao nhiêu nút khác nhau?

- 1
- 2
- 3
- 10

Sinh viên *

Câu trả lời của bạn

Kafka giúp tách rời những thành phần nào của luồng dữ liệu?

- ◯ Producer và consumer
- ◯ NameNode và DataNode
- ◯ Mapper và bộ nhớ RAM
- ◯ Pig và HiveQL

Apache Hadoop cung cấp ...

- ◯ Khung lưu trữ và xử lý phân tán dữ liệu lớn trên cụm máy tính
- ◯ Trình soạn thảo văn bản
- ◯ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ trên một máy
- ◯ Phần mềm chỉ để vẽ biểu đồ

Mô hình ghi dữ liệu đặc trưng của HDFS là ...

- ◯ Ghi một lần, đọc nhiều lần; hỗ trợ ghi nối tiếp
- ◯ Sửa ngẫu nhiên từng byte liên tục
- ◯ Chỉ đọc một lần rồi xóa
- ◯ Không cho phép đọc

Dữ liệu lớn thường là các tập dữ liệu có đặc điểm nào?

- ◯ Luôn có cấu trúc bảng
- ◯ Nhỏ và không thay đổi
- ◯ Lớn hoặc phức tạp đến mức công cụ xử lý truyền thống không đủ đáp ứng
- ◯ Chỉ có thể lưu trên một USB

Khả năng mở rộng (scalability) trong quản lý dữ liệu nghĩa là gì?

- ◯ Quản lý được khối lượng dữ liệu ngày càng tăng
- ◯ Ẩn toàn bộ dữ liệu khỏi người dùng
- ◯ Chỉ lưu dữ liệu trên một thiết bị
- ◯ Không cho phép thêm nút mới

Pha shuffle & sort có vai trò nào?

- ◯ Sắp xếp và gom các đầu ra trung gian của Mapper theo khóa để đưa tới Reducer
- ◯ Xóa dữ liệu trung gian
- ◯ Trộn dữ liệu từ các DataNode
- ◯ Sắp xếp kết quả đầu ra

Trong HDFS, NameNode giữ vai trò nào?

- ◯ Quản lý không gian tên và siêu dữ liệu
- ◯ Lưu nội dung mọi khối như DataNode
- ◯ Chạy truy vấn HiveQL trên trình duyệt
- ◯ Biên dịch

HBase là ...

- ◯ Kho dữ liệu phân tán định hướng cột xây trên HDFS
- ◯ Công cụ gửi email
- ◯ Bộ lập lịch luồng công việc
- ◯ Công cụ chuyển dữ liệu giữa RDBMS và HDFS

Thành phần nào của Hadoop phụ trách lưu trữ phân tán?

- ◯ HDFS
- ◯ MapReduce
- ◯ HiveQL
- ◯ Oozie

Trong MapReduce, dữ liệu đầu vào và đầu ra của map/reduce được biểu diễn dưới dạng nào?

- Cặp khóa–giá trị
- Chỉ mảng số nguyên
- Chỉ ảnh bitmap
- Chỉ chuỗi không có khóa

Khi một DataNode gặp sự cố, cơ chế nào hỗ trợ khôi phục mức sao chép dữ liệu?

- Sao chép từ bản sao còn lại
- Xóa mọi bản sao
- Tắt NameNode vĩnh viễn
- Chuyển toàn bộ dữ liệu sang giấy

Trong 5V của dữ liệu lớn, Volume đề cập đến điều gì?

- Khối lượng dữ liệu
- Độ tin cậy của dữ liệu
- Tốc độ truyền mạng
- Hình thức biểu đồ

MapReduce là ...

- Mô hình lập trình xử lý dữ liệu
- Một ngôn ngữ lập trình bắt buộc
- Một định dạng ảnh
- Một hệ điều hành

Trong 5V của dữ liệu lớn, Velocity đề cập đến điều gì?

- Giá trị kinh doanh
- Tốc độ phát sinh và xử lý dữ liệu
- Quyền truy cập
- Số loại định dạng

Gửi

Trang 1 trong tổng số 1

Xóa hết câu trả lời

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Biểu mẫu này được tạo ra bên trong School of Information & Communication Technology. - Liên hệ với chủ sở hữu biểu mẫu

Biểu mẫu này có vẻ đáng ngờ không? Báo cáo

Google Biểu mẫu