



Mã nguồn mở đi thi VMU - Material to review before the final exam

Mã nguồn mở (Đại học Hàng hải Việt Nam)



messages.pdf_cover_qr_code_label

1. Ba nguyên lý phát triển phần mềm mã nguồn mở bao gồm

Tài nguyên, động lực, thương hiệu

Tài nguyên, tài liệu, uy tín

Tài nguyên, động lực, tài liệu

Tài nguyên, tài liệu, thương hiệu

2. BIND là chương trình phần mềm nguồn mở đăng ký theo giấy phép nào ?

Giấy phép BSD

Giấy phép GPL

Giấy phép GNU

Giấy phép MPL

3. Các bước để cơ bản để đánh giá phần mềm mã nguồn mở bao gồm?

Xác định, đánh giá, so sánh, phân tích

Xác định, đánh giá, phân tích, so sánh

Phân tích, đánh giá, so sánh, xác định

Đánh giá, xác định, phân tích, so sánh

4. Các công cụ gì trong Moodle giúp người học có khả năng lập kế hoạch phù hợp với năng lực của mình?

Collaborative Tools & Activities

Course Activities

Learning Plans

Self Assessment và Personalized Learning

5. Các diễn đàn, wiki, glossary, các hoạt động cơ sở dữ liệu... trong Moodle được gọi chung là gì?

Personalized Learning

Self Assessment

Collaborative Tools & Activities

Course Activities

6. Các phiên bản biến thể tùy chỉnh của Fedora gọi là

Fedora Variations

Fedora Blends

Fedora Customizations

Fedora Spins

7. Câu là một định danh về trạng thái của người dùng trong một ngữ cảnh nhất định trong Moodle?

Capability

Role

Permission

Context

8.

Nhiều lựa chọn

30 sec

1 pt

Câu nào sau đây là đúng?

Phần mềm mã nguồn mở không có bản quyền

Phần mềm mã nguồn mở không mang lại lợi nhuận

Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành

Phần mềm mã nguồn mở không cho phép phân phối lại

9.

Nhiều lựa chọn

30 sec

1 pt

Cho các thành phần sau:

(1): Host

(2): Máy tính, phần cứng

(3): Phần mềm hỗ trợ

(4): Forum và Wiki

(5): Tài liệu tham khảo

Đâu là các cơ sở vật chất cần có trong 1 dự án MNM

1,2,3,4

2,3,4,5

1,2,4,5

1,3,4,5

10.

Cho đến năm 1991, dự án GNU vẫn chưa đưa ra được một hệ thống phần mềm hoàn toàn tự do vì một yếu tố cơ bản vẫn còn vắng bóng nào?

Vỏ hệ thống (Shell)

Lõi hệ thống (Kernel)

Ứng dụng (Application)

Dịch vụ (Service)

11.

Nhiều lựa chọn

30 sec

1 pt

Chữ M trong tên gọi của Moodle thể hiện đặc điểm gì của Moodle?

Xây dựng theo cấu trúc quản trị khép kín

Xây dựng như một trình quản lý đào tạo

Tính chất tích hợp cao

Xây dựng theo cấu trúc Mô-đun, dễ dàng mở rộng bằng cách thêm các thành phần phụ

12.Chức năng chính của phần mềm Thunderbird là gì?

Duyệt web

Máy chủ web

Soạn thảo văn bản

Đọc tin, quản lý thư điện tử

13.Chương trình bảng tính cơ bản của OpenOffice là gì?

Calc

Excel

Fomular

OpenExcel

14.Chương trình đồ họa cơ bản của OpenOffice là gì ?

Graph

Draw

OpenVisio

Visio

15.Chương trình hỗ trợ viết công thức toán của OpenOffice là gì ?

Microsoft Equation Editor

Math

Math Equation Editor

Open Access

16.Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cơ bản của OpenOffice là gì ?

OpenAccess

Base

Database Management

Access

17.

Chương trình soạn thảo trình diễn cơ bản của OpenOffice là gì?

Impress

OpenPowerPoint

PowerPoint

Slider

18.

Chương trình soạn thảo văn bản của OpenOffice là gì?

Writer

Word

OpenWord

OpenWriter

19.

CMS có mấy loại?

3

1

2

4

20.

Có thể sử dụng hai công cụ nào sau đây để tự động hóa quá trình xây dựng phần mềm?

Make, Darcs

Apache

Ant

Không có đáp án nào ở trên

21.

Công cụ nào trong Moodle để thể hiện quá trình học tập của học viên, học viên có thể giải thích, đưa ra những ý kiến liên quan đến nhiệm vụ giáo viên giao cho và kết quả đạt được của mình?

Forum

Chat

Blog

Wiki

22.

Công cụ nào trong Moodle được dùng để tạo danh sách định nghĩa các khái niệm khác nhau?

Glossary

Wiki

Lessons

Workshops

23.

Công cụ nào trong Moodle giúp người dạy và học viên có thể nhanh chóng và dễ dàng **cùng nhau xây dựng các nội dung cho khóa học** của mình?

Workshops

Lessons

Glossary

Wiki

24.

Công cụ nào trong Moodle giúp người học **tự đánh giá kết quả học tập** của mình cũng như các trợ giúp giáo viên, trợ giúp quá trình trao đổi thông tin?

Lessons

Wiki

Workshops

Glossary

25.

Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để đưa ra và sắp xếp các chỉ dẫn để thực hiện **một thí nghiệm hay thực hành**?

Workshops

Glossary

Wiki

Lessons

26.

Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để **lên kế hoạch hoạt động nhóm**?

Lessons

Wiki

Glossary

Workshops

27.

Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để liệt kê danh sách các Website chuyên ngành và tóm tắt giới thiệu về các Website này?

Glossary

Workshops

Wiki

Lessons

28.

Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để tạo bản ghi nhớ cho topic nào đó?

Workshops

Wiki

Glossary

Lessons

29.Công cụ quản lý và cài đặt các gói phần mềm của Fedora là gì ?

ypt

yum

apt

rpm

30.Công cụ yum của Fedora Core được viết bằng ngôn ngữ nào?

Python

C

C++

Java

31.Đặc điểm cơ bản của DP2 Express c

DB2 Express-C là một máy chủ cơ sở dữ liệu miễn phí của IBM -

DB2 Express-C không có giới hạn về kích thước cơ sở dữ liệu hoặc số lượng người dùng

DB2 Express-C có thể chạy trên Linux, Windows và Mac OS

Tất cả những đáp án trên

Không có án nào ở trên

32.Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của DB2 Express-C?

DB2 Express-C là một máy chủ cơ sở dữ liệu miễn phí của IBM

DB2 Express-C không có giới hạn về kích thước cơ sở dữ liệu hoặc số lượng người dùng

DB2 Express-C có thể chạy trên Linux, Windows và Mac OS

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

33.Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quiz mà câu hỏi được trả lời dưới dạng một văn bản ?

Embedded Answer (Cloze Test / Gap Fill)

Matching

Essay

Description

34.Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo Quiz mà câu trả lời được phép có sai số chấp nhận được?

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

Numerical

Matching

Calculated

35.Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo Quiz mà cung cấp một danh sách các câu hỏi cùng với một danh sách các câu trả lời, người trả lời phải khớp câu hỏi với câu trả lời đúng?

Multiple Choice

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

True/False

Matching

36.Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo Quiz mà đơn giản là in ra một số văn bản (và có thể cả đồ họa không yêu cầu một câu trả lời ?

Essay

Không có dạng câu hỏi nào như vậy trong Moodle khi tạo Quiz

Description

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

37. Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quizz mà bao gồm một đoạn văn bản theo định dạng của Moodle mà có rất nhiều câu trả lời có thể ở các dạng khác nhau trong đó?

Description

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

Không có dạng câu hỏi nào như vậy trong Moodle khi tạo quizz

Essay

39. Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quizz mà có thể có một số câu trả lời đúng với mức điểm khác nhau?

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

Multiple Choice

Short Answer

Matching

40. Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quizz mà cung cấp một cách để tạo ra các **câu hỏi số học riêng biệt bằng cách sử dụng các ký tự đại diện được thay thế bằng các giá trị riêng khi quizz được thực hiện?**

Không có dạng câu hỏi nào như vậy trong Moodle khi tạo quiz

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

Description

Calculated

42. Dạng câu hỏi nào trong Moodle khi tạo quizz mà khi trả lời một câu hỏi, người trả lời chọn các đáp án từ danh sách các câu trả lời cho sẵn?

Embedded Answers (Cloze Test / Gap Fill)

True/False

Matching

Multiple Choice

43. Đáp án nào sau đây không phải là trạng thái trong chu kỳ của việc phát hành?

Mở (Opened)

Cố định (Fixed)

Đóng (Closed)

Tích hợp (Integrated)

Đã được xác thực (Validated)

44.Đâu không là một hạn chế của Forum

Thiếu các chủ đề thảo luận

Chi phí băng thông lớn nếu lưu lượng truy cập lớn

Cần có chiến lược thu hút thành viên

Nội dung được đăng lên thường khó kiểm soát

45.Đâu không phải là 1 bước trong quy trình tiếp nhận mã nguồn từ nhà cung cấp tới phiên bản chính và đưa ra thị trường.

Yêu cầu tính năng mới được chấp thuận

Yêu cầu tính năng được gửi đến hòm thư

Chỉnh sửa tính năng

Tính năng được theo dõi

46.Đâu không phải là 1 ưu điểm của mã nguồn mở

Tốc độ

Tính ổn định

Tính bảo mật

Nội địa hoá

47.Đâu không phải là đặc điểm của phương thức xây dựng phần mềm mã nguồn mở ?

Có tính tiếp thu kế thừa

Quản lý chất lượng tốt hơn

Giảm sự tập trung nguồn lực

Chi phí duy trì cao

48.Đâu không phải là động cơ của người phát triển phần mềm MNM?

Vì lợi ích cộng đồng

Kết quả của một số bài tập trong chương trình đại học

Đa số vì phần thưởng tiền bạc

Niềm đam mê lập trình

49.

Đâu không phải là một bước trong xây dựng Component trong Joomla ?

Xây dựng các View

Xây dựng các Entry Point

Xây dựng các Model

Xây dựng các Controller (MAYBE)

50.Đâu là một chức năng cơ bản của Moodle

Các khoá học và hoạt động

Người dùng – user

Tuyển sinh khoá học

Tất cả các đáp án được nêu đều đúng

51.Đâu không phải là một công cụ trong IDE

Trình biên dịch

Tự sinh code

Tìm kiếm mã lệnh

Thông dịch

52.Đâu không phải là một đặc điểm của hệ thống quản lý mã nguồn

Để dàng tìm kiếm lỗi

Trộn những đựng độ trên tập tin

Lưu trữ mã nguồn trực tuyến

Theo dõi vết thay đổi trên mã nguồn

53.Đâu không phải là một hạn chế của phần mềm mã nguồn mở

Thiếu tính tương hỗ với các hệ thống phần mềm đóng

Thiếu tính ổn định

Thiếu các ứng dụng kinh doanh đặc thù

Thiếu tính tiện dụng

55.Đâu không phải là một IDE

Pycharm

Xcode

Notepad

Mircosoft Visual Studio IDE

56.Đâu không phải là một môi trường của IDE bao gồm:

Debugger

Interpreter

Trình tự động sinh code

Code editor

57.Đâu không phải là một nhận đúng về IDE?

Là một môi trường tích hợp phát triển

Liên quan đến thuật ngữ “All-in-one”

Chỉ đơn thuần là 1 code editor

Chính Mo

58.Đâu không phải là một tầng cơ bản trong nền tảng Joomla

Mức nền tảng

Mức mở rộng

Mức ứng dụng

Mức cơ sở dữ liệu

59.Đâu không phải là một thành phần cơ bản của OpenOffice?

Calc

Writer

Draw

MathWork

60.Đâu không phải là tính năng của Portal

Đồng bộ hoá

Cá nhân hoá

Khả năng phân loại nội dung

Tìm kiếm và chỉ mục

61.Đâu không phải là ưu điểm của Forum?

Tạo ra cộng đồng có chung mục đích

Rất dễ kiểm soát thông tin đặc biệt với những diễn đàn lớn

Tìm kiếm và tiếp cận được thông tin nhanh.

Là địa chỉ tin cậy cho những người tìm kiếm thông tin và giải đáp thắc mắc

62.Đâu không phải là ưu điểm của Ubuntu

Do là HĐH miễn phí nên bảo mật không cao

Không yêu cầu cấu hình mạnh

Khả năng tương tác sâu

Có nhiều ứng dụng miễn phí

63.Đâu là 1 đặc điểm khi nhắc đến giấy phép GPL

Khi phân phối bản thay đổi không cần phải chú thích.

Phải giữ nguyên thông báo bản quyền sản phẩm

Phát hành miễn phí với thời gian không giới hạn

Khi sao chép và phân phối chương trình phải đính kèm bản quyền gốc

64.

Đâu là khẳng định là sai về vai trò của hệ thống ERP nền tảng web đối với doanh nghiệp

Một website ERP chỉ phép người dùng truy cập thông tin công ty trong thời gian, không gian với hạn để đảm bảo về chi phí vận hành và bảo trì

Một hệ thống ERP sử dụng nền tảng web chỉ cần duy nhất một server, một database, một đội ngũ IT

Cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị trên toàn cầu tất cả các chi nhánh, địa điểm của công ty.

Một website ERP cho phép người dùng truy cập thông tin công ty của mình bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu, và bất cứ thiết bị nào

65.

Đâu là lý do chính khi sử dụng phương thức getInstance() trong Joomla?

Tránh lặp lại các công việc

Cung cấp cách thức tạo ra các đối tượng toàn cục phù hợp với tiêu chuẩn của Joomla

Tất cả

Để dàng theo dõi các đối tượng

66.

Đâu là một CMS phải trả phí?

Joomla

Magento

Shopify

Wordpress

67.

Đâu là một đặc điểm của Joomla ?

Joomla được viết bằng ngôn ngữ ASP.NET và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Joomla được viết bằng ngôn ngữ Java và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL

Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối cơ sở dữ liệu MySQL

Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

68.

Đâu là một đặc điểm của **phương thức xây dựng phần mềm mã nguồn mở ?**

Chi phí duy trì cao

Quản lý chất lượng kém

Sự trùng lặp nguồn lực cao

Có tính tiếp thu kế thừa

69.

Đâu là một định danh về trạng thái của người dùng trong một ngữ cảnh nhất định trong Moodle?

Role

Capability

Permission

Context

70.

Đâu là một hạn chế của phần mềm mã nguồn mở ?

Thiếu tính an toàn

Thiếu tính tiện dụng

Thiếu tính ổn định

Thiếu tính tương hỗ với hệ thống phần mềm mã nguồn mở

71.

Đâu là một khẳng định đúng về mô hình tổ chức trong phát triển ứng dụng mã nguồn mở

Mô hình được phát triển theo chiều dọc, trên nhiều nhóm, những nhóm này chỉ làm việc trên một vị trí

Mô hình được phát triển theo chiều ngang, trên nhiều nhóm, những nhóm này làm việc trên nhiều vị trí khác nhau

Mô hình được phát triển theo chiều dọc, trên nhiều nhóm, những nhóm này làm việc trên nhiều vị trí khác nhau

Mô hình được phát triển theo chiều ngang, trên nhiều nhóm, những nhóm này chỉ làm việc trên một vị trí

72.

Đâu là một khẳng định đúng?

Doanh thu của phần mềm truyền thống chủ yếu đến từ việc tìm kiếm mã lệnh

Doanh thu của phần mềm truyền thống chủ yếu đến từ việc nâng cấp phần mềm
Tất cả các ý kiến trên đều đúng

Doanh thu của phần mềm truyền thống chủ yếu đến từ giá bán cho mỗi bản sao

73.

Đâu là một khẳng định sai?

Nhóm bảo trì(Maintainer) có thể phân thành hai hay nhiều lớp

Nhóm người sử dụng PMMNM là nhóm nhân lực không chính thức

Nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các dự án MNM

Nhân lực được chia làm hai nhóm chính: Contributor và Market

74.

Đâu là một nhận định đúng về trình mã nguồn trong PMMNM

Vòng đời của một trình mã mới thường không được dễ dàng chấp thuận bởi Contributor

Vòng đời của một trình mã mới thường có sự gián đoạn

Các ý được nêu đều sai

Vòng đời của một trình mã mới thường hay lặp đi lặp lại

75.

Đâu là một nhận sai về portal

Là điểm đích qui tụ hầu hết các thông tin và dịch vụ cho người sử dụng cần, là điểm đích đến thực sự.

Nó ra đời để giải quyết những vấn đề mà website truyền thống gặp phải.

Là một bước tiến hóa của website truyền thống.

Môi trường còn bị động trong việc tích hợp ứng dụng

76.

Đâu là một phần mềm cộng tác nhắm đến việc tạo ra một HTTP server mạnh mẽ mã nguồn mở

LiteSpeed

Apache

Zeus

IIS

77.

Đâu là một ứng dụng miễn phí mã nguồn mở của Sun Microsystems ?

Fedora

OpenOffice

Thunderbird

Apache

78.

Đâu là một ưu điểm của ứng dụng mã nguồn mở?

Tốc độ

Tính độc quyền

Tương thích với các phần mềm đóng

Gia tăng tư duy sáng tạo

79.

Đâu là nhận định sai về mô hình phát triển ứng dụng mã nguồn mở

Có định nghĩa rõ ràng về cấu trúc quản lý

Không có thiết kế ban đầu rõ ràng

Là mô hình xây dựng chợ

Sử dụng một chính sách lỏng lẻo trong việc phát hành mã nguồn

80.

Đâu là tên của một máy chủ DNS mã nguồn mở ?

FreeBSD

BIND

MTA

OpenSSH

81.

Đâu là tên viết tắt của phần mềm nguồn mở/tự do?

FOSS

FSS

FOS

OSS

82.

Đâu là thách thức đối với phần mềm mã nguồn mở

Cả ba ý đã nêu đều đúng

Cộng đồng phần mềm mã nguồn mở

Những nhà cung cấp bản quyền phần mềm

Nhận thức trong khu vực công và chiến lược chính phủ

83.

Đâu là yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực mã nguồn mở

Cơ sở vật chất

Thương hiệu

Nhân lực

Tài chính

84.

Đâu tính năng của IDE bao gồm:

Thuận tiện cho việc điều chỉnh code có sẵn

Làm nổi bật các cú pháp có trong đoạn code

Khả năng phát hiện lỗi

Cả ba đáp án đều đúng

85.

DB2

Nó miễn phí

Nó có hỗ trợ tùy chọn dựa trên phí khi công ty của bạn phát triển

Nó cung cấp một lộ trình nâng cấp dễ dàng khi công ty của bạn phát triển

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

86.

Để kiểm tra một component trong Joomla đã được cài đặt và kích hoạt hay chưa, ta có thể sử dụng phương thức là?

Phương thức `IsInstalled()` trong lớp tĩnh `JComponentHelper`

Phương thức `IsEnabled()` trong lớp tĩnh `JController`

Phương thức `IsEnabled()` trong lớp tĩnh `JComponentHelper`

Phương thức `IsReady()` trong lớp tĩnh `JController`

87.

Để thêm một mục vào bảng tham chiếu tên tác vụ và phương thức thực sự của mỗi controller trong Joomla ta dùng phương thức nào?

`newTask()`

`registerTask()`

`addTask()`

`createTask()`

88.

Để thực thi một tác vụ nào đó trong lớp `JController` của Joomla ta sử dụng phương thức nào?

`run ('tên tác vụ')`

`execute ('tên tác vụ')`

`process ('tên tác vụ')`

Tất cả đều không phải

89.

Địa chỉ trang cung cấp của thành phần mở rộng của Joomla! là gì ?

<https://www.extensions.joomla.org/>

<https://www.extensions.joomla.net/>

<https://www.extensions.joomla.com/>

<https://www.extensions.joomla.us/>

90.

Địa chỉ trang diễn đàn trao đổi của Joomla! là gì?

<https://www.forum.joomla.com/>

<https://www.forum.joomla.net/>

<https://www.forum.joomla.us/>

<https://www.forum.joomla.org/>

91.

Điểm đặc biệt của phần mềm nguồn mở là

Khi có lỗi các phần mềm này được hỗ trợ hoàn toàn nhưng phải trả phí

Được phát triển bởi cộng đồng sau đó phân phối đến người dùng

Tất cả các ý đã nêu đều sai

Được phát triển bởi các công ty phần mềm, mã nguồn đóng lại

92.

Điểm nào dưới đây là đặc biệt của việc phát triển phần mềm mã nguồn mở

Chu kỳ sản xuất module nhỏ kiểm tra tích hợp cho đến khi hoàn thiện để tích hợp vào phần mềm

Chu kỳ sản xuất module lớn kiểm tra tích hợp cho đến khi hoàn thiện để tích hợp vào phần mềm

Chu kỳ sản xuất module lớn, tuy nhiên không được kiểm tra tích hợp, sau đó tích hợp vào phần mềm

Chu kỳ sản xuất module nhỏ, tuy nhiên không được kiểm tra tích hợp, sau đó tích hợp vào phần mềm

93.

Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với cách áp dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác là?

Tính ổn định

Tính tích hợp

Tính an toàn

Tính hiệu quả

94.

Định dạng nào sau đây là định dạng hợp lệ của gói OSS cụ thể của Windows?

.tar

.zip

.gz

A và C

Tất cả các đáp án trên.

95.

Dự án Apache ban đầu được phát triển bởi ai?

Robert Thau

David Robinson

Netcraft

Rob McCool

96.

Dự án Fedora được bảo trợ bởi tổ chức nào ?

Red Hat

SUSE

Sun Microsystems

97.

Dự án Firefox ban đầu có tên là gì?

Firebird

Suite

Netscape

Phoenix

98.

Dưới đây đâu không là đặc điểm của giấy phép Apache?

Không yêu cầu về giới hạn tức không giới hạn về bất cứ điều gì

Không yêu cầu bản sửa đổi phân phối dưới cùng giấy phép với bản gốc.

Không yêu cầu bản sửa đổi dưới dạng mã nguồn mở

Không yêu cầu về danh sách các điều khoản và từ chối trách nhiệm

99.

Fedora Core sử dụng công cụ yum để làm gì?

Thiết lập mạng

Gỡ lỗi

Quản lý tiến trình

Quản lý gói phần mềm

100.

Forum là gì?

Là kênh giúp người ta có thể thực hiện việc thương mại điện tử

Là diễn đàn là một dạng cộng đồng

Là một nơi giúp người dùng cập nhật các tin tức hàng ngày

Là một website nhằm phục vụ mục đích quảng bá

101.

Gecko là thành phần gì của Mozilla Firefox ?

Quản lý tiến trình

Bảo mật

Quản lý phân mở rộng

Bộ máy trình bày

102.

Giấy phép **GPL** có đặc điểm nào sau đây

Phải giữ nguyên thông báo bản quyền sử dụng

Không cần chú thích khi phân phối lại bản đó

Không nhận bảo hành

Không có quy định về thời gian miễn phí phát hành

103.

Giấy phép Công cộng **Eclipse có được OSI chấp thuận không?**

Có

Không

104.

Giấy phép mã nguồn mở là:

Là giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó không đặt ra các quy định buộc người sử dụng phải tuân theo và được sử dụng cho các loại phần mềm

Là giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phải tuân theo và được sử dụng cho các loại phần mềm

Là giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phải tuân theo và được sử dụng cho các loại phần mềm

Là giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phải tuân theo và được sử dụng cho các phần mềm MNM

105.

Hai nhóm nhân lực chính trong mô hình phát triển PMNMM bao gồm

Contributor và Maintainer

Maintainer và Market place

Maintainer và Subsystem maintainer

Contributor và Market place

106.

Hầu hết những người đóng góp nguồn mở mong đợi nhận được gì từ sự đóng góp của họ?

Tiền

Công nhận

Một công việc được trả lương

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

107.

Hệ thống E-learning bao gồm mấy thành phần

2

1

3

4

108.

Hệ thống E-learning có mấy loại

3

2

1

4

109.

Hệ thống quản lý mã nguồn giúp

Theo dõi vết thay đổi trên mã nguồn

Trộn những đụng độ trên tập tin

Lưu trữ mã nguồn trực tuyến

Lưu trữ mã nguồn ngoại tuyến

110.

Joomla có nghĩa là gì?

Đồng tâm hiệp lực

Không có nghĩa gì

Phi lợi nhuận

Mã nguồn mở

111.

Joomla được cung cấp miễn phí theo giấy phép nào ?

GNU

LGPL

GPL

MPL

112.

Joomla được thiết kế theo mô hình nào dưới đây ?

MVVC

MVC

CMS

MVP

113.

Joomla được viết bằng ngôn ngữ nào ?

PHP

C

Python

C++

114.

Joomla sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào ?

TinySQL

MySQL

SQL Server

Oracle

115.

Joomla! được hỗ trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận nào?

Open Source Management

Open Source Master

Open Source Manage

Open Source Matters

116. Khác biệt lớn nhất giữa **Chat và Forum** trong **Moodle** là ? (*Chat* ở đây là Chart)

Chat ở chế độ nửa đồng bộ còn Forum ở chế độ đồng bộ

Chat ở chế độ đồng bộ còn Forum ở chế độ nửa bất đồng bộ

Chat ở chế độ đồng bộ còn Forum ở chế độ bất đồng bộ

Chat ở chế độ bất đồng bộ còn Forum ở chế độ đồng bộ

117. Khi khởi tạo một lớp **JController**, phương thức mặc định nào sẽ thực thi khi không có một tác vụ nào được chỉ ra?

default()

print()

display()

toString()

118. Khi tham gia vào các cuộc thảo luận trong một dự án PMNM, người ta phải

Nghi ngờ khả năng của người khác

Bỏ qua những người có cùng quan điểm khác nhau

Chứng minh quan điểm của họ bằng lý trí và việc làm

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

119.

Khởi đầu của một dự án mã nguồn mở được khởi đầu như thế nào?

Nghiên cứu, sau đó đăng tin tuyển dụng, chọn lọc ứng viên về đội ngũ trên yêu cầu của leader

Nghiên cứu, sau đó chọn ứng viên, chọn lọc ứng viên về đội ngũ trên yêu cầu của leader

Tham khảo những người quan tâm sau đó hình thành một nhóm người quan tâm đến vấn đề

Tất cả các đáp án được nêu đều sai

120.

Kiểu nhóm nào trong Moodle mà các group thực hiện công việc riêng của mình trong khi vẫn thấy được các công việc của nhóm khác?

Không có kiểu nhóm nào như thế trong Moodle

Separate Group

No Groups

Visible Groups

121.

Kiểu nhóm nào trong Moodle mà các thành viên chỉ thấy được công việc của nhóm mình trong Course có nhiều nhóm?

Visible Groups

No Groups

Separate Group

Không có kiểu nhóm nào như thế trong Moodle

122.

Kiểu nhóm nào trong Moodle mà tất cả các học viên là một phần của lớp học, chỉ có duy nhất một nhóm đó chính là Course?

Không có kiểu nhóm nào như thế trong Moodle

Visible Groups

Separate Group

No Groups

123. **Loại Forum** nào trong Moodle giống với Forum truyền thống nhưng tất cả các bài Post được hiển thị trong trang Frontpage và khi người dùng Click vào Discuss this topic thì một trang mới sẽ hiển thị để nhập các comments ?

Q and A

Each Person post one discussion

Standard Forum với định dạng Blog

Single Simple discussion

124.

Loại Forum nào trong Moodle mà mỗi học viên sẽ đưa lên một vấn đề để các học viên khác thảo luận ?

Standard Forum với định dạng blog

Q and A

Single Simple Discussion

Each Person posts one discussion

125.

Loại forum nào trong Moodle nhằm mục đích hướng sự tập trung của học viên vào một vấn đề như thảo luận hoặc trả lời câu hỏi?

Each person posts one discussion

Q and A

Single simple discussion

Standard forum với định dạng blog

126. Loại Forum nào trong Moodle yêu cầu người dùng đưa ra ít nhất một post trước khi có thể đọc và trả lời của các post khác?

Standard Forum với định dạng Blog

Single simple discussion

Each Person post one discussion

Q and A

127. Loại ngôn ngữ SQL nào dùng để **định nghĩa dữ liệu**, tạo cơ sở dữ liệu và định nghĩa các đối tượng cơ sở dữ liệu?

DML

DDL

TCL

DCL

128.

Loại ngôn ngữ SQL nào dùng để **khai báo chuyển giao dịch** chẳng hạn như: Begin Tran, Rollback, Commit, ...?

DCL

DML

DDL

TCL

129.

Loại ngôn ngữ SQL nào dùng để thực hiện các thao tác dữ liệu như **Select, Insert, Delete, Update, ...?**

DDL

TCL

DML

DCL

130.

Loại ngôn ngữ SQL nào dùng để truy cập đối tượng cơ sở dữ liệu, thay đổi cấu trúc, tạo người dùng, gán quyền chẳng hạn như: **Alter, Grant**, Revoke, ...?

DDL

DML

TCL

DCL

131.

Loại phần mềm nào chỉ được cung cấp cho người dùng ở dạng **mã nhị phân** ?

Phần mềm thương mại

Phần mềm tự do

Tất cả đều sai

Phần mềm nguồn mở

132.

Loại phần mềm nào có đủ các tính năng và được phân phối tự do, nhưng có một giấy phép **khuyến cáo** các cá nhân hoặc tổ chức mua, tùy tình hình cụ thể?

Phần mềm chia sẻ

Phần mềm tự do

Tất cả đều sai

Phần mềm nguồn mở

133.

Loại phần mềm nào được sử dụng **tự do** và có thể phân phối lại bởi các tổ chức **phi lợi nhuận**?

Phần mềm sử dụng phi thương mại

Phần mềm tự do

Tất cả đều sai

Phần mềm nguồn mở

134.Lợi ích của việc phát triển mã nguồn mở là gì?

Trì hoãn sửa lỗi

Bảo mật kém

Quy mô đóng góp

Tất cả những điều trên

Không có điều nào ở trên

135.

Lưu lỗi vào cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển PMMNM có những lợi thế nào?

Dễ dàng trong tìm kiếm lỗi

Theo dõi những thay đổi trên mã nguồn trong quá trình phát triển phần mềm

Cập nhật các tài liệu người dùng

Mô tả về mục tiêu dự án

136.

Lý do chính khi sử dụng phương thức getInstance() trong Joomla?

Cung cấp cách thức tạo ra các đối tượng toàn cục phù hợp với tiêu chuẩn của Joomla

Tránh lặp lại các công việc

Dễ dàng theo dõi các đối tượng

Tất cả

137.

Lý do nào khiến các lỗi chương trình phần mềm mã nguồn mở thường được phát hiện và sửa nhanh hơn phần mềm thương mại ?

Phần mềm mã nguồn mở thường có cơ chế tự phát hiện và sửa lỗi

Người dùng được tiếp cận mã nguồn

Người dùng phần mềm mã nguồn mở đều là các chuyên gia

Tất cả đều sai

138.

Mã nguồn của Firefox được phát hành theo giấy phép nào ?

Bộ hai giấy phép GPL / LGPL

Bộ ba giấy phép GPL / LGPL / MPL

Giấy phép LGPL

Giấy phép GPL

139.

Mã nguồn của Thunderbird được phát hành theo giấy phép nào?

Giấy phép GPL

Bộ hai giấy phép GPL/LGPL

Giấy phép LGPL

Bộ ba giấy phép GPL/LGPL/MPL

140.

Mô hình kinh doanh nào sau đây yêu cầu các loại giấy phép cụ thể?

Tách nguồn mở / Sản phẩm thương mại (Split open source / Commercial products)

Nhà cung cấp nền tảng

Nhà cung cấp hệ điều hành

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

141.

Mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở được ví như

Mô hình xây dựng trường học.

Mô hình xây dựng nhà thời trung cổ

Mô hình xây dựng chợ

Mô hình xây dựng tháp

142.

Mô hình **tài nguyên** phát triển phần mềm mã nguồn mở bao gồm các yếu tố nào?

Nhân lực, quan hệ, tài liệu và cơ sở vật chất

Nhân lực, tài chính, thương hiệu và cơ sở vật chất

Nhân lực, tài chính, tài liệu và cơ sở vật chất

Nhân lực, tài nguyên, thương hiệu và cơ sở vật chất

143.

Mỗi **component** trong **Joomla** gồm các thành phần chính là

Phản quản trị và phần trên site

Phản quản trị

Phản quản trị và cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu và phần trên site

144.

Môi trường đồ họa mặc định của **Fedora Core** là gì?

XFCE

Không có môi trường đồ họa

KDE

GNOME

145.

Moodle cung cấp các **giải pháp** nào sau đây

Giải pháp Moodle Mobile và Moodle Desktop, chưa hỗ trợ trên giải pháp MoodleCloud

Cả ba giải pháp MoodleCloud, Moodle Mobile, và Moodle Desktop

Mới hỗ trợ giải pháp Moodle Desktop

Mới hỗ trợ giải pháp Moodle Desktop và MoodleCloud, chưa hỗ trợ giải pháp Moodle Mobile

146.

Moodle, MySQL được đăng ký theo giấy phép nào ?

Giấy phép GPL

Bộ hai giấy phép GPL/MPL

Bộ ba giấy phép GPL/LGPL/MPL

Bộ hai giấy phép LGPL/MPL

147.

Moodle được dùng với **cơ sở dữ liệu** nào?

Chỉ dùng với MySQL

Chỉ dùng với Oracle

Chỉ dùng với Microsoft SQL

Có thể dùng với cả MySQL, Microsoft SQL, và Oracle

148.

Moodle được phát triển dựa trên ngôn ngữ nào ?

PHP

Ruby

Python

C

149.

Moodle hiện nay đã cung cấp những giải pháp nào sau đây ?

Giải pháp Moodle Mobile và Moodle Desktop, chưa hỗ trợ giải pháp MoodleCloud

Cả ba giải pháp MoodleCloud, Moodle Mobile và Moodle Desktop

Mới hỗ trợ giải pháp Moodle Desktop

Mới hỗ trợ giải pháp Moodle Desktop và MoodleCloud, chưa hỗ trợ giải pháp Moodle Mobile

150.

Moodle không có thành phần trực tiếp nào (phải khai thác các công cụ bên ngoài Moodle)?

Các kiểu câu hỏi

Các hoạt động

Tạo bài giảng

Phương thức ghi danh

151.

Một công ty sử dụng mô hình kinh doanh "Chuyên gia sản phẩm":

Không tốn nhiều tiền vào tiếp thị

Sử dụng mô hình này vì nó cung cấp phần mềm PMNM phức tạp trong một thị trường rộng lớn

Dựa vào chuyên môn của mình để cung cấp khóa đào tạo vì họ đã phát triển phần mềm

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án trên

152.

Một điểm giống nhau giữa Windows và Linux là

Chế độ hiển thị ký tự và đồ họa

Không đưa ra các thông báo lỗi

Phân biệt chữ hoa và chữ thường

Dấu phân cách đường dẫn và thư mục

153.

Nhiều lựa chọn

30 sec

1 pt

Một điểm khác nhau giữa Windows và Linux là ?

Linux có thể khởi động chương trình bằng dòng lệnh còn Windows thì không

Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường còn Windows thì không.

Windows lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc cây thư mục còn Linux thì không

Windows mới có chế độ đồ họa còn Linux thì không

154.

Một dự án mã nguồn mở được thành lập bởi

User developers

Users

Leadership

Virtual teams

155.

Một dự án mã nguồn mở được thành lập bởi Leadership. Leadership sẽ không có nhiệm vụ nào trong các nhiệm vụ sau?

Đưa ra kiến trúc moodle phát triển chung

Đưa ra kiến trúc moodle phát triển chung

Tạo ra một code base để các user developer dựa vào đó phát triển mã nguồn và đưa ra định hướng để phát triển

Quy định giấy phép cho mã nguồn

156.

Mozilla Firefox sử dụng thành phần nào sau đây cho trình bày trang web?

Gecko

Gears

Web Layout Engine

Fennec

157.

Mức mở rộng trong Joomla có các thành phần là:

Components, Modules, và Plugins

Components, Modules, và Templates

Components và Modules

Components và Plugins

158.

Mức nền tảng trong Joomla có các thành phần là:

Libraries, Frameworks, và Plugins

Libraries, Frameworks, và Templates

Libraries và Frameworks

Frameworks, Plugins, và Templates

159.

Mức ứng dụng trong Joomla có các thành phần là

JInstallation và JAdministrator

JInstallation, JController, và JSite

Jaministrator, JController, và JSite

JInstallation, JAministator, và JSite

161.

myproduct 3.4.5 - trong lược đồ đánh số phiên bản này, thành phần nào là thành phần "phụ"?

myproduct

3

4

5

Không có đáp án nào ở trên

162.

MySQL dùng giấy phép gì?

Bộ hai giấy phép GPL/MPL

Giấy phép GPL

Bộ hai giấy phép LGPL/MPL

Giấy phép MPL

163.

MySQL là ?

Một kỹ thuật thao tác với dữ liệu

Một ngôn ngữ lập trình

Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ

Một ngôn ngữ kịch bản thao tác với dữ liệu

164.

Năm 2010, một số thành viên của dự án OpenOffice.org đã thành lập một nhóm mới với tên gọi là Document Foundation và công bố một nhánh mới với tên gọi là gì?

Không công bố một nhánh nào

OpenSolaris

StarOffice

LibreOffice

165.

Người dùng có thể dựa vào các trình duyệt web hoặc các hệ điều hành khác nhau để truy xuất vào portal. Đó là khả năng nào của Portal?

Khả năng phân loại nội dung

Cá nhân hoá

Hỗ trợ đa nền tảng, phương tiện

Tìm kiếm và chỉ mục

166.

Nguyên lý được nhiều nhà làm phần mềm mã nguồn mở sử dụng có đặc điểm

Ít thay đổi và thích nghi nhanh, liên tục tích hợp module mới, nhân lực phân tán

Thay đổi và thích nghi nhanh, liên tục tích hợp module mới, nhân lực phân tán

Thay đổi và thích nghi nhanh, liên tục tích hợp module mới, nhân lực tập trung

Ít thay đổi và thích nghi nhanh, liên tục tích hợp module mới, nhân lực tập trung

167.

Nhân đầu tiên của hệ điều hành GNU / Linux do ai phát triển ?

Linus Torvalds

William H. Gates III

Richard Stallman

Netscape

168.

Nhận định nào sau đây không đúng?

Ubuntu không thân thiện với người dùng. Đòi hỏi người dùng phải có hiểu biết về công nghệ.

Khả năng vá lỗi và sửa lỗi của Ubuntu thường nhanh hơn nhờ cộng đồng hỗ trợ lớn

Đối tượng sử dụng của Ubuntu vô cùng đông đảo, với số lượng người dùng cao hơn Windows đặc biệt là người dùng thông thường.

Ubuntu là một hệ điều hành trên máy tính

169.

Nhận định nào sau đây sai về CMS

CMS giúp tiết kiệm thời gian quản lý, chi phí vận hành và bảo trì

Sẽ cho phép vận hành Website mà không cần sự can thiệp, hỗ trợ từ người lập trình trang web

CMS là chữ viết tắt của Content Manager System

Là hệ thống quản trị nội dung

170.

Nhân lực trong lĩnh vực phát triển mã nguồn mở có ý nghĩa gì? Chọn đáp án đúng

Là những người tạo nên hoặc góp phần hình thành, phát triển một sản phẩm phần mềm

Đóng vai trò trong việc sử dụng và phát triển ứng dụng

Không có vai trò gì trong mô hình

Là những sáng tạo lên dự án, phát triển một sản phẩm phần mềm, bán dự án để thu lợi nhuận

171.

Nhân lực trong mô hình phát triển ứng dụng mã nguồn mở được chia làm 4 nhóm với sự phân cấp rõ ràng đặc điểm riêng đó là những nhóm nào?

User, supporter, virtual team, và tester

User, developer, supporter, và tester

User, developer, supporter, và leader

User, developer, virtual team và leader

172.

Nhiệm vụ của Contributor trong dự án MNM là gì?

Trực tiếp sử dụng code

Tuyển các thành viên vào dự án

Test các phần code và gửi đến người dùng

Làm ra code và gửi đến maintainers

173.

Nhiều phần mềm đóng vẫn chưa có các phiên bản mã nguồn mở tương đương nói lên tính hạn chế gì của phần mềm mã nguồn mở?

Tính đồng bộ chưa cao như các phần mềm đóng

Thiếu các ứng dụng kinh doanh đặc thù

Tính tương hỗ với phần mềm đóng chưa cao

Thiếu tính nhất quán trong trình bày ứng dụng

174.

Những người đóng góp mã nguồn mở phải có một trong những đặc điểm sau:

Biết cách viết mã

Sở hữu bàn phím IBM Model M

Học hỏi nhanh và sẵn sàng giúp đỡ người khác

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

175.

Những nhà lập trình nào thường chỉ quan tâm chủ yếu đến việc tạo ra chương trình hoạt động **ổn định và có hiệu quả hơn là tính dễ sử dụng ?**

Nhà lập trình phần mềm thương mại

Nhà lập trình phần mềm nguồn mở

Nhà lập trình phần mềm miễn phí

Cả hai nhà lập trình phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở

176.

Nội dung nào sau đây được sử dụng trong quá trình thiết kế PMNM?

UML

XML

CVS

Git

Không có đáp án nào ở trên

177.

Nội dung nào sau đây không phải là giấy phép PMNM?

GPL

BSD

MIT

EPL

Không có đáp án nào ở trên

178.

OpenOffice được xây dựng dựa trên phiên bản mã nguồn nào sau đây?

StarOffice

Microsoft Office

Không dựa trên phiên bản mã nguồn nào cả

OpenSolaris

179.

Phần nào của Linux cung cấp các chuyển hướng xuất nhập, ngôn ngữ lệnh để tạo các file *.bat ?

Kernel

Tất cả đều sai

Shell

Các tiện ích

180.

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Một module sẽ được gửi giới hạn trong cộng đồng contributor như một bản thử nghiệm

Khi phần mềm xuất hiện lỗi maintainer sẽ trực tiếp sửa lỗi và sẽ chịu trách nhiệm cho các lỗi này.

Những contributor làm ra code họ sẽ gửi đến cho maintainers thông qua mailing list

Tùy theo độ phức tạp và quy mô của project mà có thể có hoặc không có nhiều lớp maintainers.

181.

Phát biểu nào là đúng bảng tham chiếu tên tác vụ và phương thức thực sự của mỗi controller trong Joomla?

Bảng tham chiếu sử dụng quan hệ nhiều-nhiều: một tác vụ có thể định nghĩa cho nhiều phương thức và một phương thức có thể được định nghĩa bởi nhiều tác vụ.

Bảng tham chiếu sử dụng quan hệ 1-nhiều: một tác vụ có thể định nghĩa cho nhiều phương thức

Bảng tham chiếu sử dụng quan hệ nhiều-1: có thể định nghĩa nhiều tác vụ cho một phương thức.

Bảng tham chiếu sử dụng quan hệ 1-1: chỉ có thể định nghĩa 1 tác vụ cho một phương thức

182.

Phát biểu nào là đúng khi nói về mối quan hệ giữa **Modules và **Component** trong Joomla?**

Modules có mối quan hệ tương đối chặt chẽ với Components

Component sử dụng các hàm, thủ tục sẵn có trong mã lệnh của Modules

Component là thành phần bổ sung cho Modules

Modules hoàn toàn độc lập với Components

183.

Phát biểu nào là đúng nhất về **nguồn dữ liệu mà Standalone Modules sử dụng trong Joomla**

Không có phát biểu nào đúng

Standalone Modules thường sử dụng nguồn dữ liệu bên ngoài Joomla

Standalone Modules chỉ sử dụng nguồn dữ liệu sẵn có trong Joomla

Standalone Modules chỉ sử dụng nguồn dữ liệu sẵn có trong Joomla

184.

Phát biểu nào là đúng về **entry point trong Joomla?**

Không có phát biểu nào đúng

Mỗi ứng dụng chỉ có duy nhất một entry point

Mỗi ứng dụng phải có hai entry point chính và phụ

Mỗi ứng dụng có nhiều entry point

185.

Phát biểu nào là đúng về **Standalone Modules trong Joomla?**

Tất cả các phát biểu đều đúng

Standalone Modules là các module không phụ thuộc vào các extension khác

Standalone Modules chỉ sử dụng nguồn dữ liệu sẵn có trong Joomla

Standalone Modules thường cần ít thời gian phát triển hơn vì chỉ sử dụng các API mà Joomla cung cấp

186.

Phát biểu nào là đúng về việc phát triển Standalone Modules trong Joomla ?

Standalone Modules thường cần ít thời gian phát triển hơn vì chỉ sử dụng các API mà Joomla cung cấp

Standalone Modules thường cần nhiều thời gian phát triển hơn do chỉ sử dụng các API bên ngoài

Standalone Modules thường cần nhiều thời gian phát triển hơn do không có các API có sẵn ngoài những API mà Joomla cung cấp

Standalone Modules thường cần ít thời gian phát triển hơn do sử dụng các API có sẵn ngoài những API mà Joomla cung cấp

187.

Phát biểu nào sai khi nói về các Model trong Joomla ?

Có thể có nhiều hơn một model cho một component

Tất cả các phát biểu đều sai

Các model đều là mở rộng của lớp trừu tượng trong JModel

Chỉ có một model cho mỗi component

188.

Phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng về phần mềm mã nguồn mở ?

Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được tự do chia sẻ cho người khác

Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được sửa mã nguồn

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm miễn phí

189.

Phát biểu nào sau đây là sai về đặc tính của Joomla?

Đọc tin RSS (RSS feeds)

Bộ đệm trang (page caching)

Chỉ hỗ trợ 3 ngôn ngữ là Tiếng Anh, Tiếng Trung, và Tiếng Pháp.

Blog

190.

Phát biểu nào sau đây là sai về Joomla ?

Moodle hỗ trợ tạo các khóa học trực tuyến

Moodle hỗ trợ các công cụ lịch biểu

Moodle hỗ trợ thông báo tự động

Moodle không hỗ trợ các thiết bị mobile

191.

Phát biểu nào sau đây là sai về Moodle ?

Đây là một phần mềm nền tảng cho một hệ quản trị đào tạo

Moodle là một hệ thống LMS

Moodle là một hệ thống quản lý đào tạo đồng nhất **hỗ trợ tạo bài giảng trực tiếp**

Moodle có thể dễ dàng được mở rộng bằng cách thêm các thành phần phụ

192.

Phát biểu nào sau đây sai

Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được sửa mã nguồn

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm miễn phí

Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được tự do chia sẻ cho người khác

193.

Phát biểu nào sau đây về Apache là sai

Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí

Apache là một web browser mã nguồn mở miễn phí

Apache là chương trình máy chủ mã nguồn mở

Apache được phát hành với giấy phép Apache

195.

Phiên bản chính thức 1.0 của Linux ra đời vào năm nào?

1995

1993

1991

1994

196.

Phiên bản Fedora Core đầu tiên được phát triển từ hệ điều hành nào sau đây?

Debian

Red Hat Linux 9

OpenSUSE

Ubuntu

198.

Phiên bản trình duyệt web Mozilla Firefox cho thiết bị di động có tên mã là gì?

Fennec

Gears

Firemobi

Không có phiên bản Mozilla Firefox cho thiết bị di động

199.

Phương tiện giao tiếp nào sau đây phổ biến trong PMNM cộng đồng để xuất bản các bài báo hoặc hướng dẫn trên Web?

Email

IRC

Internet Blog

Wiki

Không có đáp án nào ở trên

200.

Plugin Authentication mặc định trong Joomla là

Authentication - LDAP

Authentication - Joomla

Authentication - Gmail

Authentication - OpenID

201.

Quan niệm nào sau đây sai về copyleft

Người sở hữu cấp quyền để: sử dụng, sửa đổi, phân phối lại

Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phái sinh

Tồn tại giấy phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật

Được đưa ra dựa trên copyright

202.

Quỹ Mozilla Messaging chịu trách nhiệm phát triển các phương thức liên lạc qua thư điện tử hoặc tương tự. Sự tập trung đầu tiên của quỹ là vào ứng dụng nào?

OpenOffice

Send Mail

Thunderbird

Mozilla Firefox

203.

Quy trình phát triển phần mềm được so sánh với cách thức chúng ta xây nhà là gì?

Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Không có quy trình phát triển phần mềm nào như thế

Cả hai quy trình phát triển phần mềm truyền thống và phát triển phần mềm nguồn mở

Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở

204.

Quy trình phát triển phần mềm nào được so sánh với việc phát triển của buôn bán ngoài chợ, mở rộng một cách tự phát?

Cả hai quy trình phát triển phần mềm truyền thống và quy trình phát triển phần mềm nguồn mở

Không có quy trình phát triển phần mềm nào như thế

Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở

Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

206.

Sở hữu trí tuệ và bản quyền là từ đồng nghĩa đúng hay sai

A.Sai

B.Đúng

207.

Ta có thể sử dụng phương thức **isEnabled trong lớp tính JComponentHelper để làm gì?**

Để kiểm tra một Component đã được cài đặt và kích hoạt hay chưa

Để hủy kích hoạt một Component

Để kiểm tra thuộc tính Enable của Component đã kích hoạt hay chưa

Để kích hoạt một Component

208.

Tên đầy đủ của **Moodle là**

Modular Object-Operational Dynamic Learning Environment

Management Object-Operational Dynamic Learning Enviroment

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Management Object-Oriented Dynamic Learning Environment

209.

Tên gọi ban đầu của **Thunderbird là gì?**

Phoenix

Lighting

SeaMonkey

Minotaur

210.

Tên gọi Fedora Core nhằm mục đích nào trong các mục đích sau ?

Phân biệt gói phần mềm chính của Fedora với các gói phần mềm bổ sung cho Fedora

Phân biệt với các gói phần mềm Fedora

Phân biệt với tên của tổ chức

Phân biệt với một dự án khác

211.

Tên tiếng Anh của hệ quản trị nội dung mã nguồn mở là ?

Open Source Comment Management Systems

Open Source Content Management Systems

Open Source Content Manager Systems

Open Source Category Management Systems

212.

Thành phần mở rộng nào của Joomla giúp trang web hiển thị bằng nhiều thứ tiếng?

JoomCat

JoomMultiLang

JoomLang

JoomFish

213.

Thành phần mở rộng nào trong Joomla chủ yếu nhằm mục đích hiển thị thông tin (tương tác với người sử dụng ở mức thấp)?

Module

Component

Trigger

Plugin

214.

Thành phần mở rộng nào trong Joomla chủ yếu nhằm mục đích thực hiện các chức năng lớn (tương tác với người sử dụng ở mức cao)?

Component

Plugin

Trigger

Module

215.

Thành phần mở rộng nào trong Joomla nhằm thực hiện những chức năng đặc biệt hoặc giúp tự động hóa một số quy trình?

Plugin

Module

Trigger

Component

216.

Thành phần nào trong Moodle chạy các công việc bao gồm như gửi mail, cập nhật các báo cáo Moodle, RSS feeds, hoàn thành các hoạt động, đăng các tin nhắn lên diễn đàn...?

Track progress

Collaborative tools & activities

Cron

Không có thành phần nào như thế

217.

Thời gian và chi phí phần mềm sẽ phụ thuộc vào

Độ phức tạp của phần mềm

Khả năng phân tích và quản trị

Ý tưởng của chương trình

Tính tích hợp mở rộng

218.

Thunderbird được phát triển bởi quỹ nào?

Sun Microsystems

SeaMonkey

Mozilla Messaging

Qualcomm

219.

Thunderbird được viết bằng ngôn ngữ gì ?

OpenC

Java

C++

PHP

220.

Thước đo kinh tế của việc sử dụng phần mềm nguồn mở ?

Chi phí duy trì và đào tạo

Tổng chi phí sở hữu

Chi phí phần cứng và nhân lực

Phí đăng ký sử dụng

221.

Tiết kiệm lớn nhất do Linux đem lại là từ

Chi phí phần cứng và nhân lực

Chi phí đào tạo

Phí đăng ký sử dụng

Chi phí duy trì

222.

Tính năng nào dưới đây của Portal cho phép kiểm soát được các truy xuất đến từng nội dung để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy nhập được các văn bản mà họ được cấp phép.

Quản lý nội dung

Tìm kiếm và chỉ mục

Tích hợp các ứng dụng

Khả năng phân loại nội dung

223.

Tính năng nào dưới đây của Portal cho phép tổ chức nội dung và ứng dụng theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu không giống nhau của

các nhóm (phân loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức.

Khả năng phân loại nội dung

Tích hợp các ứng dụng

Tìm kiếm và chỉ mục

Cá nhân hoá

224.

Tính năng nào trong Moodle khi được kích hoạt, người dùng có thể nhận tự động các thông báo về các nhiệm vụ và deadline mới, các bài đăng diễn đàn mới và gửi các tin nhắn các nhân tới người khác?

Notifications

Dalocation

Fioacation

Melody Mark

225.

Tính năng nào trong Moodle khi kích hoạt cho phép đánh giá mức độ hiểu biết hoặc năng lực của người học trong các kỹ năng liên quan đến môn học nhất định

Activity completion

Grades

Course completion

Competencies

226.

Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ dự án Joomla! đặt tại quốc gia nào ?

United Kingdom

Russia

France

United States

227.

Trình soạn thảo văn bản mặc định trong Joomla là ?

Button - Image

Button - Readmore

TinyMCE

No Editor

228.

Trong các điểm dưới đây điểm khác biệt cơ bản của ERP so với việc duy trì nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác là?

Tính tương tác

Tính mở rộng

Tính tích hợp

Tính hoàn thiện

229.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

Moodle được thiết kế theo mô hình ba lớp

Moodle phân chia thành nhiều thành phần đảm bảo vai trò khác nhau

UI trong kiến trúc của Moodle cung cấp các API về việc quản lý roles, categories, course,...

UI trong kiến trúc của Moodle là lớp hỗ trợ hiển thị và tương tác với người dùng

230.

Trong các tiêu chí dưới đây, đâu không phải là một tiêu chí của sáng kiến mã nguồn mở?

Mã nguồn

Không phân phối giấy phép

Sản phẩm kế thừa

Tự do phân phối lại

231.

Trong mô hình phát triển ứng dụng mã nguồn mở Contributor đóng vai trò gì?

Quản lý

Phát triển ứng dụng, tìm và sửa lỗi

Quản lý tiến trình

Thiết lập mạng

232.

Trong mô hình tổ chức trong mã nguồn mở thì ai là người đóng vai trò là người cầm đầu?

Reviewers

Maintainers

Testers

Code development

233.

Trong quy trình phát triển phần mềm nào mà các nhóm lập trình làm việc riêng rẽ, theo sự quản lý và kế hoạch chi tiết?

Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Cả hai quy trình phát triển phần mềm truyền thống và phát triển phần mềm nguồn mở

Không có quy trình phát triển phần mềm nào như thế

Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở

234.

Trung tâm tư tưởng của Tổ chức FSF là

Quyền tự do nghiên cứu

Quyền tự do phân phát

Quyền tự do hợp tác

Quyền tự do chạy

235.

Từ phiên bản bao nhiêu trở đi Fedora Core chính thức đổi tên thành Fedora?

9

7

8

6

236.

Tư tưởng chủ đạo chi phối thế giới phần mềm nguồn mở là

Tư tưởng của Tổ chức Phần mềm tự do FSF

Tư tưởng của Tổ chức Phần mềm tự do FSF và tư tưởng của Chương trình Sáng kiến nguồn mở OSI

Tư tưởng của Chương trình Sáng kiến nguồn mở OSI

Không bị chi phối bởi tư tưởng nào cả.

237.

Tư tưởng coi trọng giá trị kỹ thuật của việc tạo ra những phần mềm mạnh, có độ tin cậy cao, và phù hợp với giới kinh doanh hơn là gì?

Tư tưởng của OSI

Tư tưởng của FSF

Tư tưởng của FOSS

Không có tư tưởng nào cả

238.

Tư tưởng của Tổ chức FSF không bảo vệ quyền tự do nào sau của người dùng?

Quyền tự do phân phát

Quyền tự do nghiên cứu

Quyền tự do hợp tác

Quyền tự do bán

239.

Ứng dụng mã nguồn mở là gì?

Là phần mềm mà mã nguồn của nó được công bố rộng rãi, công khai và cho phép mọi người tiếp tục phát triển phần mềm đó

Là phần mềm mà mã nguồn của nó không được công bố rộng rãi, công khai và cho phép mọi người tiếp tục phát triển phần mềm đó

Là phần mềm mà người dùng phải trả phí thì mới có thể sử dụng được

Là những phần mềm không rõ ai là người tạo ra mã nguồn, không có nguồn gốc rõ ràng

240.

Ứng dụng nào sau đây là phần mềm đọc tin, quản lý thư điện tử miễn phí mã nguồn mở ?

Open Office

Mozilla Messaging

Không có ứng dụng nào cả

Thunderbird

241.

Ưu điểm của các phiên bản tốc hành của một số sản phẩm thương mại như DB2 Express-C là gì?

Nó miễn phí

Nó có hỗ trợ tùy chọn dựa trên phí khi công ty của bạn phát triển

Nó cung cấp một lộ trình nâng cấp dễ dàng khi công ty của bạn phát triển

Tất cả những đáp án trên

Không có đáp án nào ở trên

242.

VCS(Version Control System) thường đảm bảo các chức năng nào?

Khuyến khích người sử dụng commit, kiểm soát dữ liệu, kiểm soát chất lượng commit

Khuyến khích người sử dụng commit, khai thác dữ liệu, kiểm soát chất lượng commit

Khuyến khích người sử dụng commit, lưu trữ dữ liệu, kiểm soát chất lượng commit

Khuyến khích người sử dụng commit, an toàn dữ liệu, kiểm soát chất lượng commit

243.

Vì lý do an toàn và để hoàn tất quá trình cài đặt Joomla chúng ta cần xóa thư mục nào?

installation

temp

backup

setup

244.

Vì sao mã nguồn mở lại thiếu tính độc quyền?

Chỉ cần mã nguồn bất kỳ ai cũng có thể thiết kế mà không cần trình độ chuyên môn

Tất cả các ý trên đều đúng

Vì cộng đồng mã nguồn mở quá nhiều người nên dẫn đến không tạo ra sự khác biệt

Vì cộng đồng mã nguồn mở quá nhiều người nên dẫn đến nhiều mã nguồn

245.

Vì sao nói phần mềm mã nguồn mở thiếu đi các ứng dụng kinh doanh đặc thù

Cách làm việc chưa hiệu quả

Cộng đồng ít

Vì mới chỉ phát triển trên một số lĩnh vực

Không có chi phí

246.

Web Portal này thường được sử dụng để tập hợp các thông tin lại với nhau từ nhiều nguồn và nhiều ứng dụng, cho phép cá nhân hóa các trang Web tùy theo từng đối tượng sử dụng

Corporate Desktops

Public portals

Market Portals

Specialized portals

247.

Công cụ nào trong Moodle thường được dùng để hướng dẫn học viên tìm kiếm các từ khóa trong dữ liệu văn bản?

Glossary

Workshops

Wiki

Blog

248.

Cho những đặc điểm sau:

1. Xây dựng theo mô hình tập trung
2. Xây dựng theo mô hình phân tán
3. Cập nhật tài liệu người dùng
4. Dễ dàng tìm kiếm lỗi
5. Trộn những dụng cụ trên cùng một tập tin

Đâu là các đặc điểm đúng để nói về hệ thống quản lý phiên bản

2,3,4

1,2,5

1,4,5

2,4,5

249.

Lợi nhuận từ thương hiệu trong các PMMNM thể hiện

Tất cả các ý được nêu đều sai

Khi đã có thương hiệu, phần mềm MNM có thể mang lại kinh tế, từ đó giúp được cho sự phát triển hoàn thiện về sau

Giúp làm tăng thu nhập doanh thu từ đó giúp họ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường

Giúp các tổ chức MNM thu hút được vốn đầu tư

250.

Theo khả năng hay quyền hạn can thiệp vào mã nguồn. Thì phần mềm gồm có mấy loại

4

3

2

1

251.

Động lực bên trong (intrinsic motivation) để phát triển mã nguồn mở thì không có chủ đề nào sau đây?

Mong muốn tặng cộng đồng lập trình viên một món quà

Truyền cảm hứng

Làm cho vui

Cần một giải pháp cụ thể

252

Tại sao phần mềm mã nguồn mở lại gây chấn động?

Miễn phí, đa hình, không bị giới hạn bởi các phần mềm khác, đa dạng

Miễn phí, đa nền tảng, không bị giới hạn bởi các phần mềm khác, đa dạng

Miễn phí, đa nền tảng, bị giới hạn bởi các phần mềm khác, đa dạng

Miễn phí, đa nền tảng, tương tác đa dạng, đa dạng

253.

Tính năng nào dưới đây của Portal cho phép cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống **tìm kiếm và đánh chỉ mục** các văn bản, tài liệu để giúp người sử dụng có thể nhanh chóng truy xuất đến những thông tin họ cần

Cá nhân hóa

Tìm kiếm và chỉ mục

Tích hợp các ứng dụng

Khả năng phân loại nội dung

254.

Đây là loại cổng thông tin cuối cùng, mà Viettel IDC muốn chia sẻ đến độc giả trong bài viết Web Portal là gì này. Ví dụ như SAP Portal, cổng thông tin này sẽ cung cấp các ứng dụng chuyên biệt khác nhau

Public portals

Corporate Desktops

Specialized portals

Market Portals

255.

Đâu không phải là một ưu điểm của Ubuntu

Hệ điều hành hoàn toàn không có virus

Mọi phần mềm được auto update 100%

Hỗ trợ tất cả các phần mềm

Ubuntu hoàn toàn miễn phí

256.

Tính năng nào dưới đây của Portal cho phép cung cấp một môi trường tích hợp toàn bộ các ứng dụng Website đang có

Cá nhân hoá

Khả năng phân loại nội dung

Tìm kiếm và chỉ mục

Tích hợp các ứng dụng

257.

Cho các tính năng sau đây:

(1): Khả năng phân loại nội dung

(2): Chỉ hỗ trợ mobile

(3): Khả năng cá nhân hóa

(4): Khả năng tìm kiếm và chỉ mục

(5): Chỉ hỗ trợ desktop

Đâu là tính năng của Portal?

1,4,5

2,3,5

1,2,5

1,3,4

258.

Đâu không là một đặc điểm của giấy phép BSD:

Phải giữ nguyên thông báo bản quyền sản phẩm

Phải kèm theo danh sách các điều khoản và từ chối trách nhiệm

Không cần thông báo bản quyền tuy nhiên không được sử dụng tên dự án để quảng bá

Không được sử dụng tên dự án để quảng bá cho bản thân

259.

Điểm yếu lớn nhất của E-learning là

Quy trình vận hành phức tạp

Quá trình quản lý chưa hiệu quả

Việc truyền tải nội dung chưa nhanh chóng

Quá trình chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng đòi hỏi chi phí khá lớn

260.

Đâu không phải là một thành phần của E-learning

Trung tâm quản trị và vận hành hệ thống

Thiết lập mạng

Trung tâm Quản lý đào tạo trực tuyến

Người dùng

261.

Phần mềm được phân loại theo phương thức hoạt động sẽ có mấy loại

1

2

3

4

262.

VCS là viết tắt của Version Control System là gì?

Các đáp án được nêu đều không đúng

Là hệ thống hỗ trợ sửa lỗi trực tuyến

Là hệ thống hỗ trợ tạo phần mềm miễn phí

Là hệ thống hỗ trợ làm việc theo nhóm

263.

Trong quy trình phát triển phần mềm nào mà những người lập trình đầu tiên chỉ đưa ra với công chúng một số mã chức năng tối thiểu, rồi chỉnh sửa dần trên cơ sở các ý kiến phản hồi?

Không có quy trình phát triển phần mềm nào như thế

Quy trình phát triển phần mềm truyền thống

Cả hai quy trình phát triển phần mềm truyền thống và phần mềm nguồn mở

Quy trình phát triển phần mềm nguồn mở

264.

Nên sử dụng cách nào trong việc tìm kiếm cho các phần mềm OSS/FS và các components của OSS/FS

Sử dụng các công cụ tìm kiếm có sự mâu thuẫn rõ ràng về quyền lợi

Dựa theo đánh giá

Hỏi từ người quen

Dựa theo kinh nghiệm

265.

Những cá nhân và đội nhóm trong chịu trách nhiệm gì trong dự án MNM

Chọn lọc ứng viên về đội ngũ trên yêu cầu của leader

Phát triển và duy trì code

Tất cả các đáp án được nêu đều sai

Kiểm duyệt và thu thập dữ liệu

266.

Đâu không phải là rào cản cho khách hàng khi sử dụng phần mềm MNM

Sự rõ ràng về cấu trúc quản lý

Không có lộ trình rõ ràng

Nhu cầu về đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện

Thiếu hỗ trợ và dịch vụ thương mại

267.

Môi trường phát triển PMMNM cần cung cấp các chức năng nào sau đây?

Các kênh truyền thông

Các tài liệu bảo mật

Hệ thống quản lý mã nguồn

Cơ sở dữ liệu về lỗi

268.

Giấy phép mã nguồn mở được sinh ra không để đảm bảo điều nào sau đây?

Đảm bảo yêu cầu sửa đổi và phân phối ở dạng nguồn mở

Đảm bảo các phần mềm được phân phối lại ở dạng mã nguồn mở

Đảm bảo rằng các phần mềm ứng dụng sau khi hoàn thành được phép quảng bá cho các cá nhân

Đảm bảo về vấn đề trách nhiệm trong quá trình sử dụng

269.

Quá trình yêu cầu tính năng mới trong mô hình vòng đời phát triển tính năng mới của MNM gồm mấy bước?

5

6

7

8

270.

Web portal nào được sử dụng để liên kết giữa người mua và người bán

Market Portals

Public portals

Corporate Desktops

Specialized portals

271.

Một hệ thống cần đạt ERP cần phải:

Có tích hợp chặt chẽ, có khả năng phân tích và quản trị, và có tính mở

Có tích hợp chặt chẽ, có khả năng phân tích và quản trị, và có tính đóng

Có tích hợp mở rộng, có khả năng phân tích và mở rộng, và có tính mở

Có tích hợp mở rộng, có khả năng phân tích và quản trị, và có tính đóng

272.

Web portal được phân ra làm mấy loại

2

3

4

5

274.

Vì sao tốc độ lại là một nhược điểm của mã nguồn mở

Mã nguồn không có nguồn gốc rõ ràng

Tất cả các ý đều sai

Dư thừa code

Giới hạn về chức năng sử dụng

275.

Tại sao nói ứng dụng mã nguồn mở lại giống với mô hình chợ

Vì nó không có sự thống nhất, mà chỉ phụ thuộc vào mục đích yêu cầu của người sử dụng

Tất cả các ý trên đều đúng

Do sự sáng tạo không có giới hạn của các đội nhóm lập trình

Vì không được nghiên cứu bài bản dẫn đến việc thiếu đi tính đánh bóng ứng dụng

276.

Nguồn lực cho sản xuất phần mềm mã nguồn mở có thể đến từ

Cả 3 thành phần được nêu

Nguồn lực nội bộ

Không được tài trợ

Nguồn lực tài trợ từ bên ngoài

277.

Hệ thống quản lý phiên bản trong quá trình phát triển ứng dụng mã nguồn mở không có đặc điểm nào sau đây?

Cập nhật các tài liệu người dùng

Theo dõi những thay đổi trên mã nguồn

Cho phép lưu trữ trực tuyến mã nguồn các dự án

Xây dựng theo mô hình phân tán: Git, Mercurial, Darcs

278.

Đâu không là đặc trưng để phân biệt Portal với website

Tính tích hợp thông tin

Tính cá nhân hóa

Tính tùy chỉnh

Hỗ trợ đa nền tảng

279.

Khẳng định nào sau đây là sai? **PHP**

Moodle phát triển dựa trên C++

Moodle là một hệ thống quản lý học tập

Moodle là một thiết kế hướng đến giáo dục

Moodle phù hợp với nhiều cấp học và hình thức đào tạo