


Đề tài **FULL** nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả **Nguyễn Bảo Vương**

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



CHUYÊN ĐỀ 15. 2 ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG THỐNG KÊ

ĐỀ SỐ 1

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Khi thống kê số khách hàng vào siêu thị trong 30 ngày đầu tiên khai trương, người ta được kết quả là bảng tần số ghép nhóm như Bảng. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là bao nhiêu?

Nhóm	Tần số
[80;100)	3
[100;120)	5
[120;140)	6
[140;160)	8
[160;180)	6
[180;200)	2
	$n = 30$

A. 120.

B. 80.

C. 20.

D. 200.

Câu 2. Khi thống kê chiều cao (đơn vị: centimét) của 120 học sinh nữ khối 12 ở một trường trung học phổ thông được kết quả từ 155 cm đến 175 cm. Nếu sử dụng mẫu số liệu ghép nhóm để biểu diễn kết quả này thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:

A. 155.

B. 175.

C. 20.

D. 165.

Câu 3. Trong một giải bóng đá, số cổ động viên đến sân cỏ vũ mỗi trận đấu được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: nghìn người):

Số cổ động viên (nghìn người)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số trận đấu	5	12	19	21	7

Khoảng biến thiên (đơn vị: nghìn người) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 2.

B. 8.

C. 10.

D. 18.

Câu 4. Trong một giải bóng đá, số cổ động viên đến sân cỏ vũ mỗi trận đấu được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: nghìn người):

Số cổ động viên (nghìn người)	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số trận đấu	5	12	19	21	7

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. [8;10).

B. [10;12).

C. [12;14).

D. [14;16).

Câu 5. Trong giờ học Vật lí, 10 bạn học sinh thực hành đo cường độ của một dòng điện. Kết quả được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: mA).

25	30	30	25	30	20	25	25	30	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khoảng biến thiên (đơn vị: mA) của mẫu số liệu trên là

A. 25.

B. 5.

C. 30.

D. 10.

Câu 6. Trong giờ học Vật lí, 10 bạn học sinh thực hành đo cường độ của một dòng điện. Kết quả được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: mA).

25	30	30	25	30	20	25	25	30	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 5.

B. 4.

C. 25.

D. 30.

Câu 7. Một tài xế ô tô công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê khoảng cách của một số chuyến xe chạy trong địa phận thành phố ở bảng sau:

Khoảng cách (km)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)
Số chuyến xe	28	32	66	20	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11,9.

B. 21.

C. 9,85.

D. 10,2.

Câu 8. Trong buổi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên, nhóm học sinh lớp 12 A 3 đã ước lượng chiều dài thân của một số cá thể chuẩn chuẩn và ghi lại trong bảng số liệu sau:

Độ dài (cm)	[2,5;3,5)	[3,5;4,5)	[4,5;5,5)	[5,5;6,5)	[6,5;7,5)
Số con	8	25	28	31	12

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,29.

B. 5,13.

C. 2,27.

D. 1,14.

Câu 9. Trong giờ học Vật lí, 10 bạn học sinh thực hành đo cường độ của một dòng điện. Kết quả được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: mA).

25	30	30	25	30	20	25	25	30	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Phương sai của mẫu số liệu trên là

A. 10.

B. 10,25.

C. 10,5.

D. 10,75.

Câu 10. Bảng dưới đây ghi lại cân nặng của 20 quả măng cầu được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng (đơn vị: kg).

1,50	1,50	1,50	1,55	1,60	1,65	1,65	1,70	1,75	1,80
1,80	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05	2,05	2,10	2,10	2,10

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên thuộc nửa khoảng

A. $[0,2;0,3)$.

B. $[0,3;0,4)$.

C. $[0,04;0,05)$.

D. $[0,03;0,04)$.

Câu 11. Bảng dưới đây ghi lại tốc độ của một số chiếc xe ô tô khi đi qua một điểm đo tốc độ.

Tốc độ (km / h)	[50;52)	[52;54)	[54;56)	[56;58)	[58;60)
Số xe ô tô	40	32	25	20	8

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần nghìn) là

A. 6,329.


B. 6,328.

C. 2,515.

D. 2,516.

Câu 12. Bác Minh thống kê lại thời gian sử dụng điện thoại của mình từ khi điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi pin được sử dụng hết trong 30 ngày ở biểu đồ sau.

Biểu đồ tần số theo thời gian sử dụng



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần nghìn) là

A. 24,079.

B. 2,215.

C. 4,906.

D. 4,907.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Khi điều tra độ tuổi của dân cư trong một khu phố (đơn vị: tuổi) được kết quả cho bởi Bảng.

Nhóm	Tần số
[10; 20)	18
[20; 30)	31
[30; 40)	40
[40; 50)	48
[50; 60)	50
[60; 70)	10
[70; 80)	2
[80; 90)	1
	$n = 200$

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó là: $R = 90$ (tuổi).

b) Nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = \frac{200}{4} = 50$.

c) $Q_3 = 52\frac{17}{24}$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lớn hơn 20.

Câu 2. Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của một số quả dưa được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô hàng (đơn vị: gam).

Nhóm	[1750; 1770)	[1770; 1790)	[1790; 1810)	[1810; 1830)	[1830; 1850)
Tần số	12	25	38	20	5

Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $n = 100$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 100 gam.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 1830$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 29,6$.

Câu 3. Một trung tâm Y tế thống kê một số học sinh bị cận mắt ở trường THPT thì có 87 học sinh bị cận được ghi nhận lại ở bảng sau:

Thời gian	[0, 25; 0, 75)	[0, 75; 1, 25)	[1, 25; 1, 75)	[1, 75; 2, 25)	[2, 25; 2, 75)
Số lần	25	32	14	12	4

Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:


a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 2,5

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lớn hơn 1

c) Phương sai của mẫu số liệu trên lớn hơn 0,4

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bé hơn 0,5

Câu 4. Một huấn luyện viên môn bóng rổ thống kê lại số quả bóng được ném vào rổ của một nhóm vận động viên đang tập luyện mỗi người ném 11 lần như sau:



Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- Từ biểu đồ, có thể lập được bảng tần số ghép nhóm gồm 5 nhóm biết mỗi nhóm có độ dài là 2
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lớn hơn 5
- Số trung bình của mẫu số liệu bằng $\frac{85}{14}$
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên lớn hơn 3

Phần 3. Câu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Bảng sau cho biết thời gian hoàn thành cự li đi bộ 10000 m của một số học sinh:


Thời gian (phút)	[70;75)	[75;80)	[80;85)	[85;90)	[90;95)
Số người	5	12	18	24	19

Hãy tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Câu 2. Khi điều tra cân nặng của 115 học sinh nam khối 12, được kết quả từ 57 kg đến 82 kg. Nếu sử dụng mẫu số liệu ghép nhóm để biểu diễn cân nặng của 115 học sinh này thì khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là bao nhiêu?

Câu 3. Người ta đo độ ẩm không khí lúc 12 giờ trưa mỗi ngày tại một địa điểm trong tháng 4. Kết quả các lần đo được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới đây.

Tần số tương đối của độ ẩm không khí lúc 12 giờ trưa



Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên

Câu 4. Bạn Mai ghi lại thời gian sử dụng điện thoại di động mỗi ngày của mình trong 10 ngày liên tiếp ở bảng sau (đơn vị: phút).

150	251	73	188	165	225	235	144	160	244
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bạn Mai ghép số liệu trên thành 4 nhóm có độ dài bằng nhau, với nhóm cuối cùng là $[220; 270)$. Tính tỉ số giữa độ lệch chuẩn và trung bình mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).


Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau về thời gian ngủ trong ngày của các học sinh lớp 12A.

Thời gian ngủ (giờ)	$[6, 5; 7)$	$[7; 7, 5)$	$[7, 5; 8)$	$[8; 8, 5)$
Số học sinh	5	12	15	3

Tính độ lệch chuẩn cho mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Người ta đo độ ẩm không khí lúc 12 giờ trưa mỗi ngày tại một địa điểm trong tháng 4. Kết quả các lần đo được biểu diễn ở biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới đây.

Tần số tương đối của độ ẩm không khí lúc 12 giờ trưa



Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

PHIẾU TRẢ LỜI

PHẦN I

	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐

Điểm
Điểm phần I: đ
Điểm phần II: đ
Điểm phần III: đ
Tổng: đ

PHẦN II

Câu 1	Câu 2
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

Câu 3	Câu 4
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

PHẦN III

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
- ☐	- ☐	- ☐	- ☐	- ☐	- ☐
, ☐	, ☐	, ☐	, ☐	, ☐	, ☐
0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐
7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
8 ☐	8 ☐	8 ☐	8 ☐	8 ☐	8 ☐
9 ☐	9 ☐	9 ☐	9 ☐	9 ☐	9 ☐

ĐỀ SỐ 2

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Để tải FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thi liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương

110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

Gọi ngay

Đã thích

Nhắn tin