

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11930 /SYT-NVY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2016

V/v triển khai hoạt động của
mạng lưới giám sát kháng thuốc

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập;
- Bệnh viện ngoài công lập.

Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về việc thiết lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới giám sát kháng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh,

Nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động phòng, chống kháng thuốc, Sở Y tế đề nghị các bệnh viện triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng 1 (đơn vị giám sát trọng điểm về kháng thuốc):

- Tuỳ theo đặc điểm và tình hình thực tế, Giám đốc Bệnh viện quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, bộ phận nhằm đảm bảo các yêu cầu và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một đơn vị giám sát trọng điểm về kháng thuốc.

- Các bệnh viện báo cáo tình hình vi khuẩn kháng thuốc định kỳ 6 tháng 1 lần về Đơn vị điều phối giám sát kháng thuốc quốc gia (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 6734/QĐ-BYT.

2. Đối với tất cả các bệnh viện:

- Tuỳ theo đặc điểm và tình hình thực tế, Giám đốc Bệnh viện quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, bộ phận nhằm thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện.

- Các bệnh viện báo cáo tình hình sử dụng kháng sinh về Bộ Y tế (trước ngày 15/10 hàng năm) theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

3. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Vinmec là những đơn vị có phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189 về chỉ tiêu nuôi cấy với kỹ thuật định danh và kháng sinh đồ.

- Các bệnh viện nêu trên có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho những bệnh viện khác thực hiện giám sát về vi khuẩn kháng thuốc khi có yêu cầu.


- Các bệnh viện có thể tham khảo danh sách phòng xét nghiệm đạt chuẩn chất lượng được cập nhật trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng Công nhận chất lượng để lựa chọn đơn vị phù hợp hỗ trợ về kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Y tế để giải quyết.

(đính kèm Quyết định số 6211/QĐ-BYT của Bộ Y tế) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Ban Biên tập trang web SYT;
- Lưu: VT, NVY.
"NTT, VHN"



BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **624/QĐ-BYT**

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ

**Về việc thiết lập và quy định chức năng, nhiệm vụ
của mạng lưới giám sát kháng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh**

18-10-2016

BS. Nguyễn Tấn Bình

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập mạng lưới giám sát kháng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới giám sát kháng thuốc và danh sách các đơn vị tham gia giám sát trọng điểm giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đính kèm theo Quyết định này.


Căn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thủ trưởng BHYT;
- Công thông tin điện tử BHYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.



Nguyễn Việt Tiến




BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**Mạng lưới giám sát kháng thuốc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2016)

- I. Đơn vị điều phối giám sát kháng thuốc quốc gia**
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
- II. Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật về xét nghiệm vi sinh lâm sàng**
1. Bệnh viện Bạch mai
 2. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
 3. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
 4. Bệnh viện Chợ Rẫy
 5. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
 6. Bệnh viện Nhi đồng 1
 7. Bệnh viện Nhi đồng 2
 8. Bệnh viện Vinmec
- III. Đơn vị giám sát trọng điểm về kháng thuốc**
1. Bệnh viện Bạch mai
 2. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương
 3. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí
 4. Bệnh viện Nhi trung ương
 5. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
 6. Bệnh viện trung ương Huế
 7. Bệnh viện Chợ Rẫy
 8. Bệnh viện bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
 9. Bệnh viện Nhi đồng 1
 10. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ
 11. Bệnh viện Đà Nẵng
 12. Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
 13. Bệnh viện Xanh Pôn
 14. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
 15. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 16. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk
- IV. Đơn vị giám sát kháng thuốc khác**
Các bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương


KT BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Tiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MẠNG LƯỚI
GIÁM SÁT VI KHUẨN KHÁNG THUỐC
TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 621/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2016)

I. MỤC ĐÍCH

Việc thiết lập mạng lưới giám sát vi khuẩn kháng thuốc trên người nhằm mục đích

1. Ước tính mức độ và gánh nặng của kháng thuốc quốc gia.
2. Phát hiện và theo dõi vi khuẩn kháng thuốc mới nổi và nguy cơ lan rộng của nó.
3. Phân tích và báo cáo dữ liệu quốc gia về kháng thuốc và cung cấp thông tin về tình hình kháng thuốc cho các cơ sở y tế, cho cộng đồng và mạng lưới quốc tế, bao gồm cả Hệ thống giám sát kháng thuốc toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
4. Hướng dẫn triển khai và thực hiện các chính sách, các chương trình mục tiêu nhằm ngăn ngừa, kiểm soát kháng thuốc và đánh giá tác động của các biện pháp can thiệp.
5. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và kết nối mạng lưới giám sát vi khuẩn kháng thuốc trên người và mạng lưới giám sát kháng thuốc trong nông nghiệp để cung cấp bức tranh tổng thể về tình trạng kháng thuốc quốc gia.

II. CHỨC NĂNG

1. Giám sát sự kháng thuốc của các vi khuẩn gây bệnh được lựa chọn liên quan đến nhiễm khuẩn trên người và kết hợp giám sát chủ động với giám sát thụ động.
2. Giám sát sự xuất hiện của vi khuẩn kháng thuốc mới và/hoặc bất thường liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn trên người
3. Giám sát mức độ nghiêm trọng, sự lây lan và vấn đề dịch tễ của vi khuẩn kháng thuốc liên quan đến nhiễm khuẩn trên người.
4. Báo cáo tình hình nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và thiết lập hệ thống cảnh báo về nguy cơ truyền nhiễm hoặc lây lan;
5. Thu thập, phân tích, xây dựng các báo cáo và/hoặc thông tin chiến lược về vi khuẩn kháng thuốc để thông báo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện cũng như xây dựng các chính sách, hành động quốc gia để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của vi khuẩn kháng thuốc.

III. NHIỆM VỤ

1. Đơn vị điều phối giám sát kháng thuốc quốc gia

a) Xác định mục tiêu giám sát vi khuẩn kháng thuốc trong Kế hoạch phòng chống kháng thuốc quốc gia;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, quy định liên quan đến kháng thuốc;

c) Tổng hợp và quản lý dữ liệu giám sát vi khuẩn kháng thuốc từ tất cả các đơn vị tham gia trong hệ thống giám sát kháng thuốc. Công bố thông tin về kháng thuốc quốc gia để đề xuất các hành động, chính sách và quyết định phù hợp theo từng cấp quốc gia và địa phương;

d) Tham mưu cho Hội đồng thuốc và điều trị quốc gia để giám sát vi khuẩn kháng thuốc và giám sát sử dụng kháng sinh trong bệnh viện cũng như phối hợp với Ban chỉ đạo kiểm soát nhiễm khuẩn quốc gia để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ các hoạt động kê đơn thuốc kháng sinh, sử dụng kháng sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát vi khuẩn kháng thuốc.

e) Đầu mối xây dựng và thống nhất các quy trình chuẩn, hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn giám sát vi khuẩn kháng thuốc (bao gồm cả hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn, chẩn đoán lâm sàng, giám sát vi khuẩn kháng thuốc và giám sát sử dụng kháng sinh) báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt thống nhất sử dụng trong toàn quốc

f) Tiến hành giám sát và định kỳ đánh giá kết quả giám sát vi khuẩn kháng thuốc quốc gia.

2. Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật về kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Các đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189 về các chỉ tiêu nuôi cấy với kỹ thuật định danh và kháng sinh đồ trong Phụ lục 1 sẽ tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị giám sát về vi khuẩn kháng thuốc. Danh sách các phòng xét nghiệm đạt chuẩn chất lượng được cập nhật thường xuyên trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng Công nhận Chất lượng <http://www.hoa.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem-v-te/th>.

3. Đơn vị giám sát trọng điểm về kháng thuốc

Yêu cầu:

a) Thực hiện việc lấy mẫu (máu, nước tiểu, phân, dịch đường sinh dục, tiết niệu), nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ một cách thường quy;

b) Thực hiện nội kiểm và ngoại kiểm theo quy định về nhuộm Gram, định danh, kháng sinh đồ để bảo đảm chất lượng xét nghiệm;

c) Được đào tạo liên tục về kỹ thuật vi sinh lâm sàng, chất lượng xét nghiệm, thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu...

Nhiệm vụ:

a) Tham gia xây dựng các quy trình chuẩn, hướng dẫn, bộ công cụ để theo dõi, giám sát vi khuẩn kháng thuốc và quản lý chất lượng xét nghiệm về nhuộm Gram, nuôi cấy phân lập, định danh và kháng sinh đồ.

b) Tham gia đánh giá, hỗ trợ và giám sát kỹ thuật nuôi cấy phân lập, định danh và kháng sinh đồ cho các bệnh viện khác.

c) Tham gia các khóa tập huấn chuyên môn và quản lý chất lượng xét nghiệm vi sinh, sinh hoạt khoa học và hội thảo về kháng thuốc.

d) Lưu giữ và gửi các chủng vi khuẩn kháng thuốc mới hoặc kháng bất thường khi phát hiện được đến phòng xét nghiệm đạt chuẩn chất lượng tại Phụ lục 1 về các chỉ tiêu nuôi cấy với kỹ thuật định danh và kháng sinh đồ để khẳng định lại.

e) Báo cáo về tình hình vi khuẩn kháng thuốc và đề xuất, xây dựng kế hoạch ứng phó, kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc cho Giám đốc bệnh viện, các khoa Lâm sàng, khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

f) Theo dõi, giám sát các vi khuẩn kháng thuốc, ưu tiên với từng loại mẫu bệnh phẩm và kháng sinh theo Phụ lục 2, 3. Báo cáo tình hình vi khuẩn kháng thuốc định kỳ 6 tháng 1 lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 4, 5, 6 về Đơn vị điều phối giám sát kháng thuốc quốc gia.

g) Tham gia nghiên cứu khoa học về vi khuẩn kháng thuốc

h) Cam kết bảo mật thông tin, khi cần chia sẻ thông tin về nuôi cấy phân lập vi khuẩn kháng thuốc của bệnh viện với đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước, cần có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ y tế.

4. Giám sát kháng thuốc tại các bệnh viện

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điểm 2 Điều 12 của Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 quy định về tổ chức và hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp chịu trách nhiệm trong triển khai các hoạt động giám sát vi khuẩn kháng thuốc trong bệnh viện cụ thể như sau:

a) Xây dựng các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo cho sử dụng kháng sinh, biểu mẫu,... liên quan đến giám sát vi khuẩn kháng thuốc để thực hiện thống nhất trong toàn bệnh viện.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tham gia đầy đủ của các khoa/phòng liên quan (vi sinh, lâm sàng, dược, kiểm soát nhiễm khuẩn) để giám sát kháng thuốc trong bệnh viện;

- Đẩy mạnh các hoạt động xét nghiệm vi sinh (nuôi cấy phân lập, định danh và kháng sinh đồ) và báo cáo kết quả kịp thời, chính xác cho khoa Lâm sàng để tăng hiệu quả điều trị người bệnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động về thông tin về thuốc, dược lâm sàng, hướng dẫn điều trị để đề xuất can thiệp nhằm cải thiện sự phù hợp của kết quả vi sinh với quyết định điều trị;

- Quản lý, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng kháng sinh về Bộ Y tế theo quy định tại mẫu Phụ lục 5 của Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 về tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;

- Sử dụng thông tin về vi khuẩn kháng thuốc làm cơ sở để xem xét và điều chỉnh các hướng dẫn điều trị.

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch ứng phó, kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn kháng đồng thời tiến hành các giải pháp nhằm giảm sự gia tăng kháng thuốc của vi khuẩn.

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình kháng thuốc tại đơn vị cho Giám đốc bệnh viện và Đơn vị điều phối giám sát kháng thuốc quốc gia.


Nguyễn Việt Tiến

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐẠT CHUẨN ISO 15189 VỀ CÁC CHỈ TIÊU NUÔI CÂY VỚI KỸ THUẬT ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG SINH ĐỘ *

TT	Tên bệnh viện	Các chỉ tiêu nuôi cấy đạt chuẩn ISO 15189
1	Bệnh viện Bạch mai	Cây máu, cây nước tiểu và cây đờm
2	Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông bí	Cây máu và cây nước tiểu
3	Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương	Cây dịch não tủy
4	Bệnh viện Chợ Rẫy	Cây máu
5	Bệnh viện bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh	Cây máu, cây nước tiểu, cây phân và một số chỉ tiêu nuôi cấy khác...
6	Bệnh viện Nhi đồng 1	Cây máu, cây nước tiểu, cây phân và một số chỉ tiêu nuôi cấy khác...
7	Bệnh viện Nhi đồng 2	Cây máu, cây nước tiểu
8	Bệnh viện Vinmec	Cây máu

*Danh sách các bệnh viện có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189 về chỉ tiêu nuôi cấy phân lập, định danh và kháng sinh đồ được tra cứu tại: Trang web của Văn phòng công nhận chất lượng: <http://www.bca.gov.vn/to-chuc-duoc-cong-nhan/phong-thi-nghiem-y-te/#>

PHỤ LỤC 2: MẪU BỆNH PHẨM VÀ VI KHUẨN CẦN GIÁM SÁT

TT	Mẫu bệnh phẩm	Vi khuẩn cần giám sát
1	Máu	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>A. baumannii</i> <i>S. aureus</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>Salmonella</i> spp.
2	Nước tiểu	<i>E. coli</i> <i>K. pneumoniae</i>
3	Phân	<i>Salmonella</i> spp. <i>Shigella</i> spp.
4	Dịch niệu đạo và âm đạo	<i>N. gonorrhea</i>

**PHỤ LỤC 3: LOẠI VI KHUẨN
VÀ KHÁNG SINH CẦN LÀM KHÁNG SINH ĐÓ**

Vi khuẩn	Loại kháng sinh	Kháng sinh phù hợp cho KSD
<i>Escherichia coli</i>	Sulfonamides và trimethoprim Fluoroquinolones Cephalosporins thế hệ 3 Cephalosporins thế hệ 4 Carbapenems ^a Polymyxins Penicillins	Co-trimoxazole Ciprofloxacin hoặc levofloxacin Ceftriaxone hoặc cefotaxime và ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem hoặc doripenem Colistin Ampicillin
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Sulfonamides và trimethoprim Fluoroquinolones Cephalosporins thế hệ 3 Cephalosporins thế hệ 4 Carbapenems Polymyxins	Co-trimoxazole Ciprofloxacin hoặc levofloxacin Ceftriaxone hoặc cefotaxime và ceftazidime Cefepime Imipenem, meropenem, ertapenem hoặc doripenem Colistin
<i>Acinetobacter baumannii</i>	Tetracyclines Aminoglycosides Carbapenems Polymyxins	Tigecycline or minocycline Gentamicin và/hoặc amikacin Imipenem, meropenem, ertapenem hoặc doripenem Colistin
<i>Staphylococcus aureus</i>	Penicillinase-stable beta-lactams	Cefoxitin
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Penicillins Sulfonamides và trimethoprim Cephalosporins thế hệ 3	Oxacillin, Penicillin G Co-trimoxazole Ceftriaxone hoặc cefotaxime hoặc ceftazidime
<i>Salmonella</i> spp.	Fluoroquinolones Cephalosporins thế hệ 3 Carbapenems	Ciprofloxacin hoặc levofloxacin Ceftriaxone hoặc cefotaxime và ceftazidime Imipenem, meropenem, ertapenem hoặc doripenem
<i>Shigella</i> spp.	Fluoroquinolones Cephalosporins thế hệ 3 Macrolides	Ciprofloxacin hoặc levofloxacin Ceftriaxone hoặc cefotaxime và ceftazidime Azithromycin
<i>Neisseria gonorrhea</i>	Cephalosporins thế hệ 3 Macrolides Aminocyclitols Fluoroquinolones Aminoglycosides	Cefixime, Ceftriaxone Azithromycin Spectinomycin Ciprofloxacin Gentamicin

PHỤ LỤC 4:
THÔNG TIN VỀ BỆNH PHẨM LÀM XÉT NGHIỆM NUÔI CẤY TÌM VI
KHUẨN GÂY BỆNH VÀ KHÁNG SINH ĐỒ

1. Mã hồ sơ bệnh án :		3. Giới tính : Nam ☐ Nữ ☐	
2. Họ và tên :			
4. Tuổi (nếu ≥ 1 tuổi): Bao nhiêu tháng (nếu < 1 tuổi) :			
5. Loại bệnh phẩm :			
Máu: ☐		Nước tiểu: ☐ Phán: ☐	
Niệu đạo: ☐		Âm đạo: ☐ Khác: ☐	
6. Ngày/tháng/năm lấy mẫu:			
7. Nguồn gốc bệnh nhân:			
Nhiễm trùng cộng đồng (NTCD)		Nhiễm trùng bệnh viện (NTBV).	
BN ngoại trú: ☐	Thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm BN mới nhập viện trong vòng 48h: ☐ <i>(BN không có tiền sử chuyển viện hoặc chuyển viện nhưng chỉ mới điều trị ở BV khác trong vòng 48h)</i>	Thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm BN đã nhập viện quá 48h: ☐	Thời điểm lấy mẫu bệnh phẩm BN mới nhập viện trong vòng 48h: ☐ <i>(BN có tiền sử chuyển viện và đã điều trị ở BV khác trên 48h)</i>

Bộ Y tế (Sở Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 5a
Báo cáo về phân bố vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm máu
 (Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

Phân tầng tuổi	Giới tính	Tổng số người bệnh: Nội trú: Ngoại trú:																	
		<i>E. coli</i>		<i>K. pneumoniae</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>S. aureus</i>		<i>S. pneumoniae</i>		<i>Salmonella</i> spp.		Các vi khuẩn khác		Nuôi cấy âm tính			
		NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV	NKCD	NKBV
< 1 tuổi	Nam	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)
	Nữ																		
1-4	Nam																		
	Nữ																		
5-14	Nam																		
	Nữ																		
15-24	Nam																		
	Nữ																		
25-34	Nam																		
	Nữ																		
35-44	Nam																		
	Nữ																		
45-54	Nam																		
	Nữ																		
55-64	Nam																		
	Nữ																		
65-80	Nam																		
	Nữ																		
≥ 81	Nam																		
	Nữ																		

Trưởng khoa vi sinh
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
 Giám đốc bệnh viện
 (Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: (n): Tổng số BN nuôi cấy (không tính tổng số mẫu bệnh phẩm, loại trừ trường hợp nuôi cấy nhiều lần/1 BN).
 (+): Tổng số vi khuẩn/nguồn gốc bệnh phẩm/nhóm tuổi/giới.
 NKCD, NKBV được phân loại theo phụ lục 4.*

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 5b:

Báo cáo về phân bố vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm nước tiểu

(Từ ngày /tháng / năm đến ngày /tháng /năm)

Tổng số người bệnh: Nội trú : Ngoại trú :

Phân tầng tuổi	Giới tính	<i>E. coli</i>				<i>K. pneumoniae</i>				Các vi khuẩn khác				Nuôi cấy âm tính			
		NKCB		NKBV		NKCB		NKBV		NKCB		NKBV		NKCB		NKBV	
		(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)
< 1 tuổi	Nam																
	Nữ																
1-4	Nam																
	Nữ																
5-14	Nam																
	Nữ																
15-24	Nam																
	Nữ																
25-34	Nam																
	Nữ																
35-44	Nam																
	Nữ																
45-54	Nam																
	Nữ																
55-64	Nam																
	Nữ																
65-80	Nam																
	Nữ																
≥81	Nam																
	Nữ																

Tường khoa vi sinh
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày / tháng / năm
 Giám đốc bệnh viện
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (n): Tổng số BV nuôi cấy (không tính tổng số mẫu bệnh phẩm, loại trừ trường hợp nuôi cấy nhiều lần/1 BV).
 (+): Tổng số vi khuẩn/nguồn gốc bệnh phẩm/nhóm tuổi/giới.
 NKCB, NKBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 5c:

Báo cáo về phân bố vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm phân
 (Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

Phân tăng tuổi	Giới tính	Tổng số người bệnh:				Nội trú:				Ngoại trú:				Nuôi cấy âm tính			
		Salmonella spp.		Shigella spp.		Các vi khuẩn khác		Nuôi cấy âm tính		Nuôi cấy âm tính		Nuôi cấy âm tính		Nuôi cấy âm tính		Nuôi cấy âm tính	
		NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY	NKCB	NKBY
(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)
≤ 1 tuổi	Nam																
	Nữ																
1-4	Nam																
	Nữ																
5-14	Nam																
	Nữ																
15-24	Nam																
	Nữ																
25-34	Nam																
	Nữ																
35-44	Nam																
	Nữ																
45-54	Nam																
	Nữ																
55-64	Nam																
	Nữ																
65-80	Nam																
	Nữ																
≥ 81	Nam																
	Nữ																

Trưởng khoa vi sinh
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
 Giám đốc bệnh viện
 (Ký và ghi rõ họ tên)

GHỊ CHÚ : (n) : Tổng số BN mắc cấy (Không tính tổng số mẫu bệnh phẩm, loại trừ trường hợp nuôi cấy nhiều lần/1 BN).
 (+) : Tổng số vi khuẩn / người mắc gốc bệnh phẩm/nhóm tuổi / giới
 NKCB, NKBY được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 5d

Báo cáo về phân bố vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm sinh dục
 (Từ ngày /tháng /năm đến ngày /tháng /năm)

Tổng số người bệnh: Nội trú : Ngoại trú :

Phân tầng tuổi	Giới tính	N. gonorrhoeae		Các vi khuẩn khác		Nuôi cấy âm tính	
		(n)	(+)	(n)	(+)	(n)	(+)
< 1 tuổi	Nam						
	Nữ						
1-4	Nam						
	Nữ						
5-14	Nam						
	Nữ						
15-24	Nam						
	Nữ						
25-34	Nam						
	Nữ						
35-44	Nam						
	Nữ						
45-54	Nam						
	Nữ						
55-64	Nam						
	Nữ						
65-80	Nam						
	Nữ						
≥81	Nam						
	Nữ						

Trưởng khoa vi sinh
 (Ký và ghi rõ họ tên)
 Ngày tháng năm
 Giám đốc bệnh viện
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (n) : Tổng số BN nuôi cấy (Không tính tổng số mẫu bệnh phẩm, loại trừ trường hợp nuôi cấy nhiều lần 1 BN).
 (+) : Tổng số vi khuẩn/nguồn gốc bệnh phân/nhóm tuổi/giới

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6a

Báo cáo số chứng *E. coli* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

(Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

Loại bệnh phẩm:

☐ Máu

☐ Nước tiểu

☐ CLSI

☐ EUCAST

☐ Khác

Phiên giải kết quả theo

Phân tầng tuổi	Giới tính	Co-trimoxazol						Ciprofloxacin						Levofloxacin						Ceftriaxon					
		NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefotaxim						Cefazidim						Cefepim						Imipenem					
		NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Meropenem						Ertapenem						Doripenem						Colistin					
		NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
>81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Ampicillin																							
		NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV			NKCB			NKBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

TRƯỜNG KHOA Y SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (n) : Tổng số chứng thử nghiệm đối với từng loại kháng sinh/nhóm tuổi/giới
NKCB, NKBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6b

Báo cáo số chủng *Klebsiella pneumoniae* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

(Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)

Loại bệnh phẩm :

☐ Máu

☐ Nước tiểu

☐ Khác

Phân giải kết quả theo

☐ CLSI

☐ EUCAST

Phân tầng tuổi	Giới tính	Co-trimoxazol						Ciprofloxacin						Levofloxacin						Ceftriaxon					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
< 1 tuổi	Nữ																								
01-04	Nam																								
01-04	Nữ																								
05-14	Nam																								
05-14	Nữ																								
15-24	Nam																								
15-24	Nữ																								
25-34	Nam																								
25-34	Nữ																								
35-44	Nam																								
35-44	Nữ																								
45-54	Nam																								
45-54	Nữ																								
55-64	Nam																								
55-64	Nữ																								
65-80	Nam																								
65-80	Nữ																								
≥81	Nam																								
≥81	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefotaxim						Ceftazidim						Cefepim						Imipenem					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

3.4.2.1.3

Phân tầng tuổi	Giới tính	Meropenem						Ertapenem						Doripenem						Colistin					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
< 1 tuổi	Nữ																								
01-04	Nam																								
01-04	Nữ																								
05-14	Nam																								
05-14	Nữ																								
15-24	Nam																								
15-24	Nữ																								
25-34	Nam																								
25-34	Nữ																								
35-44	Nam																								
35-44	Nữ																								
45-54	Nam																								
45-54	Nữ																								
55-64	Nam																								
55-64	Nữ																								
65-80	Nam																								
65-80	Nữ																								
≥81	Nam																								
≥81	Nữ																								

Trưởng khoa vi sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : (n) : Tổng số chứng thư nghiệm đối với từng loại kháng sinh/nhóm tuổi/giới NTCB, NTBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6c

Báo cáo số chủng *Acinetobacter baumannii* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm :

(Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)

Phiên giải kết quả theo

☐ CL.SI

☐ EUCAST

☐ Khác

Phân tầng tuổi	Giới tính	Tigecycline						Minocycline						Gentamicin						Amikacin					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới đánh	Imipenem						Meropenem						Ertapenem						Doripenem					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥ 81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Colistin																							
		NTCB				NTBV				NTCB				NTBV				NTCB				NTBV			
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

Trưởng khoa vi sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : (n) : Tổng số chủng thử nghiệm đối với từng loại kháng sinh/nhóm tuổi giới
NTCB,NTBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6d

Báo cáo số chứng *Staphylococcus aureus* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm:
 Phân giải kết quả theo

(Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)
☐ Máu ☐ CSF ☐ Nước tiểu ☐ Khác

Phân tổng tuổi		Giới tính	MICD				NTBV			
			n	S	I	R	n	S	I	R
<1 tuổi	Nam									
	Nữ									
01-04	Nam									
	Nữ									
05-14	Nam									
	Nữ									
15-24	Nam									
	Nữ									
25-34	Nam									
	Nữ									
35-44	Nam									
	Nữ									
45-54	Nam									
	Nữ									
55-64	Nam									
	Nữ									
65-80	Nam									
	Nữ									
≥81	Nam									
	Nữ									

Trưởng khoa vi sinh
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
 Giám đốc bệnh viện
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (n): Tổng số chứng thư nghiệm đối với từng loại kháng sinh nhóm tuổi/giới
 MICD, NITBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Số Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6e

Báo cáo số chủng *Streptococcus pneumoniae* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm : (Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)
☐ Máu ☐ CLSI ☐ Nước tiểu ☐ EUCAST ☐ Khác

Phân giải kết quả theo

Phân tầng tuổi	Giới tính	Oxacillin						Penicillin G						Co-trimoxazol						Ceftriaxone					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefotaxime						Cefazidime													
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV				
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
<1 tuổi	Nam Nữ																				
01-04	Nam Nữ																				
05-14	Nam Nữ																				
15-24	Nam Nữ																				
25-34	Nam Nữ																				
35-44	Nam Nữ																				
45-54	Nam Nữ																				
55-64	Nam Nữ																				
65-80	Nam Nữ																				
≥81	Nam Nữ																				

Tường Khoa vĩ sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : (n) : Tổng số chứng thư nghiệm đối với từng loại kháng sinh nhóm tuổi giới
NTCB,NTBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Sở Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6g

Báo cáo số chủng *Salmonella* spp. (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm : (Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)
 Phiên giải kết quả theo ☐ Máu ☐ CLSI ☐ Nước tiểu ☐ EUCAST ☐ Khác

Phân tầng tuổi	Giới tính	Ciprofloxacin						Levofloxacin						Ceftriaxone						Cefotaxime					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
< 1 tuổi	Nữ																								
01-04	Nam																								
01-04	Nữ																								
05-14	Nam																								
05-14	Nữ																								
15-24	Nam																								
15-24	Nữ																								
25-34	Nam																								
25-34	Nữ																								
35-44	Nam																								
35-44	Nữ																								
45-54	Nam																								
45-54	Nữ																								
55-64	Nam																								
55-64	Nữ																								
65-80	Nam																								
65-80	Nữ																								
≥81	Nam																								
≥81	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefazidime						Imipenem						Meropenem						Ertapenem					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥ 81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Doripenem																																			
		NTCB				NTBV				NTCB				NTBV				NTCB				NTBV				NTCB				NTBV							
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R				
< 1 tuổi	Nam																																				
	Nữ																																				
01-04	Nam																																				
	Nữ																																				
05-14	Nam																																				
	Nữ																																				
15-24	Nam																																				
	Nữ																																				
25-34	Nam																																				
	Nữ																																				
35-44	Nam																																				
	Nữ																																				
45-54	Nam																																				
	Nữ																																				
55-64	Nam																																				
	Nữ																																				
65-80	Nam																																				
	Nữ																																				
≥81	Nam																																				
	Nữ																																				

Trưởng khoa vi sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú chú: (n) : Tổng số chủng thử nghiệm đối với từng loại kháng sinh nhóm tuổi giới
NTCB,NTBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Sở Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6h

Báo cáo số chủng *Shigella* spp. (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm :
 (Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)
 Phiến giải kết quả theo ☐ Máu ☐ Nước tiểu ☐ Khác
☐ Cl.Si ☐ EUCAST

Phân tầng tuổi	Giới tính	Ciprofloxacin						Levofloxacin						Ceftriaxone						Cefotaxime					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥ 81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefazidime												Azithromycin																							
		NTCB				NTBV				NTCB				NTBV				NTCB				NTBV				NTCB				NTBV							
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R								
< 1 tuổi	Nam																																				
	Nữ																																				
01-04	Nam																																				
	Nữ																																				
05-14	Nam																																				
	Nữ																																				
15-24	Nam																																				
	Nữ																																				
25-34	Nam																																				
	Nữ																																				
35-44	Nam																																				
	Nữ																																				
45-54	Nam																																				
	Nữ																																				
55-64	Nam																																				
	Nữ																																				
65-80	Nam																																				
	Nữ																																				
≥81	Nam																																				
	Nữ																																				

Trưởng khoa vi sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : (n) : Tổng số chủng làm nghiệm đối với từng loại kháng sinh/nhóm thuốc
NTCB, NTBV được phân loại theo phụ lục 4.

Bộ Y tế (Sở Y tế):
 Tên bệnh viện:

PHỤ LỤC 6i

Báo cáo số chứng *Neisseria gonorrhoea* (S.I.R) đối với các kháng sinh phân loại theo mẫu bệnh phẩm

Loại bệnh phẩm :
 Phân giải kết quả theo

☐ Mẫu
☐ CLSI
☐ EUCAST
☐ Khác

(Từ ngày / tháng / năm đến ngày / tháng / năm)
 Nước tiêu

Phân tầng tuổi	Giới tính	Cefixime						Ceftriaxone						Azithromycin						Spectinomycin					
		NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV			NTCB			NTBV		
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R
< 1 tuổi	Nam																								
	Nữ																								
01-04	Nam																								
	Nữ																								
05-14	Nam																								
	Nữ																								
15-24	Nam																								
	Nữ																								
25-34	Nam																								
	Nữ																								
35-44	Nam																								
	Nữ																								
45-54	Nam																								
	Nữ																								
55-64	Nam																								
	Nữ																								
65-80	Nam																								
	Nữ																								
≥ 81	Nam																								
	Nữ																								

Phân tầng tuổi	Giới tính	Ciprofloxacin								Gentamicin																							
		NTCB				NIBV				NTCB				NIBV				NTCB				NIBV				NTCB				NIBV			
		n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R	n	S	I	R				
<1 tuổi	Nam																																
	Nữ																																
01-04	Nam																																
	Nữ																																
05-14	Nam																																
	Nữ																																
15-24	Nam																																
	Nữ																																
25-34	Nam																																
	Nữ																																
35-44	Nam																																
	Nữ																																
45-54	Nam																																
	Nữ																																
55-64	Nam																																
	Nữ																																
65-80	Nam																																
	Nữ																																
≥81	Nam																																
	Nữ																																

Trưởng khoa vi sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc bệnh viện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : (n) : Tổng số chúng thể nghiệm đối với từng loại kháng sinh trên tuổi giới
NTCD,NTBV được phân loại theo phụ lục 4.