



Hướng dẫn sử dụng ChatBot trên nền tảng GapoWork

1. Tạo Chatbot


Bước 1: Truy cập vào <https://www.gapowork.vn/>, sau đó click **Quản lý Chatbot**



Bước 2: Click **Tạo Chatbot**




Bước 3: Nhập thông tin Chatbot




Thông tin	Mô tả
Tên	Tên Chatbot
Mô tả	Thông tin bổ sung làm rõ mục đích sử dụng, ý nghĩa của Chatbot
Webhook URL	Đường dẫn dùng để gửi những thông tin mà bên thứ 3 cấu hình
Api Key	Dùng cho việc sử dụng API tương tác với hệ thống qua Chatbot

Bảng 1: Mô tả thông tin Chatbot

Bước 4: Click **Tạo Chatbot**




Sau khi tạo thành công hệ thống hiển sẽ hiển thị thông tin của Chatbot được khởi tạo




2. Tạo command


Bước 1: Click vào biểu tượng “Bút”




Bước 2: Click Thêm câu lệnh




Bước 3: Nhập thông tin câu lệnh



Bước 4: Click Thêm câu lệnh




Sau khi thêm câu lệnh thành công hệ thống sẽ hiển thị câu lệnh vừa được thêm mới



Chú ý: Trong trường hợp không thiết lập **phản hồi từ bot**, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin đến bên thứ 3 thông qua webhook url (được cấu hình ở Chatbot)

3. Webhook

- Webhook được định nghĩa là đường dẫn được cài đặt kịch bản sẵn và được đặt ở phía sever khách hàng để có thể nhận dữ liệu được chuyển về từ GapoWork.
- Những sự kiện được khởi tạo từ GapoWork Chat sẽ được gửi đi sever Khách hàng thông qua Webhook
- Khách hàng sẽ xử lý và tạo tin nhắn cho chatbot thông qua OpenAPI



3.1 Định dạng dữ liệu bên thứ 3 sẽ nhận được

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	string	
event	string	Loại sự kiện bao gồm: - thread_created : tạo cuộc thoại - message_created : tạo tin nhắn
thread_id	number	Mã cuộc hội thoại


from_user_id	number	Mã người gửi
to_bot_id	number	Mã Chatbot nhận
message	json	Thông tin nội dung tin nhắn

Bảng 3.1a: Thông tin chung

Ví dụ: Sự kiện cuộc hội thoại được khởi tạo

- Khi người dùng chọn cuộc hội thoại bắt đầu với BOT trên GapoWork, sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```
{
  "event": "thread_created",
  "thread_id": 1664252906628,
  "id": "dacb8f98-940d-479e-a9cc-b26f589ff94f",
  "from_user_id": 1147591,
  "to_bot_id": 5828463533626526000
}
```



Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user	json	có thể là null thể hiện thông tin user
thread	json	có thể là null thể hiện thông tin thread
id	number	Mã tin nhắn
type	string	Loại tin nhắn, bao gồm: - <i>text</i> - <i>image</i> - <i>video</i> - <i>file</i> - <i>quick_reply</i> - <i>menu</i> - <i>sticker</i> - <i>animated_sticker</i>
text	string	Nội dung tin nhắn
payload	string	Nội dung do bên thứ 3 định nghĩa
metadata	json	Thay đổi tùy vào dạng tin nhắn

Bảng 3.2b: Thuộc tính của message

Ví dụ: Sự kiện tạo tin nhắn văn bản

- Khi người dùng gửi tin nhắn dạng văn bản với BOT trên GapoWork, sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```
{
  "event": "message_created",
  "id": "11616f5a-e930-45d6-bb0c-da1d070c3958",
  "thread_id": 1664241127733,
  "from_user_id": 1193582742,
```

```
"to_bot_id": 5828367940457829000,
"message": {
  "thread": {
    "id": 3,
    "name": "Test",
    "pair_ids": "1|5838157510743272236",
    "type": "direct",
    "avatar": null
  },
  "user": {
    "name": "Test",
    "id": "1",
    "avatar": null,
    "status_verify": 0,
    "type": "user"
  },
  "id": "3",
  "text": "Xin chào",
  "type": "text",
  "metadata": {
    "preview_link": null,
    "mentions": [],
    "is_markdown_text": true
  },
  "payload": null
}
```



[Griffin] EP1: Communications Bot ✓ :

@HRChatbot

Ví dụ: Sự kiện tạo tin nhắn hình ảnh

- Khi người dùng gửi tin nhắn dạng hình ảnh với BOT trên GapoWork, sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```

{
  "event": "message_created",
  "id": "e8e162ce-2ff9-496a-ad20-aa0855b93ce9",
  "thread_id": 1664241127733,
  "from_user_id": 1193582742,
  "to_bot_id": 5828367940457829000,
  "message": {
    "id": "6",
    "text": "yeah",
    "type": "image",
    "metadata": {
      "image_thumb": [
        {
          "width": 2248,
          "height": 1268,
          "url": "https://gapowork.vn/$size$/smart/378f780.jpeg"
        }
      ],
      "image_information": [
        {
          "type": "jpeg",
          "size": 569303,
          "quality": "hd",
          "id": "378f7801-a591-4578-948d-4ad2cfa5542e"
        }
      ],
      "mentions": []
    }
  },
  "payload": null
}

```



Demo Bot

11:04, 20 tháng 03, 2023



Ví dụ: Sự kiện tạo tin nhắn dạng video

- Khi người dùng gửi tin nhắn dạng video với BOT trên GapoWork, sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```
{
  "event": "message_created",
  "id": "d8745cad-e8f8-4f4c-9f0a-c80a2fd4a23e",
  "thread_id": 1664241127733,
  "from_user_id": 1193582742,
  "to_bot_id": 5828367940457829000,
  "message": {
    "id": "11",
    "text": "test",
    "type": "video",
    "metadata": {
      "video_thumb": [
        {
          "width": 1920,
          "height": 1080,
          "url": "https://gapowork.vn/files/dff50d4b816/thumb.jpeg"
        }
      ],
      "video_information": [
        {
          "type": "mp4",
          "size": 5625643,
          "name": "C546F423-E63.mp4",
          "quality": "default",
          "id": "1ed5fc7a-3db2-43d6-99a7-8dff50d4b816",
          "duration": 1,
          "cdn": "https://files-2.gapowork.vn/files/E08463.mp4"
        }
      ],
      "mentions": []
    },
    "payload": null
  }
}
```



Demo Bot

11:04, 20 tháng 03, 2023



Ví dụ: Sự kiện tạo tin nhắn dạng file

- Khi người dùng gửi tin nhắn dạng file với BOT trên GapoWork, sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```
{
  "event": "message_created",
  "id": "c7224932-5bba-4373-90bb-35c14d38f409",
  "thread_id": 1664241127733,
  "from_user_id": 1193582742,
  "to_bot_id": 5828367940457829000,
  "message": {
    "id": "8",
    "text": "",
    "type": "file",
    "metadata": {
      "file_information": [
        {
          "type": "pdf",
          "size": 1367370,
          "name": "Python_Tricks.pdf",
          "id": "6742c920-d2dd-42f8-b3de-15a9d7152ff7",
          "cdn": "https://gapowork.vn/f7152ff7/Python_Tricks.pdf"
        }
      ]
    },
    "mentions": []
  },
  "payload": null
}
```



Demo Bot

11:04, 20 tháng 03, 2023




srs_template.doc
62.0 kB



Ví dụ: Sự kiện tạo tin nhắn dạng phản hồi nhanh

- Riêng sự kiện này phải yêu cầu phía sever khách hàng đã cài đặt sẵn kịch bản và cho phép sử dụng tin nhắn dạng quick_reply thì phía GapoWork mới có thể sử dụng được.
- Sau khi sử dụng thì sự kiện sẽ được gửi đi thông qua Webhook đến sever khách hàng.

```
{
  "event": "message_created",
  "id": "c2983df2-c207-47b7-931b-a0c8fd348de5",
  "thread_id": 1663642842110,
  "from_user_id": 1147591,
  "to_bot_id": 5828458571764878000,
  "message": {
    "id": "100",
    "text": "Option 1",
    "type": "quick_reply",
    "metadata": {},
    "payload": "DEVELOPER_DEFINED_PAYLOAD"
  }
}
```



4. Tích hợp việc gửi tin nhắn thông qua API

Tất cả tin nhắn được gửi đi đều dưới dạng phương thức **POST** và được gửi tới

<https://api.gapowork.vn/3rd-bot/v1.0/3rd/messages>

Thông tin headers:

x-gapo-api-key: BOT_API_KEY


Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
thread_id	number	Mã cuộc hội thoại
receiver_id	number	Mã của người nhận
bot_id	number	Mã Chatbot
collab_id	string	Mã nhóm cộng tác
body	json	Chứa nội dung tin nhắn

Lưu ý: Trong request body gửi lên chỉ tồn tại **thread_id** hoặc **receiver_id** hoặc **collab_id**

Bảng 4a: Mô tả các thuộc tính cần gửi đi của request body

4.1 Gửi tin nhắn văn bản

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
type	string	Bắt buộc phải truyền giá trị là “text”
text	string	Nội dung tin nhắn
is_markdown_text	boolean	Xác định kiểu hiển thị của nội dung



Bảng 4.1a: Mô tả chi tiết các thuộc tính “body” của tin nhắn văn bản

Ví dụ:

```
curl --location --request POST
'https://api.gapowork.vn/3rd-bot/v1.0/3rd/messages' \
--header 'x-gapo-api-key: BOT_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "thread_id": 1664250186168,
  "bot_id": 5828367940457829714,
  "body": {
    "type": "text",
    "text": "# H1 header\n**Hello**, *I\'\'m bot*, nice to meet you!",
    "is_markdown_text": true
  }
}'
```

4.1.1 Hướng dẫn sử dụng tin nhắn text có mention

```
Unset
{
  "collab_id": "id của nhóm chat chứa bot",
  "bot_id": id của bot,
  "body": {
    "type": "text",
    "text": " [@tên người muốn
mention](https://www.gapowork.vn/profile/1372726046) **hihi**",
    "tmp_text": "@Nguyễn Nhi Phụ hehe",
    "metadata": {
      "mentions": [
        {
          "target": id của người được mention,
          "length": 0,
          "offset": 0
        }
      ]
    },
    "is_markdown_text": true
  }
}
```

Format : [@tên người muốn mention](link dạng <https://www.gapowork.vn/profile/id> của người muốn mention) text

- Nếu muốn text có định dạng RTF thì thêm vào: Ví dụ ****text** = text**

Metadata : Có thêm field mentions

- Tập trung vào giá trị “target” : id của người được mention
- Giá trị “length” và “offset” không cần chú ý

4.1.2 Hướng dẫn gửi tin nhắn vào chủ đề phụ (subthread)

```
Unset
{
  "thread_id": "1691575606286",
  "message_id" : 489,
  "bot_id": 5839127533458555268,
  "body": {
```

```

    "type": "text",
    "text": " [@Nguyễn Nhi Phụ](https://www.gapowork.vn/profile/1372726046)
**hihi**",
    "tmp_text": "@Nguyễn Nhi Phụ hehe",
    "metadata": {
      "mentions": [
        {
          "target": 1372726046,
          "length": 0,
          "offset": 0
        }
      ]
    },
    "is_markdown_text": true
  }
}

```

Mô tả:

Trường thông tin	Mô tả
thread_id	Đã trả ra thông tin thông qua webhook. Không được nhầm lẫn giữa collab_id và thread_id
message_id	ID của tin nhắn sẽ được chatbot tạo chủ đề phụ (sub-thread) . Trong payload thông qua webhook cũng đã trả về
bot_id	ID của chatbot nằm trong nhóm và là chatbot được sử dụng để tạo chủ đề phụ (sub-thread)

4.2 Gửi tin nhắn phản hồi nhanh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

type	string	Bắt buộc phải truyền giá trị là “ text ”
text	string	Nội dung tin nhắn
metadata	json	Nội dung sẽ thay đổi theo từng dạng tin nhắn

Bảng 4.2a: Mô tả chi tiết các thuộc tính trong “body” của tin nhắn phản hồi nhanh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
options	array	Danh sách các lựa chọn, tối đa 15 phần tử

Bảng 4.2b: Mô tả thuộc tính “options” trong metadata của tin nhắn phản hồi nhanh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
title	string	Tiêu đề hiển thị
payload	string	Bên tích hợp sẽ định nghĩa và payload này sẽ được gửi trong thông tin webhook

Bảng 4.2c: Mô tả các thuộc tính trong “options” của tin nhắn phản hồi nhanh

Ví dụ:

```
curl --location --request POST
'https://api.gapowork.vn/3rd-bot/v1.0/3rd/messages' \
--header 'x-gapo-api-key: BOT_API_KEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "thread_id": 1663642842110,
  "bot_id": 5828458571764877944,
  "body": {
    "type": "quick_replies",
```

```

    "text": "Response text",
    "metadata": {
      "options": [{
        "title": "Option 1",
        "payload": "DEVELOPER_DEFINED_PAYLOAD_OP1"
      }, {
        "title": "Option 2",
        "payload": "DEVELOPER_DEFINED_PAYLOAD_OP2"
      }]
    }
  }
}'

```

Bước 1, bạn hãy lựa loại hình Nghỉ phép:

1. Nghỉ phép
2. Nghỉ ốm điều trị ngắn ngày
3. Nghỉ không hưởng lương
4. Đi học < 1 tháng
5. Nghỉ bù
6. Đi công tác
7. Nghỉ sinh con
8. Nghỉ ốm điều trị ngắn ngày
9. Chồng nghỉ khi vợ sinh con
10. Nghỉ ốm do dịch bệnh

☐ Nghỉ phép
 ☐ Nghỉ ốm điều trị ngắn ngày
 ☐ Nghỉ không hưởng lương
 ☐ Đi học < 1 tháng
 ☐ Nghỉ bù
 ☐ Đi công tác
 ☐ Nghỉ sinh con
 ☐ Nghỉ ốm điều trị ngắn ngày
 ☐ Chồng nghỉ khi vợ sinh con
 ☐ Nghỉ ốm do dịch bệnh

Bước 2, bạn hãy chọn ngày nghỉ phép BẮT ĐẦU từ:

1. 2023-02-03
2. 2022-02-04

☐ Nghỉ ốm điều trị ngắn ngày

4.3 Gửi tin nhắn carousel

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
type	string	Bắt buộc phải truyền giá trị là “ carousel ”
metadata	json	Nội dung sẽ thay đổi theo từng dạng tin nhắn

Bảng 4.3a: Mô tả chi tiết các thuộc tính trong “body” của tin nhắn carousel

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
carousel_cards	array	Danh sách các lựa chọn, tối đa 15 phần tử

Bảng 4.3b: Mô tả thuộc tính “carousel_cards” trong metadata của tin nhắn carousel

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
title	string	Tiêu đề hiển thị
sub_title	string	Phụ đề hiển thị
image_url	string	Đường dẫn ảnh
buttons	array	Danh sách button

Bảng 4.3c: Mô tả các thuộc tính trong “carousel_cards” của tin nhắn carousel


Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
title	string	Tiêu đề hiển thị
type	string	Hiện tại hỗ trợ các loại: phone_number , web_url , postback
payload	string	

Bảng 4.3d: Mô tả các thuộc tính trong “buttons” của tin nhắn carousel

Ví dụ:


```
curl --location --request POST
'https://api.gapowork.vn/3rd-bot/v1.0/3rd/messages' \
--header 'x-gapo-api-key: BOT_API_KEY' \
--header 'x-gapo-lang: vi' \
--header 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-gapo-role: service' \
--data-raw '{
  "receiver_id": "218269533",
  "bot_id": 5828982839580013318,
  "body": {
    "type": "carousel",
    "metadata": {
      "carousel_cards": [
        {
          "title": "Best book",
          "image_url":
'https://image-2.gapowork.vn/images/fd634480-6503-4f4c-89a8-7c9f4a8ea66b/Screensh
ot_from_2022-12-27_18-05-29.jpeg',
          "buttons": [
            {
              "title": "Call seller",
              "type": "phone_number",
              "payload": "+84 354 232 111"
            },
            {
              "title": "Visit website",
              "type": "web_url",
              "payload": "https://gapowork.vn/"
            },
            {
              "title": "Postback",
              "type": "postback",
              "payload": "xxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
          ]
        },
        {
          "title": "Another card with subtitle",
          "image_url":
'https://image-2.gapowork.vn/images/fd634480-6503-4f4c-89a8-7c9f4a8ea66b/Screensh
ot_from_2022-12-27_18-05-29.jpeg',
          "subtitle": "Subtitle card .....",
          "buttons": [
            {
              "title": "Call seller",
              "type": "phone_number",
```

```
        "payload": "+84 354 232 111"
    },
    {
        "title": "Visit website",
        "type": "web_url",
        "payload": "https://gapowork.vn/"
    }
]
},
{
    "title": "Text only card",
    "subtitle": "Some long text here, please check again",
    "buttons": [
        {
            "title": "Call seller",
            "type": "phone_number",
            "payload": "+84 354 232 111"
        },
        {
            "title": "Visit website",
            "type": "web_url",
            "payload": "https://gapowork.vn/"
        }
    ]
},
{
    "title": "Text only card without any button",
    "subtitle": "Some long text here, please check again"
}
]
}
}'
```

4.4 Gửi tin nhắn Dynamic

- Được gen ra 1 đoạn json phù hợp với UI.
- Phía tích hợp khi sử dụng trường nào thì truyền dữ liệu vào đoạn json đó.



Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
type	string	Bắt buộc phải truyền giá trị là “ dynamic ”
text	string	Nội dung tin nhắn
metadata	json	Nội dung sẽ thay đổi theo từng dạng tin nhắn

Bảng 4.4a: Mô tả chi tiết các thuộc tính trong “body” của tin nhắn Dynamic

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Photo	string	Ảnh

```
{
  "photo_url": "https://image-2.gapowork.vn/images/b572b992-5f39-4d7c-910f-1046428310b8/357462932_819526916462497_4332334437006288410_n.jpeg",
  "height": 200,
  "width": 0,
  "type": "photo"
},
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
text	string	nội dung tin nhắn

```
{
  "type": "text",
  "photo_url": " ",
  "text_object": {
    "text": "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pulvinar interdum nisl viverra tristique imperdiet magnis id. Lectus at sit dui tellus rhoncus risus. Vel in augue rhoncus metus mauris amet scelerisque at nulla",
    "font": {
      "name": "SF Pro Text",
      "style": "regular",
      "size": 14
    },
    "number_of_lines": 0,
    "color": "#18202A"
  },
  "width": 0,
  "height": 0,
  "item_spacing": 0
}
```

Bảng 4.4b: Mô tả các thuộc tính trong “buttons” của tin nhắn Dynamic

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
deep_link	string	Hiện tại hỗ trợ các loại: web_url

text	string	nội dung của buttons
------	--------	----------------------

```
{
  "direction": "vertical",
  "deep_link": "link",
  "text_object": {
    "color": "18202A",
    "text": "Button 1",
    "font": {
      "size": 16,
      "name": "SF Pro Text",
      "style": "semibold"
    },
    "number_of_lines": 0
  },
  "alignment": "fill",
  "height": 40,
  "width": 0,
  "type": "button",
  "border": {
    "width": 0,
    "color": "",
    "corner_radius": 8
  },
  "background": "ECEE1",
  "photo_url": ""
},
```

Đây đủ 1 json của dynamic message sẽ là:

```
curl --location 'https://api.gapowork.vn/3rd-bot/v1.0/3rd/messages' \
--header 'x-gapo-api-key: BOT_API_KEY' \
--header 'x-gapo-lang: vi' \
--header 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-gapo-role: service' \
--data '{
  "collab_id": "6988361890911272961",
  "bot_id": 5830708091557023483,
  "body": {
    "text": "123",
    "metadata": {
      "layout": {
        "height": 0,
        "direction": "vertical",
        "insets": "",

```

```

        "item_spacing": 0,
        "width": 0,
        "type": "container",
        "background": "",
        "alignment": "fill",
        "deep_link": "",
        "children": [
            {
                "photo_url":
"https://image-1.gapowork.vn/images/38a30628-74ac-465c-b4c8-e2ff159daf7b
/blob.jpeg",
                "height": 200,
                "width": 0,
                "type": "photo"
            },
            {
                "children": [
                    {
                        "type": "text",
                        "photo_url": "",
                        "text_object": {
                            "text": "Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur. Pulvinar interdum nisl viverra tristique imperdiet magnis
id. Lectus at sit dui tellus rhoncus risus. Vel in augue rhoncus metus
mauris amet scelerisque at nulla",
                            "font": {
                                "name": "SF Pro Text",
                                "style": "regular",
                                "size": 14
                            },
                            "number_of_lines": 0,
                            "color": "#18202A"
                        },
                        "width": 0,
                        "height": 0,
                        "item_spacing": 0
                    }
                ],
                "type": "container",
                "width": 0,
                "item_spacing": 0,
                "background": "",
                "direction": "vertical",
                "alignment": "fill",
                "height": 0,
                "insets": "16,16,16,16"
            },
            {
                "direction": "vertical",
                "insets": "0,16,16,16",
                "alignment": "fill",
                "type": "container",
                "width": 0,

```

```
"children": [  
  {  
    "direction": "vertical",  
    "deep_link": "",  
    "text_object": {  
      "color": "18202A",  
      "text": "Button 1",  
      "font": {  
        "size": 16,  
        "name": "SF Pro Text",  
        "style": "semibold"  
      },  
      "number_of_lines": 0  
    },  
    "alignment": "fill",  
    "height": 40,  
    "width": 0,  
    "type": "button",  
    "border": {  
      "width": 0,  
      "color": "",  
      "corner_radius": 8  
    },  
    "background": "ECEE1",  
    "photo_url": ""  
  },  
  {  
    "height": 40,  
    "deep_link": "",  
    "width": 0,  
    "text_object": {  
      "text": "Button 2",  
      "color": "18202A",  
      "number_of_lines": 0,  
      "font": {  
        "size": 16,  
        "name": "SF Pro Text",  
        "style": "semibold"  
      }  
    },  
    "type": "button",  
    "border": {  
      "color": "",  
      "corner_radius": 8,  
      "width": 0  
    },  
    "background": "ECEE1"  
  },  
  {  
    "deep_link": "",  
    "width": 0,  
    "text_object": {  
      "color": "18202A",
```

```


        "font": {
            "style": "semibold",
            "size": 16,
            "name": "SF Pro Text"
        },
        "number_of_lines": 0,
        "text": "Button 3"
    },
    "type": "button",
    "background": "ECEE1",
    "border": {
        "corner_radius": 8,
        "color": "",
        "width": 0
    },
    "height": 40,
    "item_spacing": 0
    }
    ],
    "photo_url": "",
    "background": "",
    "item_spacing": 8
    }
    ],
    "border": {
        "color": "#DADDE1",
        "corner_radius": 16,
        "width": 1
    },
    "photo_url": ""
    }
    },
    "type": "dynamic"
}
}
}

```


5. Hướng dẫn sử dụng tương tác với bot

Bước 1: Click vào Tìm kiếm cuộc hội thoại


Bước 2: Click vào **DANH SÁCH CHATBOT**




Bước 3: Sau khi danh sách chatbot được hiển thị, click vào chatbot mà bạn muốn tương tác.




Bước 4: Click vào “Menu” để hiển thị danh sách câu lệnh đã được thiết lập



Bước 5: Chọn vào câu lệnh mong muốn



Hệ thống hiển thị phản hồi



6. Một số lưu ý

- Khi có bot trong nhóm, những tin nhắn không phải tin nhắn sử dụng command, tin nhắn chứa mention bot : đều được gửi tới bot
- Chỉ support dạng markdown, chưa support dạng html cho bot message