Mô phỏng song song phương trình khuếch tán độc lập với thời gian bằng phương pháp lặp Ứng dụng trong bài toán Diffusion Limited Aggregation

Đặng Xuân Vương, Nguyễn Nam Thắng





Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – HUST Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – SoICT

Ngày 27 tháng 11 năm 2019



- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

Bài toán Diffusion Limited Aggregation

- Cho một lưới kích thước $(N+1)\times (N+1)$. Mỗi ô trên lưới được chiếm bởi một lượng thức ăn c $(0\leq c\leq 1)$ hoặc bởi trực khuẩn (c=0).
- Các ô có toạ độ $(x, N), \forall x \in [0, N]$ là source: c = 1.
- Các ô có toạ độ $(x,0), \forall x \in [0,N]$ hoặc bị trực khuẩn chiếm là sink: c=0.
- Trực khuẩn ban đầu chiếm một số ô trong lưới và sẽ lớn dần theo thời gian. Tại mỗi bước lặp, trực khuẩn có thể phát triển đến các ô liền kề với các ô mà nó đang chiếm, với xác suất phụ thuộc vào lượng thức ăn.
- **Yêu cầu:** Sử dụng phương pháp lặp *Successive Over Relaxation* để xác định trạng thái *steady* của lưới.

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

Phương pháp lặp Successive Over Relaxation

Công thức lặp

$$c_{l,m}^{n+1} = \frac{\omega}{4} \left[c_{l+1,m}^n + c_{l-1,m}^{n+1} + c_{l,m+1}^n + c_{l,m-1}^{n+1} \right] + (1 - \omega) c_{l,m}^n \tag{1}$$

- $c_{l,m}^n$ là lượng thức ăn ở ô (l,m) tính được sau bước lặp thứ n.
- ω là hệ số mixing, $(1 < \omega < 2)$.

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- 4 Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

Song song hoá quá trình khuếch tán

• Sử dụng *thứ tự đỏ-đen*



- Tại mỗi bước lặp, cập nhật các ô màu đỏ trước, sau đó cập nhật các ô màu đen.
- Các ô cùng màu được cập nhật song song theo thứ tự hàng.
- Nhận xét: Các ô màu đỏ được cập nhật hoàn toàn dựa vào kết quả ở bước lặp trước, chỉ các ô màu đen được cập nhật theo đúng công thức SOR.

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

Công thức phát triển

• Công thức xác suất phát triển

$$p_{g}((i,j) \in Z) = \frac{(c_{i,j})^{\eta}}{\sum_{(i,j) \in Z} (c_{i,j})^{\eta}}$$
(2)

- Z là tập các ô lân cận với các ô mà trực khuẩn đang chiếm.
- Công thức phát triển

$$c_{i,j} = I\{rand(0,1) < p_g(i,j)\}$$
 (3)

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- 4 Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng


Song song hoá quá trình phát triển

- Gồm 2 bước: Tính xác suất và phát triển ngẫu nhiên.
- Nhận xét: Mỗi bước trên có thể thực hiện song song và thứ tự tính toán không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
- Sử dụng *thứ tự hàng*, lần lượt tính xác suất song song và cho trực khuẩn phát triển ngẫu nhiên song song.

- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng

Sơ đồ luồng thuật toán


Sơ đồ luồng thuật toán



- Giới thiệu
- 2 Phương pháp lặp Successive Over Relaxation
- 3 Song song hoá quá trình khuếch tán
- Công thức phát triển
- 5 Song song hoá quá trình phát triển
- 6 Sơ đồ luồng thuật toán
- Kết quả mô phỏng


Kết quả mô phỏng I

Sơ đồ luồng thuật toán



Kết quả mô phỏng II

Sơ đồ luồng thuật toán



Cảm ơn

Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Mô phỏng song song phương trình khuếch tán độc lập với thời gian bằng phương pháp lặp Ứng dụng trong bài toán Diffusion Limited Aggregation

Đặng Xuân Vương, Nguyễn Nam Thắng





Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – HUST Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – SoICT

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

