

信息系统开发

1、一、单选题（共15题，每题2.0分，共30.0分）

1、系统结构中的控制层数称为该系统的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案： 参考答案： D

2、若信息的稳定系数 $K_t \leq 0.6$ ，则此类信息称为（ ）

- A、固定信息
- B、相对固定信息
- C、流动信息
- D、随机信息
-
- 答案： 参考答案： C

3、历史的和综合的数据，用做对企业的度量和控制，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案： 参考答案： D

4、新老系统并行工作一段时间，经过一段时间的考验以后，以新系统正式全面代替老系统，这种系统转换的方式称为（ ）

- A、直接转换
- B、分段转换
- C、并行转换
- D、间歇转换
-
- 答案： 参考答案： C

5、在新系统全部正式运行之前，分阶段一部分一部分地替代老系统，这种系统转换的方式称为（ ）

- A、直接转换
- B、并行转换
- C、分段转换
- D、间歇转换
-
- 答案： 参考答案： C

6、系统测试的步骤是（ ）

- A、单元测试—确认测试—组装测试—系统测试
- B、单元测试—组装测试—确认测试—系统测试
- C、单元测试—系统测试—确认测试—组装测试
- D、单元测试—系统测试—组装测试—确认测试
-
- 答案： 参考答案： B

7、信息的“迹象”层次反映问题的（ ）

- A、是什么？
- B、什么？（提出疑问）
- C、为什么？

- D、怎么办？
-
- 答案：参考答案：B

8、MIS规划的三个阶段依次是（ ）

- A、战略计划—组织信息需求分析—资源分配
- B、战略计划—资源分配—组织信息需求分析
- C、组织信息需求分析—资源分配—战略计划
- D、资源分配—组织信息需求分析—战略计划
-
- 答案：参考答案：A

9、一个模块的直接上级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案：参考答案：B

10、信息的“知识”层次反映问题的（ ）

- A、什么？（提出疑问）
- B、是什么？
- C、为什么？
- D、怎么办？
-
- 答案：参考答案：C

11、决策表的右下角表示（ ）

- A、条件
- B、状态
- C、决策方案
- D、决策规则
-
- 答案：参考答案：D

12、任何信息从信息源传播到接收者都要经过一定的时间，是指的信息的（ ）

- A、可传输性
- B、时滞性
- C、可加工性
- D、可存储性
-
- 答案：参考答案：B

13、若原代码为5432，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、54326
- B、54327
- C、54328
- D、54329
-
- 答案：参考答案：A

14、若原代码为4321，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、43216
- B、43217
- C、43218
- D、43219

-
- 答案：参考答案：B

15、将对象的使用者和设计者分开，使用者不必知道对象行为实现的细节，只须用设计者提供的消息接口来访问对象，这种技术称为（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-
- 答案：参考答案：C

1、信息的接收者被称为（ ）

- A、信源
- B、通道
- C、载体
- D、信宿
-
- 答案：参考答案：D

2、在面向对象方法中，最基本的概念是（ ）

- A、对象
- B、类
- C、属性
- D、消息
-
- 答案：参考答案：A

3、若原代码为4321，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、43216
- B、43217
- C、43218
- D、43219
-
- 答案：参考答案：B

4、任何信息从信息源传播到接收者都要经过一定的时间，是指的信息的（ ）

- A、可传输性
- B、时滞性
- C、可加工性
- D、可存储性
-
- 答案：参考答案：B

5、系统结构中的控制层数称为该系统的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案：参考答案：D

6、数据词典中，表示所列项目为可选项，即可能出现，也可能不出现，用于表示此功能的符号是（ ）

- A、+
- B、[]
- C、{ }
- D、()

-
- 答案：参考答案：D

7、数据词典中，表示所列项目至少出现一次，用于表示此功能的符号是（ ）

- A、+
- B、[]
- C、{ }
- D、()
-
- 答案：参考答案：B

8、信息的“迹象”层次反映问题的（ ）

- A、是什么？
- B、什么？（提出疑问）
- C、为什么？
- D、怎么办？
-
- 答案：参考答案：B

9、传播信息的媒介被称为（ ）

- A、载体
- B、信宿
- C、信源
- D、通道
-
- 答案：参考答案：A

10、信息可以通过一定的手段进行加工，是指信息的（ ）

- A、可传输性
- B、可存储性
- C、可加工性
- D、共享性
-
- 答案：参考答案：C

11、管理信息系统的生命周期中，“系统评价”属于（ ）

- A、系统规划
- B、系统开发
- C、系统运行与维护
- D、系统更新
-
- 答案：参考答案：C

12、一个对象的一个实例可以对应于另一个对象的一个实例，亦可不与另一个对象的实例连接，这种实例连接是（ ）

- A、0:1
- B、1:1
- C、0:多
- D、1:多
-
- 答案：参考答案：A

13、信息的发生者被称为（ ）

- A、通道
- B、信宿
- C、载体
- D、信源

-
- 答案：参考答案：D

14、一个对象的一个实例可以对应于另一个对象的多个实例，亦可不与另一个对象的实例连接，这种实例连接是（ ）

- A、0:1
- B、1:1
- C、0:多
- D、1:多
-
- 答案：参考答案：C

15、记录资源的状况，支持经营管理活动，仅和一个资源直接有关，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案：参考答案：A

1、若信息的稳定系数 $K_t \leq 0.6$ ，则此类信息称为（ ）

- A、固定信息
- B、相对固定信息
- C、流动信息
- D、随机信息
-
- 答案：参考答案：C

2、在面向对象方法中，最基本的概念是（ ）

- A、对象
- B、类
- C、属性
- D、消息
-
- 答案：参考答案：A

3、若原代码为6543，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、65432
- B、65 433
- C、65434
- D、65435
-
- 答案：参考答案：D

4、信息的“迹象”层次反映问题的（ ）

- A、是什么？
- B、什么？（提出疑问）
- C、为什么？
- D、怎么办？
-
- 答案：参考答案：B

5、面向对象设计的英文缩写是（ ）

- A、OOS
- B、OOA
- C、OOP
- D、OOD

-
- 答案： 参考答案： D

6、系统结构中的控制层数称为该系统的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案： 参考答案： D

7、信息借助于载体可在一定条件下存储起来，是指的信息的（ ）

- A、可传输性
- B、可存储性
- C、可加工性
- D、共享性
-
- 答案： 参考答案： B

8、决策表的右下角表示（ ）

- A、条件
- B、状态
- C、决策方案
- D、决策规则
-
- 答案： 参考答案： D

9、不同的对象收到同一消息可产生不同的结果，这种现象叫做（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-
- 答案： 参考答案： A

10、若原代码为4321，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、43216
- B、43217
- C、43218
- D、43219
-
- 答案： 参考答案： B

11、系统测试的步骤是（ ）

- A、单元测试—确认测试—组装测试—系统测试
- B、单元测试—组装测试—确认测试—系统测试
- C、单元测试—系统测试—确认测试—组装测试
- D、单元测试—系统测试—组装测试—确认测试
-
- 答案： 参考答案： B

12、信息的接收者被称为（ ）

- A、信源
- B、通道
- C、载体
- D、信宿
-

- 答案：参考答案：D

13、数据词典中，表示所列项目至少出现一次，用于表示此功能的符号是（ ）

- A、+
- B、[]
- C、{ }
- D、()
-
- 答案：参考答案：B

14、一个模块的直接上级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案：参考答案：B

15、一个模块控制的直属下级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案：参考答案：A

1、一个对象的一个实例可以对应于另一个对象的多个实例，亦可不与另一个对象的实例连接，这种实例连接是（ ）

- A、0:1
- B、1:1
- C、0:多
- D、1:多
-
- 答案：参考答案：C

2、一个模块控制的直属下级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案：参考答案：A

3、若信息的稳定系数 $K_t \leq 0.6$ ，则此类信息称为（ ）

- A、固定信息
- B、相对固定信息
- C、流动信息
- D、随机信息
-
- 答案：参考答案：C

4、若信息的稳定系数 $K_t \geq 0.85$ ，则此类信息称为（ ）

- A、固定信息
- B、相对固定信息
- C、流动信息
- D、随机信息
-

- 答案：参考答案：A

5、历史的和综合的数据，用做对企业的度量和控制，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-

- 答案：参考答案：D

6、决策表的左下角表示（ ）

- A、条件
- B、状态
- C、决策方案
- D、决策规则
-

- 答案：参考答案：C

7、在面向对象方法中，封装的基本单位是（ ）

- A、消息
- B、类
- C、属性
- D、对象
-

- 答案：参考答案：D

8、数据词典中，表示所列项目为可选项，即可能出现，也可能不出现，用于表示此功能的符号是（ ）

- A、+
- B、[]
- C、{ }
- D、()
-

- 答案：参考答案：D

9、一个对象的一个实例可以对应于另一个对象的一个实例，亦可不与另一个对象的实例连接，这种实例连接是（ ）

- A、0:1
- B、1:1
- C、0:多
- D、1:多
-

- 答案：参考答案：A

10、将对象的使用者和设计者分开，使用者不必知道对象行为实现的细节，只须用设计者提供的消息接口来访问对象，这种技术称为（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-

- 答案：参考答案：C

11、反映由于获取或分配活动引起的存档类数据的变更，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据

-
- 答案： 参考答案： B

12、系统结构中的控制层数称为该系统的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案： 参考答案： D

13、管理信息系统的英文缩写是（ ）

- A、 SIS
- B、 DSS
- C、 EIS
- D、 MIS
-
- 答案： 参考答案： D

14、信息可以通过一定的手段进行加工，是指信息的（ ）

- A、可传输性
- B、可存储性
- C、可加工性
- D、共享性
-
- 答案： 参考答案： C

15、记录资源的状况，支持经营管理活动，仅和一个资源直接有关，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案： 参考答案： A

1、管理信息系统的生命周期中，“系统评价”属于（ ）

- A、系统规划
- B、系统开发
- C、系统运行与维护
- D、系统更新
-
- 答案： 参考答案： C

2、若原代码为5432，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、54326
- B、54327
- C、54328
- D、54329
-
- 答案： 参考答案： A

3、信息的发生者被称为（ ）

- A、通道
- B、信宿
- C、载体
- D、信源
-

- 答案： 参考答案： D

4、系统测试的步骤是（ ）

- A、单元测试—确认测试—组装测试—系统测试
- B、单元测试—组装测试—确认测试—系统测试
- C、单元测试—系统测试—确认测试—组装测试
- D、单元测试—系统测试—组装测试—确认测试
-
- 答案： 参考答案： B

5、信息的接收者被称为（ ）

- A、信源
- B、通道
- C、载体
- D、信宿
-
- 答案： 参考答案： D

6、如果一个子类有两个以上的父类，则称为（ ）

- A、多态性
- B、动态联编
- C、封装性
- D、多重继承性
-
- 答案： 参考答案： D

7、将对象的使用者和设计者分开，使用者不必知道对象行为实现的细节，只须用设计者提供的消息接口来访问对象，这种技术称为（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-
- 答案： 参考答案： C

8、历史的和综合的数据，用做对企业的度量和控制，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案： 参考答案： D

9、管理信息系统的生命周期中，“资源分配”属于（ ）

- A、系统规划
- B、系统开发
- C、系统运行与维护
- D、系统更新
-
- 答案： 参考答案： A

10、若原代码为6543，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、65432
- B、65 433
- C、65434
- D、65435
-

- 答案： 参考答案： D

11、一个模块控制的直属下级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案： 参考答案： A

12、在面向对象方法中，封装的基本单位是（ ）

- A、消息
- B、类
- C、属性
- D、对象
-
- 答案： 参考答案： D

13、管理信息系统的生命周期中，“系统分析”属于（ ）

- A、系统规划
- B、系统开发
- C、系统运行与维护
- D、系统更新
-
- 答案： 参考答案： B

14、面向对象设计的英文缩写是（ ）

- A、OOS
- B、OOA
- C、OOP
- D、OOD
-
- 答案： 参考答案： D

15、记录资源的状况，支持经营管理活动，仅和一个资源直接有关，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案： 参考答案： A

1、信息的“事实”层次反映问题的（ ）

- A、什么？（提出疑问）
- B、为什么？
- C、是什么？
- D、怎么办？
-
- 答案： 参考答案： C

2、信息借助于载体可在一定条件下存储起来，是指的信息的（ ）

- A、可传输性
- B、可存储性
- C、可加工性
- D、共享性
-
- 答案： 参考答案： B

3、若原代码为5432，权系数为1234，模为9，则带校验码位的代码是（ ）

- A、54326
- B、54327
- C、54328
- D、54329
-
- 答案： 参考答案： A

4、将对象的使用者和设计者分开，使用者不必知道对象行为实现的细节，只须用设计者提供的消息接口来访问对象，这种技术称为（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-
- 答案： 参考答案： C

5、一个模块的直接上级模块的个数称为该模块的（ ）

- A、扇出
- B、扇入
- C、宽度
- D、深度
-
- 答案： 参考答案： B

6、不同的对象收到同一消息可产生不同的结果，这种现象叫做（ ）

- A、多态性
- B、多重继承性
- C、封装性
- D、动态联编
-
- 答案： 参考答案： A

7、决策表的右下角表示（ ）

- A、条件
- B、状态
- C、决策方案
- D、决策规则
-
- 答案： 参考答案： D

8、信息的接收者被称为（ ）

- A、信源
- B、通道
- C、载体
- D、信宿
-
- 答案： 参考答案： D

9、反映由于获取或分配活动引起的存档类数据的变更，此类数据是（ ）

- A、存档类数据
- B、事务类数据
- C、计划类数据
- D、统计类数据
-
- 答案： 参考答案： B

10、决策表的左下角表示（ ）

- A、条件
- B、状态
- C、决策方案
- D、决策规则
-
- 答案： 参考答案： C

11、面向对象设计的英文缩写是（ ）

- A、OOS
- B、OOA
- C、OOP
- D、OOD
-
- 答案： 参考答案： D

12、数据词典中，表示所列项目为可选项，即可能出现，也可能不出现，用于表示此功能的符号是（ ）

- A、+
- B、[]
- C、{ }
- D、()
-
- 答案： 参考答案： D

13、新老系统并行工作一段时间，经过一段时间的考验以后，以新系统正式全面代替老系统，这种系统转换的方式称为（ ）

- A、直接转换
- B、分段转换
- C、并行转换
- D、间歇转换
-
- 答案： 参考答案： C

14、任何信息从信息源传播到接收者都要经过一定的时间，是指的信息的（ ）

- A、可传输性
- B、时滞性
- C、可加工性
- D、可存储性
-
- 答案： 参考答案： B

15、信息可以通过一定的手段进行加工，是指信息的（ ）

- A、可传输性
- B、可存储性
- C、可加工性
- D、共享性
-
- 答案： 参考答案： C

2、二、判断题（共10题，每题2.0分，共20.0分）

16、在系统分析阶段中，“初步调查”的主要成果（产品）是现行系统的调查报告。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

17、系统分析阶段的“初步调查”活动的主要成果是系统说明书。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

18、在系统分析阶段中，“现行系统详细调查”的主要成果（产品）是现行系统的调查报告。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

19、数据字典的“数据元素”是组成数据流的基本成分。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

20、宽度表示控制的总分布，即同一层次的模块总数的最大值。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、信息的具体形式取决于载体的性质。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

22、DSS是指决策支持系统。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

23、系统维护工作中，一半以上的工作是完善性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

24、一个企业组织可由三个子系统组成：市场销售系统、管理信息系统和作业系统。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

25、系统开发是系统建设中工作任务最为繁重的阶段。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

16、企业中的物流是双向的，而信息流是单向的。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

17、系统开发是系统建设中工作任务最为繁重的阶段。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

18、对于大型系统的测试，可以采用穷举测试方法。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

19、一个企业组织可由三个子系统组成：市场销售系统、管理信息系统和作业系统。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

20、推进信息化的三项关键资源是技术、组织管理和人。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、CASE是指计算机辅助软件工程。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

22、系统维护工作中，一半以上的工作是完善性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

23、组装测试也称为组合测试或综合测试。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

24、用以模拟被测模块的上级调用模块，称为桩模块。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

25、系统测试的目的是证明程序无错。

- A、正确

- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

16、DFD是指数据流图。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

17、数据流图的数据流必须通过加工。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

18、系统维护工作中，一半以上的工作是预防性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

19、企业中的物流是双向的，而信息流是单向的。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

20、系统开发是系统建设中工作任务最为繁重的阶段。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、系统维护工作中，一半以上的工作是完善性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

22、DSS是指决策支持系统。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

23、信息的具体形式取决于载体的性质。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

24、系统维护的费用往往占整个系统生命周期总费用的60%以上。

- A、正确
- B、错误

-
- 答案： 参考答案： 正确

25、系统测试的目的是证明程序无错。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

16、系统方法中处理复杂系统问题的三个主要原则是：“自顶向下”原则、分解-协调原则和目标优化原则。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

17、CASE是指计算机辅助软件工程。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

18、DSS是指决策支持系统。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

19、对于大型系统的测试，可以采用穷举测试方法。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

20、在系统分析阶段中，“现行系统详细调查”的主要成果（产品）是现行系统的调查报告。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、系统的深度过大，可能说明系统分割的过分细化。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

22、用以模拟被测模块的下级被调用模块，称为驱动模块。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

23、系统分析工作追求的是无限目标。

- A、 正确
- B、 错误
-

- 答案： 参考答案： 错误

24、信息的具体形式取决于载体的性质。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

25、信息与载体的性质无关

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

16、宽度表示控制的总分布，即同一层次的模块总数的最大值。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

17、一个企业组织可由三个子系统组成：市场销售系统、管理信息系统和作业系统。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

18、推进信息化的三项关键资源是技术、组织管理和人。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

19、CASE是指计算机辅助软件工程。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

20、信息与载体的性质无关

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、DFD是指数据流图。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

22、数据流图的数据流必须通过加工。

- A、 正确
- B、 错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

23、在系统分析阶段中，“初步调查”的主要成果（产品）是现行系统的调查报告。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

24、系统测试的目的是证明程序无错。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

25、系统分析工作追求的是无限目标。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

16、系统维护工作中，一半以上的工作是预防性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

17、推进信息化的三项关键资源是技术、组织管理和人。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

18、对于大型系统的测试，可以采用穷举测试方法。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

19、系统维护工作中，一半以上的工作是完善性维护。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

20、DFD是指数据流图。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

21、数据流图的数据流必须通过加工。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

22、在系统分析阶段中，“新系统逻辑方案的提出”的主要成果（产品）是系统开发建议书。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

23、系统开发是系统建设中工作任务最为繁重的阶段。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

24、信息的具体形式取决于载体的性质。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 错误

25、系统的深度过大，可能说明系统分割的过分细化。

- A、正确
- B、错误
-
- 答案： 参考答案： 正确

3、三、填空题（共10题，每题2.0分，共20.0分）

26、系统维护的4种类型是：纠错性维护、适应性维护、（ ）和预防性维护。

-
- 答案： 参考答案： 完善性维护

27、管理信息系统的四个层次分别为：事务处理、业务信息处理、战术信息处理和（ ）。

-
- 答案： 参考答案： 战略信息处理

28、企业中的物流是单向的，而信息流是（ ）

-
- 答案： 参考答案： 双向的

29、影响系统可维护性的3个主要因素是：可理解性、可测试性和（ ）。

-
- 答案： 参考答案： 可修改性

30、系统分析工作需收集的4类信息是：关于组织的信息、（ ）、关于工作的信息、和关于环境的信息。

-
- 答案： 参考答案： 关于人的信息

31、BSP方法的主要步骤是：定义企业目标、定义企业过程、（ ）和定义信息系统总体结构。

-
- 答案： 参考答案： 定义数据类

32、模块化设计中，尽可能提高模块的块内组合，降低模块的（ ）

-
- 答案： 参考答案： 块间耦合

33、信息化生产力的三个重要因素是技术、组织管理和（ ）

-
- 答案：参考答案：人

34、目标优化对简单系统来说是求最优解，对复杂系统来说求的是（ ）。

-
- 答案：参考答案：满意解

35、信息处理的方式包括信息收集、加工、存储、（ ）、传输。

-
- 答案：参考答案：检索

26、一个企业组织由三个子系统组成：管理决策系统、（ ）和作业系统。

-
- 答案：参考答案：管理信息系统

27、组织的信息需求分析方法有两大类：一类是全面调查法，另一类是（ ）

-
- 答案：参考答案：重点突破法（或关键成功因素法）

28、影响系统可维护性的3个主要因素是：可理解性、可测试性和（ ）。

-
- 答案：参考答案：可修改性

29、过程数据类矩阵中，用字母（ ）表示哪个过程使用该数据。

-
- 答案：参考答案：U

30、结构化语言使用的语句类型有三种：祈使语句、条件语句和（ ）

-
- 答案：参考答案：循环语句

31、模块化设计中，尽可能提高模块的块内组合，降低模块的（ ）

-
- 答案：参考答案：块间耦合

32、BSP方法的主要步骤是：定义企业目标、定义企业过程、（ ）和定义信息系统总体结构。

-
- 答案：参考答案：定义数据类

33、系统方法中处理复杂系统问题的3个主要原则是：整体性原则、分解-协调原则和（ ）

-
- 答案：参考答案：目标优化原则

34、目标优化对简单系统来说是求最优解，对复杂系统来说求的是（ ）。

-
- 答案：参考答案：满意解

35、信息处理的方式包括信息收集、加工、存储、（ ）、传输。

-
- 答案：参考答案：检索

26、结构化方法的主要原则是：用户参与的原则、“先逻辑₂₁后物理”的原则、“自顶向下”的原则和（ ）。

-
- 答案：参考答案：工作成果描述标准化原则

27、模块化设计中，尽可能提高模块的块内组合，降低模块的（ ）

-
- 答案：参考答案：块间耦合

28、信息处理的方式包括信息收集、加工、存储、（ ）、传输。

-
- 答案：参考答案：检索

29、过程数据类矩阵中，用字母（ ）表示哪个过程产生该数据。

-
- 答案：参考答案：C

30、组织的信息需求分析方法有两大类：一类是（ ），另一类是重点突破法。

-
- 答案：参考答案：全面调查法（或企业系统规划法，或BSP法）

31、CSF方法的步骤是：了解企业的战略目标、识别所有成功因素、（ ）和识别性能指标与标准。

-
- 答案：参考答案：确定关键成功因素

32、影响系统可维护性的3个主要因素是：可理解性、可测试性和（ ）。

-
- 答案：参考答案：可修改性

33、信息化生产力的三个重要因素是技术、组织管理和（ ）

-
- 答案：参考答案：人

34、企业中的物流是单向的，而信息流是（ ）

-
- 答案：参考答案：双向的

35、目标优化对简单系统来说是求最优解，对复杂系统来说求的是（ ）。

-
- 答案：参考答案：满意解

26、管理信息系统的四个层次分别为：事务处理、业务信息处理、战术信息处理和（ ）。

-
- 答案：参考答案：战略信息处理

27、目标优化对简单系统来说是求最优解，对复杂系统来说求的是（ ）。

-
- 答案：参考答案：满意解

28、系统分析工作需收集的4类信息是：关于组织的信息、（ ）、关于工作的信息、和关于环境的信息。

-
- 答案：参考答案：关于人的信息

29、CSF方法的步骤是：了解企业的战略目标、识别所有成功因素、（ ）和识别性能指标与标准。

-
- 答案：参考答案：确定关键成功因素

30、模块化设计中，尽可能提高模块的块内组合，降低模块的（ ）

-
- 答案：参考答案：块间耦合

31、结构化语言使用的语句类型有三种：祈使语句、条件语句和（ ）

-
- 答案：参考答案：循环语句

32、BSP方法的主要步骤是：定义企业目标、定义企业过程、（ ）和定义信息系统总体结构。

-
- 答案：参考答案：定义数据类

33、结构化方法的主要原则是：用户参与的原则、“先逻辑，后物理”的原则、（ ）和工作成果描述标准化原则。

-
- 答案：参考答案：“自顶向下”的原则

34、组织的信息需求分析方法有两大类：一类是全面调查法，另一类是（ ）

-
- 答案：参考答案：重点突破法（或关键成功因素法）

35、信息处理的方式包括信息收集、加工、存储、（ ）、传输。

-
- 答案：参考答案：检索

26、一个企业组织由三个子系统组成：管理决策系统、（ ）和作业系统。

-
- 答案：参考答案：管理信息系统

27、信息化生产力的三个重要因素是技术、组织管理和（ ）

-
- 答案：参考答案：人

28、系统分析阶段的可行性研究包括3个方面：技术可行性、（ ）可行性和营运可行性。

-
- 答案：参考答案：经济

29、过程数据类矩阵中，用字母（ ）表示哪个过程使用该数据。

-
- 答案：参考答案：U

30、目标优化对简单系统来说是求最优解，对复杂系统来说求的是（ ）。

-
- 答案：参考答案：满意解

31、组织的信息需求分析方法有两大类：一类是（ ），另一类是重点突破法。

-
- 答案：参考答案：全面调查法（或企业系统规划法，或BSP法）

32、影响系统可维护性的3个主要因素是：可理解性、可测试性和（ ）。

-
- 答案：参考答案：可修改性

33、系统维护的4种类型是：纠错性维护、适应性维护、（ ）和预防性维护。

-
- 答案：参考答案：完善性维护

34、确认测试又称为合格性测试或（ ）

-
- 答案：参考答案：验收测试

35、组织的信息需求分析方法有两大类：一类是全面调查法，另一类是（ ）

-
- 答案：参考答案：重点突破法（或关键成功因素法）

26、系统维护分为：纠错性维护、适应性维护、完善性维护和（ ）。

-
- 答案：参考答案：预防性维护

27、系统转换的3种方式分别是：直接转换、并行转换和（ ）。

-
- 答案：参考答案：分段转换

28、MIS规划的主要任务是：MIS战略规划、组织的信息需求分析和（ ）。

-
- 答案：参考答案：资源分配

29、影响系统可维护性的3个主要因素是：可理解性、可测试性和（ ）。

-
- 答案：参考答案：可修改性

30、系统维护的4种类型是：纠错性维护、适应性维护、（ ）和预防性维护。

-
- 答案：参考答案：完善性维护

31、信息处理的方式包括信息收集、加工、存储、（ ）、传输。

-
- 答案：参考答案：检索

32、系统方法中处理复杂系统问题的3个主要原则是：整体性原则、分解-协调原则和（ ）

-
- 答案：参考答案：目标优化原则

33、确认测试又称为合格性测试或（ ）

-
- 答案：参考答案：验收测试

34、信息化生产力的三个重要因素是技术、组织管理和（ ）

-
- 答案：参考答案：人

35、系统分析工作需收集的4类信息是：关于组织的信息、（ ）、关于工作的信息、和关于环境的信息。

-
- 答案：参考答案：关于人的信息

4、四、简答题（共2题，每题10.0分，共20.0分）

36、简述代码的作用。

-
- 答案：参考答案：（1）标识作用；（2）统计和检索作用；（3）对象状态的描述作用。

37、简述管理信息系统的功能结构。

-
- 答案：参考答案：（1）信息收集；（2）信息存储；（3）问题处理；（4）对话和信息输出；（5）信息管理机构。

36、简述管理信息系统的功能结构。

-
- 答案：参考答案：（1）信息收集；（2）信息存储；（3）问题处理；（4）对话和信息输出；（5）信息管理机构。

37、管理信息系统建设的复杂性主要体现哪些方面？

-
- 答案：参考答案：（1）建设环境的复杂性；（2）用户需求的多样性；（3）建设内容的复杂性；（4）技术手段的复杂性；（5）建设需用资源的密集性。

36、简述管理信息系统的功能结构。

-
- 答案：参考答案：（1）信息收集；（2）信息存储；（3）问题处理；（4）对话和信息输出；（5）信息管理机构。

37、简述代码的作用。

-
- 答案：参考答案：（1）标识作用；（2）统计和检索作用；（3）对象状态的描述作用。

36、简述系统维护工作的内容。

-
- 答案：参考答案：（1）系统应用程序维护；（2）数据维护；（3）代码维护；（4）硬件设备维护。

37、简述代码的作用。

-
- 答案：参考答案：（1）标识作用；（2）统计和检索作用；（3）对象状态的描述作用。

36、管理信息系统建设的复杂性主要体现哪些方面？

-
- 答案：参考答案：（1）建设环境的复杂性；（2）用户需求的多样性；（3）建设内容的复杂性；（4）技术手段的复杂性；（5）建设需用资源的密集性。

37、简述系统维护工作的内容。

-
- 答案：参考答案：（1）系统应用程序维护；（2）数据维护；（3）代码维护；（4）硬件设备维护。

36、简述对管理信息处理的要求。

-
- 答案：参考答案：（1）及时；（2）准确；（3）适用；（4）经济。

37、管理信息系统建设的复杂性主要体现哪些方面？

-
- 答案：参考答案：（1）建设环境的复杂性；（2）用户需求的多样性；（3）建设内容的复杂性；（4）技术手段的复杂性；（5）建设需用资源的密集性。

5、五、论述题（共1题，每题10.0分，共10.0分）

38、试述系统设计的依据。

-
- 答案：参考答案：（1）系统分析的结果；（2）现行技术；（3）现行的信息管理和信息技术的标准、规范和有关法律制度；（4）用户需求；（5）系统运行环境。

38、试述系统设计的依据。

-
- 答案：参考答案：（1）系统分析的结果；（2）现行技术；（3）现行的信息管理和信息技术的标准、规范和有关法律制度；（4）用户需求；（5）系统运行环境。

38、试述系统测试中发现的错误类型。

-
- 答案：参考答案：（1）功能错误；（2）系统错误；（3）过程错误；（4）数据错误；（5）编码错误

38、试述系统测试中发现的错误类型。

-
- 答案：参考答案：（1）功能错误；（2）系统错误；（3）过程错误；（4）数据错误；（5）编码错误

38、试述系统测试中发现的错误类型。

-
- 答案：参考答案：（1）功能错误；（2）系统错误；（3）过程错误；（4）数据错误；（5）编码错误

38、试述系统设计的依据。

-
- 答案：参考答案：（1）系统分析的结果；（2）现行技术；（3）现行的信息管理和信息技术的标准、规范和有关法律制度；（4）用户需求；（5）系统运行环境。