
Per-family action accuracy on held-out test tasks
always_accept
always_abstain
heuristic
abstention_guard
local_mutation
verify_first
corpus_search
well_engineered_wrapper
0.00 0.86 0.15 0.50 0.85 0.82 0.32 0.82 0.90 0.85
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.39 0.55 0.85 0.00 0.32 0.91 1.00 0.92
0.00 1.00 0.00 0.50 0.98 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 0.00 0.50 0.98 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
abstain_contradiction (n=35)
audit_accept (n=42)
audit_reject (n=41)
boundary_precision (n=22)
construct_feasible (n=41)
interrupt_resume (n=11)
repair_multi_violation (n=19)
repair_near_miss (n=22)
smiles_invariance (n=20)
tool_forced_l3 (n=13)
action accuracy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0