Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
folio	Identificador del ticket	Identificador del nuevo ticket que se levanta	Nos permitira ubicar con facilidad el ticket mediante numero unicos.	5	entero	Caracteres especiales	ticket		ticket
fecha_creacion	Fecha de la creacion del ticket helpdesk	Fecha del ticket que se creo	Este campo nos permitira observar las fechas en las cuales se leventan los tickets	4	Date	Letras			ticket
id_empleado	Identificador del empleado	Identificador numérico del empleado	Nos permitira identificar al empleado de forma facil	5	entero	Caracteres especiales		Empleado	Empleado
id_venta	Identificador de la venta	Identificador numérico de la venta	Nos permitira identificar las ventas de forma facil	5	entero	Caracteres especiales		Venta	Venta
id_cliente	Identificador del cliente	Identificador numérico del cliente	Nos permitira identificar a los clientes de forma facil	5	entero	Caracteres especiales		Cliente	Cliente
id_incidente	Identificador del incidente	Identificador numérico del incidente	Nos permitira identificar los incidentes de forma facil y rapida	5	entero	Caracteres especiales		Incidente	Incidente
descripcion	Texto de descripción del incidente	Texto de descripcion del incidente que esta ocurriendo	Nos permitira guardar una descripcion del incidente, en el cual se ve por que se levanta el ticket	256	text	ninguno			ticket
imagen	Imagen del producto	Imagen o foto del producto	Nos permitira ver una foto del producto por el cual el ticket levantado.	100	varchar	ninguno			ticket

estatus	Estatus del	Indica si el	Si el estado es 0,	2	Booleano	Caracteres		Ticket
	ticket	ticket ha sido	entonces el ticket			especiales,		
		solucionado o	está pendiente.			números		
		continua	Si el estado es 1,			diferentes a 0		
		pendiente.	entonces el ticket			y 1, y letras		
			ha sido					
			solucionado.					

VENTA

Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
Id_venta	Identificador de la venta	Identificador numérico de la venta	Nos permitira ubicar con facilidad la venta realizada mediante numero unicos.	5	entero	Caracteres especiales	venta		venta

EMPLEADO

Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
ld_empleado	Identificador del empleado	Identificador numérico de	Nos permitira ubicar con facilidad un empleado que	5	entero	Caracteres especiales	empleado		empleado
		los empleados	labore con nosotos						

CLIENTE

Nombre del	Descripción	Significado	Definición	Longi	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK	Índices
campo	completa			Bytes				procedencia	

	Identificador del	Identificador	Nos permitira			Caracteres		
Id_cliente	cliente	numérico de	ubicar con facilidad	5	entero	especiales	cliente	cliente
		nuestros	a los clientes que					
		clientes	tenemos.					
	Nombre del	Nombre del	Este campo esta	30	varchar	Numeros,		cliente
nombre	cliente	cliente	adecuado para			caracteres		
			poner el nombre			especiales.		
			del cliente					
a_paterno	Apellido paterno	Apellido	Este campo esta	30	varchar	Numeros,		cliente
	del cliente	paterno del	adecuado para			caracteres		
		cliente	poner el apellido			especiales.		
			paterno del cliente					
a_materno	Apellido	Apellido	Este campo esta	30	varchar	Numeros,		cliente
	materno del	materno del	adecuado para			caracteres		
	cliente	cliente	poner el apellido			especiales.		
			materno del cliente					

INCIDENTE

Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
Id_incidente	Identificador del incidente	Identificador numérico del incidente	Nos permitira identificar los incidentes de forma facil y rapida	5	entero	Caracteres especiales	Incidente		Incidente
Nivel_prioridad	Nivel de prioridad del incidente	Nivel de prioridad con el cual debe ser atendido el incidente.	Este campo esta adecuado para poner el nivel de prioridad con una escala del 0 al 5 donde 0 es menor y 5 la mayor necesidad de atención.	1	entero	Caracteres especiales y letras.			Incidente
Tipo_problema	Tipo de problema del incidente	Tipo de problema del incidente.	Este campo esta adecuado para poner el tipo de	25	varchar	Numeros, caracteres especiales.			Incidente

			problema del cual es el incidente.					
proceso_solucion	Solución del incidente	Solución que debe tener nuestro incidente, paso a paso	Este campo esta adecuado para poner una descripcion de la solución que tiene o tendra nuestro incidente y este quede funcional	256	Text	ninguno		Incidente
solucion	Breve solución del incidente	Solución que debe tener nuestro incidente, para describir al cliente	Este campo esta adecuado para poner una descripcion de la solución que tiene o tendra nuestro incidente y este quede funcional para enviarselo al cliente por correo una vez que el estado del ticket sea solucionado (1)	256	Text	ninguno		Incidente

CORREO

Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
ld_cliente	Identificador del cliente	Identificador numérico de nuestros clientes	Nos permitira ubicar con facilidad a los clientes que tenemos.	5	entero	Caracteres especiales	cliente		cliente

correo	Correo de	Correo de	Nos permitira					cliente
	nuestro cliente	nuestros clientes	ingresar correos que	100	varchar	ninguno		
		para localización.	tenga nuestro cliente			_		
			para poder					
			contactarlo					

TELEFONO

Nombre del campo	Descripción completa	Significado	Definición	Longi Bytes	Tipos de datos	Valor Omitido	PK	FK procedencia	Índices
ld_cliente	Identificador del cliente	Identificador numérico de nuestros clientes	Nos permitira ubicar con facilidad a los clientes que tenemos.	5	entero	Caracteres especiales	cliente		cliente
tel	Número de telefono de nuestro cliente	Número telefonico de nuestros clientes para localización.	Nos permitira ingresar números telefonicos que tenga nuestro cliente para poder contactarlo	14	varchar	letras			cliente