




	BFS	BFS w/o Closed List	DFS	A* V1	A* V2	Iterative Deepening
Moves						
Mean	21.27	20.30	67,335	19.97	19.33	25.60
Median	22.00	20.00	81,206	21.00	20.50	25.50
Mode	22.00	22.00	#N/A	20.00	22.00	25.00
Standard Deviation	3.57	3.85	35,920	3.50	3.53	5.78
Time						
Mean	14.85	1,930.63	741.73	15.99	0.27	13.46
Median	14.02	11.68	845.08	6.31	0.12	11.13
Standard Deviation	11.71	5,535.15	585.07	26.97	0.33	7.91
Memory						
Mean	80.5	718.8	143.7	27.3	21.0	28.27
Median	86.9	179.7	184.7	26.1	20.6	27.10
Standard Deviation	30.7	1,294.4	65.3	7.4	0.8	6.10
Nodes Searched						
Mean	80,349	766,705	91,951	8,460	964	181,771
Median	79,323	176,546	106,438	6,793	628	126,591
Standard Deviation	51,993	1,420,190	57,307	8,297	882	156,999






### Search Moves Comparison - Logarithmic x axis



### Search Moves Comparison - Logarithmic x & y axis







## Closed list, BFS-style searches

