

QUESTIONÁRIO-GUIA — ESTUDO PRÉVIO

Altura

10 questões objetivas (múltipla escolha) — assinale a alternativa correta.

Instruções

Este questionário deve ser respondido individualmente ANTES do Encontro 2, após a leitura do Capítulo 2 do livro-texto. Ele não vale nota, mas é pré-requisito para acompanhar a mentoria em sala, que será dedicada à resolução do desafio prático, não à exposição teórica do conteúdo.

Questões

1. A altura total de uma árvore é medida:
 - a) Da base do tronco até o topo da copa
 - b) Da base do tronco até 1,30 m de altura
 - c) Do nível do olho do observador até o topo da árvore
 - d) Apenas em árvores dominantes da parcela
2. Qual dos instrumentos abaixo NÃO é utilizado para medição de altura de árvores?
 - a) Hipsômetro de Blume-Leiss
 - b) Suta (ou craveira florestal)
 - c) Vertex
 - d) Clinômetro
3. Os hipsômetros baseiam seu princípio de funcionamento, de modo geral, em:
 - a) Relações de área basal do povoamento
 - b) Relações trigonométricas entre ângulos observados e distância até a árvore
 - c) Peso específico da madeira
 - d) Fator de forma da árvore
4. Em terrenos inclinados, a medição de altura de árvores requer atenção especial porque:
 - a) O DAP se altera em função da inclinação do terreno
 - b) A distância horizontal até a árvore não corresponde à distância inclinada realmente percorrida, podendo gerar erro se não corrigida
 - c) O hipsômetro não funciona em terrenos inclinados
 - d) A altura não pode ser medida nessas condições
5. A "altura comercial" de uma árvore refere-se a:
 - a) Altura total, da base do tronco até o topo da copa
 - b) Altura entre o nível do solo e o ponto do fuste a partir do qual deixa de haver aproveitamento comercial (ex.: diâmetro mínimo definido)
 - c) Altura média das árvores dominantes da parcela
 - d) Altura até a primeira bifurcação do tronco, independentemente do uso comercial
6. A "altura dominante" de um povoamento florestal é geralmente definida como:
 - a) A altura máxima entre todas as árvores da parcela
 - b) A altura média das árvores dominantes (de maior diâmetro), segundo um critério pré-definido de seleção
 - c) A altura da árvore localizada no centro geométrico da parcela

d) A altura média de todas as árvores da parcela, sem distinção

7. Por que, em muitos inventários florestais, a altura não é medida em todas as árvores da parcela, mas apenas em uma subamostra?

- a)** Porque a altura não é considerada uma variável relevante
- b)** Porque a medição de altura costuma ser mais demorada/cara do que a de diâmetro, podendo ser estimada nas demais árvores por meio de uma relação estatística
- c)** Porque o valor de DAP já fornece diretamente a altura da árvore
- d)** Porque normas florestais proíbem medir a altura de todas as árvores

8. A "relação hipsométrica" corresponde a:

- a)** A relação entre o número de árvores e a área da parcela
- b)** O modelo estatístico que relaciona o diâmetro (DAP) com a altura das árvores, utilizado para estimar a altura das árvores não medidas
- c)** A razão entre altura total e altura comercial de uma mesma árvore
- d)** A proporção entre área basal e volume do povoamento

9. Qual das alternativas é uma fonte comum de erro sistemático na medição de altura com hipsômetro?

- a)** Distância mal medida (ou não medida) entre o observador e a árvore
- b)** Uso de fita diamétrica em vez de suta
- c)** Contagem incorreta do número de árvores da parcela
- d)** Erro na leitura do valor de DAP

10. Ao estimar a altura das árvores não medidas de uma parcela, a partir de uma relação hipsométrica ajustada apenas com uma subamostra sistemática (ex.: apenas as fileiras centrais da parcela), qual cuidado deve ser tomado?

- a)** Nenhum cuidado adicional é necessário, pois qualquer subamostra representa igualmente bem toda a parcela
- b)** Avaliar se a subamostra é representativa da variabilidade de diâmetros e posições da parcela, para evitar viés na estimativa
- c)** Utilizar sempre um modelo polinomial de segundo grau, independentemente da qualidade do ajuste
- d)** Ignorar os dados de diâmetro das árvores não medidas ao aplicar o modelo