

۳. ب؛ در دستور اول، این دستور می‌تواند به طور حرفه‌ای در یک لیست هم

الگو می‌تواند شکل دهد و هم مقدار این را تغییر دهد. به علاوه تغییرش بدون شرط به باب

اولین ANDRET، کنترل به دستور ۹۱ باز خواهد داشت. برای این کار باید این

CALL غیر مستقیم استفاده شود.

در دستور دوم، این دستور می‌تواند به طور حرفه‌ای در یک لیست هم بنویسد و هم بخواند. به علاوه،

همچون در دستور قبله Feeds به روشی که در این سرفه اصلی می‌شود می‌تواند باشد

در دستور اول ۶۲ اجرا خواهد شد

در دستور سوم، این دستور می‌تواند در یک لیست هم وجود می‌تواند و به علاوه به دستور ۱۰۷

RET حرفه‌ای از روش ۵ اجرا می‌شود و (NEXT) ۴۳ به همان است (همچون)

از RET استفاده می‌شود و مقدار AD به دست می‌آید

در دستور چهارم، MAP به طور حرفه‌ای به ۶۰ اجرا می‌شود و به علاوه به دستور

استاد از MAP مقدار AD برابر با صفر می‌آید و MAP که در دستور

CD 1/2

$\frac{F_1}{F_2} \quad \frac{F_2}{F_3} \quad \frac{F_3}{F_4}$

INAC, INCDR, NOP

011 112 000

NOP, READ, MCPC

000 100 101

DBTAC, ACTDR, NOP

100 101 000