CNP-W-12

PENGISIAN FORM COUNTERMEASURE DEFECT

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
EVIS METHAWANY QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWANY QA JMGR	BINTI S / PROD SPV	ENDANG S / PROD SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN FORM COUNTERMEASURE DEFECT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang.

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian form countermeasure defect. Untuk menjamin agar inspektor, operator, GL Produksi dan GL Inspect dapat mengisi form countermeasure defect dengan benar.

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat terjadi defect di area Final Assy dan Pre Assy.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen Produksi dan QA.

WHERE Prosedur ini berlaku di JAI untuk semua produk, khususnya di area Final Assy dan Pre Assy.

II. ISTILAH

1. Countermeasure : Action yang dilakukan untuk menanggulangi defect tidak terjadi lagi

III. INSTRUKSI PENGISIAN FORM COUNTERMEASURE DEFECT PRE ASSY

1. No. Terminal : diisi dengan nomor terminal yang defect.
2. Color / size wire : diisi dengan warna dan ukuran wire dari circuit yang defect.
3. Area : diisi dengan area tempat terjadinya defect.
4. Tanggal / shift : diisi dengan tanggal dan shift terjadinya defect.
5. Nama inspektor : diisi dengan nama inspector yang menemukan defect.
6. Jenis defect : diisi dengan jenis defect yang terjadi.
7. Detail defect / sketsa : diisi dengan detail defect yang terjadi (act defect dan spec).
8. Kenapa defect bisa terjadi : diisi dengan penyebab defect yang terjadi secara detail dengan menggunakan metode Why Why Analysis.
9. Waktu kejadian : diisi dengan jam ditemukannya defect
10. Pembuat defect : diisi dengan nama dan NIK operator pembuat defect.
11. Countermeasure : diisi dengan countermeasure supaya defect tidak tejadi lagi.
12. Due date : diisi dengan batas akhir dilaksanakannya countermeasure.
13. Signature : diisi dengan sign GL Produksi, GL Inspect, Operator pembuat defect dan Inspector yang menemukan defect

IV. INSTRUKSI PENGISIAN FORM COUNTERMEASURE DEFECT FINAL ASSY

1. Assy Number : diisi dengan assy number harness yang mengalami defect
2. No. N/P : diisi dengan nomor serial name plate harness yang defect.
3. Conveyor : diisi dengan nomor conveyor tempat terjadinya defect.
4. Tanggal / shift : diisi dengan tanggal dan shift terjadinya defect.
5. Nama inspektor : diisi dengan nama inspector yang menemukan defect.
6. Jenis defect : diisi dengan jenis defect yang terjadi.
7. Detail defect / sketsa : diisi dengan detail defect yang terjadi (no ujung connector, color cct, size wire).
8. Kenapa defect bisa terjadi : diisi dengan penyebab defect yang terjadi secara detail dengan menggunakan metode Why Why Analysis.
9. Waktu kejadian : diisi dengan jam ditemukannya defect
10. Pembuat defect : diisi dengan nama dan NIK operator pembuat defect.
11. Countermeasure : diisi dengan countermeasure supaya defect tidak tejadi lagi.
12. Due date : diisi dengan batas akhir dilaksanakannya countermeasure.

13. Good Job Number : diisi dengan nomor box pertama yang digaransi bahwa harness yang dimasukkan dalam box sudah OK
14. Signature : diisi dengan sign GL Produksi, GL Inspect, Operator pembuat defect dan Inspector yang menemukan defect

V. REFERENSI

1. Quality Manual

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	27 Apr 2006	Prod, QA
01	Penambahan shift dimana terjadinya defect	22 Feb 2008	QA
02	Revisi Approval	1 Aug 2025	QSA

FORM COUNTER MEASURE DEFECT

No Terminal	: (1)	**Nama Inspector**	: (5)
Color/Size Wire	: (2)		
Area	: (3)	**Jenis Defect**	: (6)
Tanggal / shift	: (4)		

Detail Defect atau Sketsa (7)	***Waktu Kejadian*** (9)	***Counter measure*** (11)
KENAPA DEFECT BISA TERJADI (8)	**PEMBUAT DEFECT** (10)	
⇩ KENAPA		***Due Date*** (12)
⇩ KENAPA		
⇩ KENAPA		**Signature** (13)
⇩ KENAPA		**GL Prod./Inspect** / **Operator/Inspect.**

CNP-W-12-A-R01

FORM COUNTER MEASURE DEFECT

No Terminal	:	**Nama Inspector**	:
Color/Size Wire	:		
Area	:	**Jenis Defect**	:
Tanggal / shift	:		

Detail Defect atau Sketsa	***Waktu Kejadian***	***Counter measure***
KENAPA DEFECT BISA TERJADI	**PEMBUAT DEFECT**	
⇩ KENAPA		***Due Date***
⇩ KENAPA		
⇩ KENAPA		**Signature**
⇩ KENAPA		**GL Prod./Inspect** / **Operator/Inspect.**

CNP-W-12-A-R01

FORM COUNTERMEASURE DEFECT

Assy Number	: (1)	**Nama Inspector**	: (5)
No. N/P	: (2)	**Jenis Defect**	: (6)
Conveyor	: (3)		
Tanggal / shift	: (4)		

Detail Defect atau Sketsa (7)

Waktu Kejadian (9)

Counter measure (11)

KENAPA DEFECT BISA TERJADI (8)

PEMBUAT DEFECT (10)

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

Due Date (12)

Good Job No (13)

Signature (14)

GL Prod./Inspect	**Operator/Inspect.**

CNP-W-12-B

FORM COUNTERMEASURE DEFECT

Assy Number	:	**Nama Inspector**	:
No. N/P	:	**Jenis Defect**	:
Conveyor	:		
Tanggal / shift	:		

Detail Defect atau Sketsa

Waktu Kejadian

Counter measure

KENAPA DEFECT BISA TERJADI

PEMBUAT DEFECT

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

⇩ KENAPA

Due Date

Good Job No

Signature

GL Prod./Inspect	**Operator/Inspect.**

CNP-W-12-B