FSD-W-01

LOADING TO CONTAINER

APPROVED	CHECKED	PREPARED
DEDY HARIAWAN / FATP-EXIM JMGR	DEDY HARIAWAN / FATP-EXIM JMGR	ARIANTO SETIAWAN / EXIM SPV

Versi Indonesia

LOADING TO CONTAINER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pemasukan loading / Finished Goods (F/G) kedalam container sesuai dengan Shipment Order (SO)

WHEN Pada waktu pemasukkan Finished Goods ke container

WHERE Diterapkan di EXIM Loading Dock

WHO Penangung jawab kegiatan adalah EXIM.


II. ISTILAH DAN DEFINISI

1. F/G : Finished Goods
2. SO : Shipment Order
3. RFID : Radio Frequency Identification
4. EMKL : Ekpedisi Muatan Kapal Laut
5. Dokumen BC.3.0 : Dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang dari Indonesia
6. Dokumen BC. 2.7 : Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat

LOADING TO CONTAINER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Exim	Ada plan shipment	Ada plan untuk pengiriman F/G dengan menggunakan container
2	Exim	Request container ke EMKL / liner	Request ke EMKL untuk mengirimkan container ke PT. JAI
3	Exim	Check surat jalan dan kesesuaian dengan container	Melakukan pengecekan kesesuaian antara surat jalan dengan container datang ke PT.JAI
4	Exim	Check container	Exim melakukan pengechekan secara fisik pada container Kriteria pengecheckannya adalah : a. Bersih dan tidak bau b. Dinding (Kiri, Kanan, Depan) tidak berlubang c. Lantai & atap tidak berlubang d. Pintu (Penguncian engsel) dalam kondisi baik e. Tidak ada barang lain yang bukan kelengkapan container
5	Exim	Ok?	Jika kondisi container OK lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.2
6	PPC	Cek stock F/G di system	Melakukan pengecekan stock F/G yang yang akan di shipment di system
7	PPC	Request gate ke Exim	Request gate yang akan digunakan untuk memasukkan F/G ke container
8	Exim	Setting gate	Melakukan setting gate sesuai dengan request PPC
9	PPC	Buat SO & issue ke Exim	Buat shipment order (SO) dan menyerahkannya ke Exim
10	Exim	Loading F/G ke container sesuai dengan SO	Driver forklift Exim memasukkan finished goods ke dalam container berdasarkan shipment order yang diterima
11	Exim	Isi load plan sheet	Exim mengisi load plan sheet saat Finished Goods dimasukkan ke dalam container
12	Exim	Check hasil scan dengan RFID	Lakukan pengecekan hasil scan dengan RFID
13	Exim	OK?	Jika hasil check sudah ok lajut ke no. 14, jika tidak lanjut ke no.10
14	Exim	Bandingkan SO, surat jalan & load plan	Cek dan bandingkan antara SO, surat jalan dan load plan apakah semua data yang tertera sudah sesuai

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
15	Exim	OK?	Jika antara SO, surat jalan dan load plan sudah sesuai lanjut ke no.17, jika tidak lanjut ke no.16
16	Exim	Cek ulang	Lakukan pengecekan ulang terhadap data yang tidak sesuai
17	PPC	Print invoice	Buat invoice & print invoice untuk F/G yang siap di shipment
18	Exim	Siapkan dokumen BC.30 atau BC.27	Invoice, surat jalan dan dokumen yang diperlukan lainnya dijadikan lampiran untuk pengurusan dokumen BC.3.0 (Eksport) atau BC.2.7 (local)
19	Exim	Tutup container dan segel	Bila data sudah OK maka container bisa ditutup dan kemudian disegel.

V. INSTRUKSI PENGISIAN LOAD PLAN SHEET

1	CONTAINER NUMBER	:	diisi dengan no container yang digunakan
2	CONTAINER SIZE	:	lingkari salah satu ukuran container yang digunakan
3	INVOICE NUMBER	:	diisi dengan no invoice
4	PORT OF DESTINATION	:	diisi dengan no tujuan pengiriman
5	DATE	:	diisi dengan tanggal stuffing
6	CARLINE	:	diisi dengan carline yang memproduksi W/H yang akan dikirim
7	KIRI / KANAN	:	menunjukkan posisi tumpukan carton box dalam container
8	ASSY NUMBER	:	diisi dengan assy number carton box yang dilakukan stuffing
9	LEVEL	:	diisi dengan level number carton box yang dilakukan stuffing
10	CARTON NUMBER	:	diisi dengan carton number box yang dilakukan stuffing
11	QTY	:	diisi dengan jumlah W/H dalam 1 carton box
12	PREPARED	:	diisi dengan paraf operator EXIM L/D
13	CHECKED	:	diisi dengan paraf ESO EXIM L/D
14	APPROVED	:	diisi dengan paraf SPVEXIM L/D

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	20 Aug 2004	QSA
03	Perubahan pada bab II Yaitu : - Dilakukan komparasi data draft delivery report dan load plan sheet antara ESO Exim dan driver forklift - Semula ESO exim melakukan pengisian pada load plan sheet dan draft DR menjadi hanya melakukan pengisian load plan sheet pada saat F/G dimasukkan ke container -	19 Feb 2011	Exim
04	- Merubah BAB II yang semula berbentuk uraian menjadi flowchart - Mengganti BAB II menjadi istilah / definisi - Menghilangkan definisi delivery report bayangan - Menambahkan instruksi pengisian Load Plan Sheet	23 Mar 2011	Exim
05	Revisi flowchat dan penjelasannya (semua proses)	13 Aug 2025	Exim