PAM-W-06

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR GUN/DIP SOLDER

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	OKTI V / PROD SPV NUR DIANENGSEH / PROD SPV

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA	*Quality Management System*	Dokumen	PAM-W-06

Block Activity : B8 & B9. PRODUCTION & INSPECTION

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR GUN/DIP SOLDER

Dokumen ini “uncontrolled” jika dicetak atau dicopy tanpa stamp “controlled” oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengisian C/S L/K Operator dan Inspektor Solder Gun / Dip
WHEN	Instruksi di gunakan pada proses produksi di area Solder Gun / Dip
WHERE	Instruksi ini berlaku di JAI untuk semua produk
WHO	Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah departemen Produksi & QA
WHY	Untuk menjamin agar Operator Solder Gun/Dip dapat mengisi laporan kerja operator Solder Gun/Dip dengan benar.

II. INSTRUKSI CARA PENGISIAN

1	Family	:	diisi dengan family yang sedang dikerjakan	PROD
2	Tanggal	:	diisi sesuai dengan tanggal pada saat proses berlangsung	PROD
3	Shift	:	diisi dengan shift pada saat itu, contoh shift AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam	PROD
4	No.mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan	PROD
5	Hal......dari...hal	:	diisi dengan angka halaman ke berapa dari berapa halaman.contoh hal 1 dari 5	PROD
6	Solder gun & dip solder	:	diisi tanda (√) pada proses yang berjalan	PROD
7	No. Issue	:	diisi dengan no. issue dari kanban yang sedang dikerjakan	PROD
8	Nomor joint / nomor cct	:	diisi nomor joint / nomor circuit yang akan di solder dengan mengacu pada kanban dan isikan pada kolom nomor joint dan atau nomor cct	PROD
9	Nomor terminal	:	diisi nomor terminal yang akan disolder dengan mengacu pada kanban dan diisikan pada kolom nomor terminal	PROD
10	Visual 100%	:	diisi pengecekan untuk jenis kesalahan seperti bercak solder, insulation meleleh, timah diinsulation, serapan timah, hasil solder tajam. Bila tidak ditemukan defect beri tanda “√ “, bila ditemukan defect tulis kode jenis defect dan jumlah angka defectnya	PROD
11	Qty output	:	diisi dengan jumlah output dari proses yang dilakukan	PROD
12	Komulatif output	:	diisi dengan jumlah total kumulatif akhir proses dari semua proses solder yang OK yang sudah dikerjakan	PROD
13	Hasil cek Inspektor	:		
	Kode defect	:	diisi dengan defect yang terjadi sesuai dengan kode jenis defect oleh inspektor	QA
	Qty	:	diisi dengan jumlah defect yang terjadi oleh inspektor	QA
14	Pada kolom-kolom	:		
	Prepared I	:	diisi paraf dan NIK Operator yang mengisi C/S tersebut	PROD
	Prepared II	:	diisi paraf dan NIK Inspector yang mengisi C/S	QA
	Checked I	:	diisi paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan	PROD

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPEKTOR GUN/DIP SOLDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Penambahan penjelasan pada instruksi	18 Mar 04	QSA
02	Penghilangan kolom waktu (Mulai dan Selesai)	10 April 07	Prod
03	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	8 Ags 2019	QA
04	Revisi Approval	15 Aug 2025	QSA

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR

Checked I	Prepared II	Prepared I
	⑭	
NIK :	NIK :	NIK :

☐ **GUN SOLDER** ⑥
☐ **DIP SOLDER**

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO
☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : ....
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Family : ①
Tanggal : ②
Shift : ③
No. Mesin : ④
Hal ..... dari ....hal ⑤

N0 ISSUE	NOMOR		NOMOR TERMINAL	VISUAL 100%		QTY OUT PUT	KUMULATIF OUT PUT
	JOINT	CCT		KODE DEFECT	QTY		
⑦	⑧		⑨	⑩		⑪	⑫

HASIL CEK INSPEKTOR	
JENIS DEFECT	QTY
⑬	

Jenis Defect :
1. Bercak Solder
2. Insulation Meleleh
3. Timah Di Insulation
4. Hasil Solder Tajam
5. Solder Menggumpal
6. Incomplete Solder
7. Serapan Timah Mengenai Area Koneksi Terminal (Gun Solder)

CONFIDENTIAL