PAM-W-41

PENGISIAN C/S
DAILY REPORT PROSES CUTTING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		ARIF BUDI D / PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	PUJI PANGESTUTI / PROD JSPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S DAILY REPORT PROSES CUTTING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian Check Sheet "Daily Report Proses Cutting"

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di proses Cutting

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi.

II. DEFINISI

1 C/S Daily Report Proses Cutting : Check sheet yang digunakan untuk mencatat jumlah hasil cutting dan penyebab – penyebab mesin berhenti karena set-up proses ataupun karena problem yang lain setiap 1 jam

III. INSTRUKSI PENGISIAN C/S DAILY REPORT PROSES CUTTING

1 TANGGAL : Diisi tanggal saat proses cutting

2 SHIFT : Dilingkari untuk shift saat proses cutting
Misal : Ⓐ I / Ⅱ artinya dikerjakan oleh shift A saat masuk shift II (malam)

3 NAMA : Diisi nama operator yang melakukan proses cutting

4 NIK : Diisi NIK operator yang melakukan proses cutting

5 MESIN : Dilingkari untuk mesin yang digunakan proses cutting

6 MESIN NO : Diisi no mesin cutting sesuai dengan identitas no mesin cutting yang digunakan

7 P/A : Diisi area/carline dimana melakukan proses cutting

8 JAM KERJA : Diisi lama jam kerja dalam 1 shift (diisi saat akhir shift)

9 EXCLUDING TIME : Diisi dengan lamanya loss time (proses stop yang sudah direncanakan sebelumnya) Contoh :
1. Pegang lebih dari 1 mesin (isi dengan timing saat pindah ke mesin lain)
2. Tunggu kanban yang di rencanakan (tergantung assy yang jalan)
3. Breafing oleh GL, Breafing Masal, Breafing Quality
4. Lampu mati
5. Mesin trobel yang partnya tidak diketahui kedatangannya

10 QTY CUTTING (pcs) :
a. Diisi berapa pcs jumlah cutting yang dihasilkan setiap 1 jam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kolom waktu normal time / over time
b. Jika ada abnormal (delay kanban) dan di back up oleh PJK, maka diisi quantity (pcs) cutting yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kolom waktu normal time / over time

11 SUPPORT MH (menit) : Diisi berapa menit lama operator cutting diperbantukan ke proses lain saat ada mesin stop (Diisi oleh GL)

12 SET-UP PROSES (cycle) : Proses pergantian wire, appl & terminal yang dilakukan selama proses cutting

12A. WIRE : Pergantian wire yang dilakukan selama proses cutting

12A.1. SIZE : Diisi berapa banyak melakukan pergantian size wire setiap jam

12A.2. COLOR : Diisi berapa banyak melakukan pergantian color wire setiap jam

12B. APPL & TERMINAL : Pergantian applikator dan terminal yang dilakukan selama proses cutting

12B.1. SIDE A : Diisi berapa banyak melakukan pergantian applikator & terminal sisi A setiap jam

12B.2. SIDE B : Diisi berapa banyak melakukan pergantian applikator & terminal sisi B setiap jam

12B.3. DOUBLE : Diisi berapa banyak melakukan pergantian applikator & terminal sisi A & B


PENGISIAN C/S DAILY REPORT PROSES CUTTING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

Note :
Untuk item no.12A.1 - 12B.3 diisi dengan tanda balok / sandi rumput
Contoh : 3 kali = III 5 kali = 𝍸

13	NON SET-UP PROSES (menit)	:	Macam – macam penyebab terjadinya down time / mesin cutting stop selain set-up
	13A. TUNGGU MATERIAL	:	Diisi berapa menit lama mesin cutting stop karena menunggu material
	13B. MESIN TROUBLE	:	Diisi berapa menit lama mesin cutting stop karena mesin trouble/rusak
	13C. TUNGGU KANBAN	:	Diisi berapa menit lama mesin cutting stop karena menunggu kanban (kanban sudah habis sebelum kanban untuk jam berikutnya turun)
	13D. OTHER	:	Diisi berapa menit lama mesin cutting stop karena sebab lain seperti operator ke toilet, minum atau ada training dari GL Note : Apabila mesin cutting stop karena item no 13A - 13D, operator diperbantukan ke proses lain maka salah satu dari item no 13A - 13D diisi dengan tanda centang (√)
14	TOTAL	:	Diisi jumlah total item no.9, 10, 13A - 13D mulai dari awal sampai dengan akhir shift (Diisi oleh GL)
15	CUTTING QTY/HOUR (per jam)	:	Merupakan rata – rata output cutting per jam $= \frac{\text{Total Qty Cutting}}{\text{Jam kerja 1 shift - Total Excluding Time}}$ $= \frac{A}{B - G}$
16	TTD OPERATOR	:	Diisi tanda tangan dari operator yang melakukan proses cutting
17	TTD GL	:	Diisi tanda tangan GL dari operator cutting
18	TARGET/JAM (pcs)		Diisi target perjam cutting yang sudah ditentukan dari tiap-tiap mesin cutting yang tertera pada visualisasi output cutting
19	EFFICIENCY RATIO	:	Diisi efficiency ratio (%) sesuai yang tertera di monitor mesin cutting pada saat akhir proses / akhir shift
20	WAKTU MEMULAI	:	Waktu / lama mesin beroprasi / melakukan proses Diisi dengan cara menghitung jumlah jam kerja dikali 60 menit dikurang dengan excluding time
21	WAKTU MONITOR	:	Waktu / lama mesin menyala Diisi sesuai dengan waktu monitor yang tertera di monitor mesin cutting pada saat akhir proses / akhir shift

Contoh untuk item no. 19 – 21



IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Realase	23 Maret 2011	QSA
04	Penambahan contoh exluding time pada intruksi pengisian C/S daily report proses cutting ítem no. 9	3 Jun 2020	Prod
05	Penambahan untuk penjelasan Bab.III (Item no.10.b)	22 Sept 2021	Prod
06	- Revisi instruksi pengisian checksheet ítem no.20 (waktu memulai) - Revisi Approval	15 Aug 2025	QSA

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PRODUCTION DEPARTMENT

CONFIDENTIAL

DAILY REPORT PROSES CUTTING

TANGGAL	(1)		SHIFT * (2)	A I / II	B I / II
NAMA	(3)		NIK	(4)	
MESIN * (5)	AC 81 / AC 90		MESIN NO. (6)	P/A	(7)
	KODERA		JAM KERJA	(B) (8)	JAM

WAKTU			QTY CUTTING (Pcs)	MESIN STOP										
				SUPPORT MH (MENIT)	(12) SET-UP PROSES (CYCLE)				(13) NON SET-UP PROSES (**MENIT**)					
					(12A) WIRE		(12B) APPL & TERMINAL							
JAM KERJA	STANDARD JAM KERJA (60 MENIT)	EXCLUDING TIME			SIZE	COLOR	SIDE A	SIDE B	DOUBLE	TUNGGU MATERIAL	MESIN TROUBLE	TUNGGU KANBAN	OTHER	
NORMAL TIME	7:30 - 8:30	(9)	(10)	(11)	(12A.1)	(12A.2)	(12B.1)	(12B.2)	(12B.3)	(13A)	(13B)	(13C)	(13D)	
	8:30 - 9:30													
	9:30 - 10:45													
	10:45 - 11:30/12.30													
	11:45/12:30 - 13:30													
	13:30 - 14:30													
	14:30 - 15:25/15:40													
	15:40 - 16:40													
OVER TIME	17:00 - 18:00													
	18:15 - 19:00 (45 MENIT)													
TOTAL (14)		(G)	(A)							(C)	(D)	(E)	(F)	

CUTTING QTY/HOUR	(15)	/ JAM	TARGET/JAM (18) _____ pcs	EFFICIENCY RATIO	(19)	%
TTD OPERATOR	(16)			WAKTU MULAI	(20)	:
TTD GL	(17)			WAKTU MONITOR	(21)	:

NOTE :
* : Dilingkari salah satu
Excluding Time : Diisi dengan lamanya loss time (proses stop yang sudah direncanakan sebelumnya)
ex : Breafing, Lampu mati, Handle 2 Mesin Cutting
Support MH : Diisi berapa menit lama operator cutting diperbantukan ke proses lain saat ada mesin stop (Diisi oleh GL)
ex : Mesin Trouble, Mesin Break Down, Loading Habis, Tunggu Material

PAM-W-41-A-R03

PT.JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PRODUCTION DEPARTMENT

CONFIDENTIAL

DAILY REPORT PROSES CUTTING

TANGGAL			SHIFT *	A I / II	B I / II
NAMA			NIK		
MESIN *	AC 81 / AC 90		MESIN NO.	P/A	
	KODERA		JAM KERJA		JAM

WAKTU			QTY CUTTING (Pcs)	MESIN STOP										
				SUPPORT MH (MENIT)	SET-UP PROSES (CYCLE)				NON SET-UP PROSES (**MENIT**)					
					WIRE		APPL & TERMINAL							
JAM KERJA	STANDARD JAM KERJA (60 MENIT)	EXCLUDING TIME			SIZE	COLOR	SIDE A	SIDE B	DOUBLE	TUNGGU MATERIAL	MESIN TROUBLE	TUNGGU KANBAN	OTHER	
NORMAL TIME	7:30 - 8:30													
	8:30 - 9:30													
	9:30 - 10:45													
	10:45 - 11:30/12.30													
	11:45/12:30 - 13:30													
	13:30 - 14:30													
	14:30 - 15:25/15:40													
	15:40 - 16:40													
OVER TIME	17:00 - 18:00													
	18:15 - 19:00 (45 MENIT)													
TOTAL														

CUTTING QTY/HOUR	/ JAM	TARGET/JAM _____ pcs	EFFICIENCY RATIO	%
TTD OPERATOR			WAKTU MULAI	:
TTD GL			WAKTU MONITOR	:

NOTE :
* : Dilingkari salah satu
Excluding Time : Diisi dengan lamanya loss time (proses stop yang sudah direncanakan sebelumnya)
ex : Breafing, Lampu mati, Handle 2 Mesin Cutting
Support MH : Diisi berapa menit lama operator cutting diperbantukan ke proses lain saat ada mesin stop (Diisi oleh GL)
ex : Mesin Trouble, Mesin Break Down, Loading Habis, Tunggu Material

PAM-W-41-A-R03