PPM-W-08

PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN EQUIPMENT FINAL ASSY

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		YACHRUL H / ENG SPV
		ABDI YOGA P / ENG SPV
RATNA ADI Y / ENG JMGR	DANNY HARLY S / ENG SSPV	DAVID AGUNG F / ENG SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN EQUIPMENT FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk pengisian C/S Patroli Harian Equipment Final Assy [Checker Board (C/B) Group, Jig Board (J/B) Group dan Mesin Final Assy]

WHEN Instruksi ini digunakan untuk pengisian C/S Patroli Harian Equipment Final Assy

WHO Penanggungjawab implementasi prosedur ini adalah Dept. Engineering, seksi Production Engineering & Process Design

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT. JAI.

II. FLOWCHART



III. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Teknisi Eng	Ambil checksheet yang tersedia di masing-masing CV	Datang ke Conveyor dan ambil checksheet yang tersedia di masing-masing conveyor
2	Teknisi Eng	Lakukan pengecekan sesuai dengan ítem cek di checksheet	Melakukan pengecekan sesuai dengan ítem check yang ada di checksheet patroli harian
3	Teknisi Eng	Isi hasil pengecekan di checksheet	Teknisi Eng melakukan pengisian hasil pengecekan di checksheet patroli harian
4	Teknisi Eng	Hasil check OK?	Jika hasil cek OK, lanjut ke no.9, jika ada yang NG lanjutkan ke no. 5
5	Teknisi Eng	Lakukan perbaikan 1 X 24 jam	Lakukan perbaikan equipment yang NG sesuai dengan hasil cek
6	Teknisi Eng	Perlu ganti part?	Jika dalam perbaikan diperlukan pergantian part lanjut ke No.7, jika tidak lanjut ke no.8
7	Teknisi Eng	Record di checksheet pergantian part	Mencatat pergantian part tersebut ke dalam Checksheet Pergantian Part
8	Teknisi Eng	Merubah hasil pengecekan NG di checksheet menjadi OK	Teknisi merubah hasil pengecekan yang NG menjadi OK dengan cara melingkari tanda "X" pada ítem yang NG Before (hasil cek) : X After (setelah perbaikan) : (X)
9	Teknisi Eng	Sign hasil pengecekan sesuai dengan tanggal	Setelah selesai pengisian , teknisi sign (initial dari teknisi) hasil pengecekan sesuai tanggal sebagai evidence

IV. PETUNJUK PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN CHECKER BOARD GROUP

Bulan	:	diisi periode pada saat dilakukan patroli
Assy No.	:	diisi nomor-nomor assy yang sudah di approve / yang tertera pada commonize C/B
Carline / C/B No.	:	diisi dengan carline atau nomor checker board tempat dilakukannya patroli harian

No.1 sampai 11 diisi dengan tanda "O" jika hasil cek OK, "X" jika NG dan jika sudah dilakukan perbaikan " Ⓧ "

1	Sticker approval	:	Periksa sticker approval pada checker board secara visual, apakah terbaca dengan jelas dan no. assy / level sesuai dengan yang akan digunakan produksi
2	Checker drawing	:	Periksa checker drawing secara visual, dilihat apakah no. assy / level sesuai dengan yang akan digunakan produksi
3	Lampu led	:	Periksa lampu LED dengan "dilihat", pastikan setiap LED dalam kondisi normal
4	Stamper / OK Stamp	:	Periksa stamp, dengan cara dilihat, apakah tidak blobor/ terbaca jelas dan tidak rusak
5	Handle checker fixture dan kekencangan mur/baut	:	Cek handle C/F dengan cara mencoba,apakah handle lancar
6	Pin checker fixture	:	Cek pin C/F, dilihat secara visual (gunakan kaca), jika pin rata dan tidak bengkok
7	Checker fixture guide	:	Pastikan checker fixture guide dalam keadaan tidak cuil / rusak
8	Clip fixture	:	Periksa clip fixture dengan cara dilihat, pastikan switch (proses checker) dalam kondisi normal
9	LA terminal, accessories	:	Pengecheckan LA Terminal + accessories check dengan cara dilihat untuk mengetahui fungsinya
10	Continuity	:	Continuity, pengecheckan dengan cara dilihat / trial apakah YC sistem dapat mendeteksi adanya cross circuit
11	Kebersihan / kerapian checker fixture & clip fixtrue	:	Cek checker fixture (kebersihan / kerapian) dengan cara dilihat secara visual, apakah tidak kotor

Teknisi (Shift A / Shift B)	:	Setelah melakukan pemeriksaan, teknisi menuliskan initial nama sesuai shiftnya
Diperiksa	:	diisi initial nama koordinator yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan dilapangan di setiap akhir minggu
Approved	:	diisi paraf SPV setelah melakukan pemeriksaan di setiap bulannya

KETERANGAN PATROLI HARIAN CHECKER BOARD GROUP

- Patroli Harian Checker Board dilakukan oleh teknisi pada tiap awal jam kerja (shift pagi / shift malam) dengan waktu hingga sekitar jam 09.30 untuk shift pagi dan 21.30 untuk shift malam. Untuk koordinator dengan waktu setelah patroli oleh teknisi max. jam 12.00 atau jam 24.00.
- Pemeriksaan dan perbaikan semua dilakukan oleh Production Engineering. Untuk item " kebersihan / kerapihan fixture " di bantu oleh inspector.
- Pengisian dilakukan langsung di equipment yang dicheck, tidak boleh membawa checksheet patrol harian keluar area equipment ketika melakukan pengisian.
- Untuk item pada kolom jenis pemeriksaan mengacu pada equipment inspection standart untuk patroli harian checker board.
- Pada kolom "lama perbaikan" diberikan waktu tambahan diluar waktu patroli untuk melakukan proses perbaikan

PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN EQUIPMENT FINAL ASSY

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. PETUNJUK PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN JIG BOARD GROUP

Bulan	:	diisi periode pada saat dilakukan patroli
Carline / Assy No.	:	diisi carline serta nomor-nomor assy yang tertera pada communize jig board Contoh : Mazda J61A / CC34 67030
CV No. / Jig Board No	:	diisi dengan nomor conveyor atau nomor jig board tempat dilakukannya patroli harian

No.1 sampai 7 diisi dengan tanda "O" jika hasil cek OK, "X" jika NG dan jika sudah dilakukan perbaikan " (X) "

1	Sheet approval	:	Periksa sheet approval pada jig board secara visual, apakah harus terbaca dengan jelas dan no. assy / level sesuai dengan drawing
2	Jig drawing	:	Periksa jig drawing secara visual, dilihat apakah semua komponen drawing dan identitas terlihat jelas
3	Karet bintang	:	Cek karet bintang, dilihat apakah masih bagus dan masih dapat digunakan, kemudian beri tanda sesuai keterangan
4	FORK		
	USD Fork	:	Periksa fork, dengan cara dilihat dan dicoba, apakah masih sesuai standard yang ditentukan
	Clip fork (tiang/head clip)	:	
	Fork jenis lain	:	
5	Kekencangan Mur baut fork	:	Cek kekencangan mur baut fork dengan cara mencoba, apakah tidak goyang / tidak geser
6	Pin fork dan STJ	:	Cek pin fork dan STJ, dilihat secara visual, jika pin dan STJ lengkap serta utuh
7	Kebersihan jig board	:	Cek kebersihan J/B dengan cara dilihat
Teknisi (Shift A / Shift B)		:	Setelah melakukan pemeriksaan, teknisi menuliskan initial nama sesuai shiftnya
Diperiksa		:	diisi initial nama koordinator yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan dilapangan di setiap akhir minggu
Approved		:	diisi paraf SPV setelah melakukan pemeriksaan di setiap bulannya

KETERANGAN PATROLI HARIAN JIG BOARD GROUP

- Patroli Harian Jig Board atau Checker Board dilakukan oleh teknisi pada tiap awal jam kerja (shift pagi / shift malam) dengan waktu hingga sekitar jam 09. 30 untuk shift pagi dan 21.30 untuk shift malam. Untuk koordinator, dengan waktu setelah patroli oleh teknisi, max. jam 12.00 atau jam 24.00 (untuk shift malam)
- Pemeriksaan dan perbaikan semua dilakukan oleh Production Engineering. Untuk item kebersihan jig board atau checker board di bantu oleh operator.
- Pengisian dilakukan langsung di equipment yang dicheck, tidak boleh membawa checksheet patrol harian keluar area equipment ketika melakukan pengisian
- Untuk semua item pada kolom jenis pemeriksaan mengacu pada equipment inspection standart untuk patroli harian jig board atau checker board
- Pada kolom " lama perbaikan " diberikan waktu tambahan diluar waktu patroli untuk melakukan proses perbaikan.

VI. PETUNJUK PENGISIAN C/S PATROLI HARIAN MESIN FA

A. PETUNJUK PENGISIAN PATROLI HARIAN CONVEYOR

A	Bulan / Tahun	:	Diisi bulan dan tahun pelaksanaan patroli
B	Type	:	Diisi type dari conveyor yang dilakukan pemeriksaan / patroli
C	Area / Line	:	Diisi área / nomor conveyor yang dilakukan pemeriksaan
D	No.1 sampai 19 diisi dengan tanda "O" jika hasil cek OK, "X" jika NG dan jika sudah dilakukan perbaikan " (X) "		
1	Control Panel	:	Perikasa tombol-tombol yang dikontrol panel dalam kondisi normal
2	Lampu conveyor	:	Cek lampu warna hijau menyala
3	Sensor depan dan belakang	:	Periksa kondisi sensor apakah berfungsi normal (conveyor flip)
4	Motor	:	Periksa motor bisa berputar dan tidak mengeluarkan bunyi keras.
5	Kabel electrical conveyor	:	Cek kerapian instalasi kabel conveyor.
6	Tombol job station	:	Periksa tombol job station dan bisa berfungsi.
7	Tali job station	:	Cek tali job station tidak ada yang putus.
8	Display conveyor	:	Cek display lampu conveyor berfungsi
9	Limit switch	:	Periksa fungsi limit switch bisa berfungsi normal (CV round)
10	Display lampu andong	:	Cek display lampu andong bisa menyala
11	Lampu andong	:	Cek lampu andon menyala saat lampu display menyala
12	Kabel electrical andong	:	Cek kerapian instalasi kabel andong
13	Patek kereta	:	Periksa patek kereta tidak ada yang patah atau bengkok
14	T-joint pengait kereta	:	Periksa T-joint tidak ada yang patah atau bengkok
15	Mur pengait kereta	:	Periksa mur tidak ada yang lepas
16	Mechanic operation conveyor	:	Periksa gear dan rantai berfungsi dengan baik
17	Selling penarik lockjig	:	Selling penarik jig tidak ada yang kendor
18	Kebersihan conveyor	:	Periksa conveyor dalam keadaan bersih
19	Roda conveyor	:	Cek roda conveyor tidak ada yang rusak
E	Teknisi	:	Setelah melakukan pemeriksaan, teknisi menuliskan initial nama sesuai shiftnya
F	FRM / ESO	:	diisi initial nama koordinator yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan dilapangan di setiap akhir minggu
G	History Machine (Jenis Kerusakan)	:	Diisi nomor jenis-jenis kerusakan yang tertera dibagian bawah checksheet jika ditermukan kerusakkan saat melakukan pemeriksaan
H	Approved	:	diisi paraf SPV setelah melakukan pemeriksaan di setiap bulannya

B. PETUNJUK PENGISIAN PATROLI HARIAN MESIN EXPANDER GROMET

A	Bulan / Tahun	:	Diisi bulan dan tahun pelaksanaan patroli
B	Type	:	Diisi type dari mesin expander gromet yang dilakukan pemeriksaan / patroli
C	Area / Line	:	Diisi área / nomor conveyor yang dilakukan pemeriksaan
D	No.1 sampai 5 kecuali no 4 diisi dengan tanda "O" jika hasil cek OK, "X" jika NG dan jika sudah dilakukan perbaikan " (X) ". No 4 diisi nila ukur grommet saat dibuka		
1	Tombol safety	:	Pengecekan LED dengan dilakukan percobaan
2	Trial mesin	:	Pengecekan dilakukan dengan mencoba fungsi mesin
3	Claw Expander	:	Periksa bagian claw terkait bengkok,karat dan halus / tidak kasar
4	Dimensi grommet	:	Dilakukan pengukuran grommet saat claw di mesin dibuka
5	Mur&baut claw	:	Dilakukan pengecekan baut atau mur tidak ada yang goyang
E	Teknisi	:	Setelah melakukan jenis pemeriksaan no 3 – 5 teknisi menuliskan initial nama sesuai shiftnya
F	Operator	:	Setelah melakukan jenis pemeriksaan no 1 – 2 operator menuliskan NIK sesuai shiftnya
G	FRM / ESO	:	diisi initial nama koordinator yang ditunjuk setelah melakukan pemeriksaan dilapangan di setiap akhir minggu
H	Jenis Kerusakan (History Machine)	:	Diisi nomor jenis-jenis kerusakan yang tertera dibagian bawah checksheet jika ditermukan kerusakkan saat melakukan pemeriksaan
I	Approved	:	diisi paraf SPV setelah melakukan pemeriksaan di setiap bulannya

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	1 July 2004	QSA
01	- Penambahan pada bab II. Yaitu tentang pengecheckan LA terminal, C/F guide, dan pengecheckan secara continuity untuk mendeteksi cross terminal. - Penghilangan kolom record, karena masa penyimpanan dapat dilihat pada daftar induk quality record.	28 Sept 2007	Prod. Eng
02	- Penambahan pada Bab III Keterangan yaitu pengisian C/S dilakukan langsung diequipment yang dicek tidak boleh keluar área equipment saat pengisiannya	20 Mei 2021	Prod. Eng.
03	- Revisi Judul - Revisi Bab I (Tujuan & Ruang lingkup) penambahan Jig board & Mesin FA - Penambahan Flowchart dan penjelasannya - Penambahan Petunjuk pengisian untuk Checkseet Patroli Harian Jig Board Group & Mesin FA	20 Aug 2025	ENG

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PRODUCTION ENGINEERING SECTION

PATROLI HARIAN CHECKER BOARD

Approved
(17)
SPV

BULAN : (1)
ASSY NO. : (2)
CARLINE / C/B NO. : (3)

No	Jenis Pemeriksaan	Methode	Standart	Lama perbaikan (jam)	Shift	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel
HARI																																									
TANGGAL																																										
1	Sticker approval (4)	Dilihat	Huruf terbaca jelas dan no. assy+level sesuai Yzk dwg	1	A		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
					B		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
2	Checker drawing (5)	Dilihat	Tidak rusak dan sesuai Yzk dwg	2	A		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
					B		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■
3	Lampu led (6)	Dilihat	Menyala	1	A	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
					B	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
4	Stamper/OK Stamp (7)	Dilihat	Tidak blobor / terbaca jelas & rumah stamp tidak rusak	★	A		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■
					B		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■	■		■
5	Handle checker fixture dan kekencangan mur/baut (8)	Dicoba	Handle lancar / tidak seret dan semua mur/baut tidak kendur	1	A	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■
					B	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■		■		■	■	■	■
6	Pin checker fixture (9)	Dilihat	Pin rata & tidak bengkok	★	A	■		■		■		■		■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■
					B	■		■		■		■		■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■
7	Checker fixture guide (10)	Dilihat	Guide tidak rusak/"cuil"	★	A	■		■		■		■		■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■
					B	■		■		■		■		■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■
8	Clip fixture (11)	Dilihat	Switch normal dan clip fixture tidak rusak	1	A		■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■
					B		■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■
9	LA terminal, ascessories (12)	Dilihat	Berfungsi normal & tidak rusak	1	A	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
					B	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
10	Continuity (13)	Dilihat	YC atau C/B system dapat mendeteksi cross cct	1	A	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
					B	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
11	Kebersihan/kerapian checker fixture & clip fixture (14)	Dilihat	Bersih/tidak kotor & read wire tertata rapi	1	A		■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■
					B		■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■		■		■			■
		TEKNISI	SHIFT A (15)																																						
			SHIFT B																																						
		Diperiksa	SHIFT A																																						
			SHIFT B (16)																																						

PPM-W-08-A-R03

Keterangan :
- ◯ = OK
- ☒ = N.OK
- ⊗ = Sudah perbaikan
- ⊘ = Unloading / Libur / Not check
- ★ = Langsung perbaikan (urgent)

- Pemeriksaan dilakukan tiap shift oleh teknisi & koordinator shift
- Spv melakukan check pada setiap akhir bulan
- Pemeriksaan & perbaikan dilakukan oleh Engineering

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PRODUCTION ENGINEERING SECTION

PATROLI HARIAN JIG BOARD

Approved
(13)
SPV

BULAN : (1)
Carline / Assy No. : (2)
Cv.No / jig board No. : (3)

No.	Jenis Pemeriksaan	Methode	Standart	Lama perbaikan (jam)	Shift	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mg	Sen	Sel
Hari :																																										
TANGGAL :																																										
1	Sheet approval (4)	Dilihat	Huruf terbaca jelas,No. Assy / level sesuai drawing	1	A		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
					B		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
2	Jig drawing (5)	Dilihat	Semua komponen drawing dan identitas terlihat jelas	2	A		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
					B		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
3	Karet bintang (6)	Dilihat	Masih bagus dan bisa digunakan	1	A	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
					B	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
4	F O R K (7) USD Fork	Dicoba	Bisa up-down & tidak patah	1	A	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		
					B	■		■	■		■	■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		
	Clip fork (tiang/head clip)	Dilihat / Dicoba	Berfungsi baik & Tidak kendur	1	A		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
					B		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
	Fork jenis lain	Dilihat / Dicoba	Berfungsi baik & Tidak goyang/rusak	1	A		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
					B		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■
5	Kekencangan Mur-baut Fork (8)	Dicoba	Tidak goyang / tidak geser	★	A	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
					B	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
6	Pin fork dan STJ (9)	Dilihat	Pin & STJ lengkap serta utuh	1	A	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
					B	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
7	Kebersihan jig board (10)	Dilihat / Diraba	tidak ada kotoran/debu yang menutupi drawing	2	A	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
					B	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		■		■		■	■		
		TEKNISI	SHIFT A (11)																																							
			SHIFT B																																							
		Diperiksa	SHIFT A (12)																																							
			SHIFT B																																							

Keterangan :
- ◯ = OK
- ☒ = N.OK
- ⊗ = Sudah perbaikan
- ⊘ = Unloading / Libur / Not check
- ★ = Langsung perbaikan (urgent)

- Pemeriksaan dilakukan tiap shift oleh teknisi & koordinator shift
- Spv melakukan check pada setiap akhir bulan
- Pemeriksaan & perbaikan dilakukan oleh Engineering

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PROCESS ENGINEERING SECTION

PATROLI HARIAN CONVEYOR

CONFIDENTIAL
関係者外秘

APPROVED (H)
SPV

Bulan / Tahun : (A)
Type : (B)
Area / Line : (C)

No.	Jenis Pemeriksaan (D)	Methode	Standart	Shift	Jum	Sab	Mng	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mng	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mng	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Mng	Sen	Sel	Rab	Kam	Sab	Sab
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Control Box Panel	Dilihat & dicoba	Tombol-Tombol Panel berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
2	Lampu Conveyor (Ambulance)	Dilihat	Nyala dan berputar	A																														
				B																														
3	Sensor Depan dan Belakang	Dilihat	Berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
4	Motor	Dilihat & dicoba	Tidak terlalu panas dan berbunyi keras	A																														
				B																														
5	Kabel Electrical Conveyor	Dilihat & dicoba	Tertata dengan rapi	A																														
				B																														
6	Tombol Job Station Conveyor	Dilihat & dicoba	Berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
7	Tali Job Station Conveyor	Dilihat	Tidak putus	A																														
				B																														
8	Display Conveyor	Dilihat	Berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
9	Limit Switch	Dilihat & dicoba	Berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
10	Display Lampu Andong	Dilihat	Menyala & berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
11	Lampu Andong (Ambulance)	Dilihat	Berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
12	Kabel Electrical Andong	Dilihat	Tertata dengan rapi	A																														
				B																														
13	Patek Kereta	Dilihat	Berfungsi dengan baik/ tidak patah	A																														
				B																														
14	T-Joint Pengait Kereta	Dilihat	Tegak lurus dan berfungsi dengan baik	A																														
				B																														
15	Mur Pengait Kereta	Dilihat	Tidak Lepas dan Berfungsi dengan Baik	A																														
				B																														
16	Mechanic Operation Conveyor	Dilihat & dicoba	Gear dan Rantai Conveyor beroperasi dengan Baik	A																														
				B																														
17	Selling Penarik Lock Jig	Dilihat	Berfungsi dengan baik dan tidak rusak	A																														
				B																														
18	Kebersihan Conveyor	Dilihat dan Diraba	Tidak kotor/debu/ bercecer oil	A																														
				B																														
19	Roda Conveyor	Dilihat	Berfungsi dengan baik dan tidak rusak	A																														
				B																														
			Teknisi (E)	A																														
				B																														
			FRM/ESO (F)	NS																														
			History Machine (Jenis Kerusakan) (G)																															

Keterangan :
- ◯ = OK
- X = N.OK
- ⊗ = Sudah perbaikan
- ⁄ = Unloading / Libur / Not check

Jenis Kerusakan : (Di isikan Pada Kolom History Machine)

1	Lampu Conveyor(Ambulance)	11	Lampu Andong (Ambulance)
2	Inverter	12	Lampu Display Andong
3	Tombol Control Box Panel	13	Power Supply Andong
4	MCB	14	Relay Andong
5	Trafo	15	Gear
6	Power Supply	16	Rantai
7	Relay Conveyor	17	Patek Kereta
8	PLC	18	T-Joint Pengait Kereta
9	Tombol Job Station Conveyor	19	Mur Pengait Kereta
10	Limit Switch	20	Motor

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
PROCESS ENGINEERING SECTION

Check Sheet Patrol Harian Mesin EXPANDER GROMET (Type Elektric)



CONFIDENTIAL
関係者外秘

Approved (I)

Bulan/Tahun : (A)

Area/Line : (C)

Type : (B)

NO	(D) JENIS PEMERIKSAAN	METHODE	STANDART		SHIFT	Jum 01	Sab 02	Mng 03	Sen 04	Sel 05	Rab 06	Kam 07	Jum 08	Sab 09	Mng 10	Sen 11	Sel 12	Rab 13	Kam 14	Jum 15	Sab 16	Mng 17	Sen 18	Sel 19	Ram 20	Kam 21	Jum 22	Sab 23	Mng 24	Sen 25	Sel 26	Ram 27	Kam 28	Jum 29	Sab 30	Mng 31
1	Tombol safety footswitch	Dicoba	LED tombol menyala dan Buzzer berbunyi		Shift A																														
					Shift B																														
2	Trial Mesin	Dicoba	Berfungsi normal		Shift A																														
					Shift B																														
3	Claw Expander	Dilihat	Ujung Claw Halus/tidak kasar & tidak bengkok/patah/karat dan tidak ada celah		Shift A																														
					Shift B																														
4	Bukaan Claw	Dicoba	Dimensi total Gromet FIX : 220-240 mm  TRANSFER 360-380 MM	Fixing Claw	Shift A																														
				Transfer Claw																															
		Dicoba	Dimensi total Gromet FIX : 220-240 mm  TRANSFER 360-380 MM	Fixing Claw	Shift B																														
				Transfer Claw																															
5	Mur & Baut Claw	Dicoba	Tidak goyang saat claw membuka & menutup		Shift A																														
					Shift B																														
			Teknisi (E)		Shift A																														
					Shift B																														
			Operator (F)		Shift A																														
					Shift B																														
			FRM/ESO (G)		NS																														
			Jenis Kerusakan (History Machine) (H)																																

Keterangan :
- ◯ : OK
- ☒ : N-OK
- ☒ : Sudah Diperbaiki
- ⊘ : Unloading/ Libur/ Tidak dicheck

Jenis Kerusakan : (Di isikan Pada Kolom History Machine)

1	Claw	9	Over Load
2	Baut Claw	10	Limit Switch
3	Baut Stang Claw	11	Lampu Power
4	Baut Toggle Atas	12	Switch Buka
5	Baut Toggle Bawah	13	Foot Switch (tutup)
6	Bearring Stang Tengah	14	Contactor
7	Baut Stang Tengah	15	MCB
8	Tombol ON/OFF	16	Motor

1

OK

NG

2



3

OK

NG

4


5

OK

NG

Note :
- Pengecekan untuk item 1-2 dilakukan oleh operator
- Pengecekan untuk item 3 - 5 dilakukan oleh teknisi