PQP-W-08

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM / MTC MGR	KHOLIQ IMAM / MTC MGR	VINNY RAHMAWATI / DSG SPV

Versi Indonesia

PQP-W-08

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM / MTC MGR	KHOLIQ IMAM / MTC MGR	VINNY RAHMAWATI / DSG SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan dan pengontrolan Operation Standard (OS)

WHEN Instruksi ini digunakan sebagai panduan membuat dan mengontrol Operation Standard yang sebagian besar di area produksi pada saat ada proses baru / revisi.

WHERE Instruksi ini diterapkan di JAI untuk area produksi


WHO Penanggung jawab kegian pada prosedur ini adalah Design & Standard Eng dan QA Dept

II. FLOWCHART & PENJELASAN PEMBUATAN OPERATION STANDARD (OS)

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II.A1. FLOWCHART PEMBUATAN OPERATION STANDARD INTERNAL



II.A2. PENJELASAN FLOWCHART PEMBUATAN OPERATION STANDARD INTERNAL


No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	DE	Terima info kebutuhan OS	Menerima info dari departemen lain yang telah mengidentifikasi proses actual di Genba dan diperlukan Operation Standard (Termasuk info Design change, Marusoku, Part List, Monrensyo, dll)	
2	DE	Mencari Referensi OS	Mencari referensi OS dengan cara melakukan pengecekan di Website Yazaki atau menanyakan ke Mother Factory by email	1-2 hari
3	DE	Ada?	Jika ada referensi lanjut ke no.5, jika tidak ada referensi lanjut ke no.4	
4	DE, Dept Terkait	Trial Proses	Melakukan percobaan proses untuk memastikan bahwa customer specification / requirement telah terpenuhi dan dapat diimplementasikan	Max 1 Minggu
5	DE	Translate OS	Menterjemahkan isi OS dari Bahasa Jepang / Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia	Max 1 Minggu
6	DE	Buat draft OS	Membuat draf OS berdasarkan referensi / hasil trial yang sudah dilakukan	1-2 hari
7	DE, Dept Terkait	Cek draft VS actual Genba	Melakukan pengecekan / verifikasi antara draft OS yang sudah di buat dengan actual di Genba bersama dengan PIC dari Dept. Terkait	Max 1 Minggu
8	DE	OK?	Jika hasil cek/ verifikasi OK, lanjut ke no. 9, jika tidak lanjut ke no. 4	
9	DE	Perlu konfirmasi ke Japan	Jika kebutuhan / pembuatan OS tersebut perlu untuk dikonfirmasikan ke Japan lanjut ke no.10, jika tidak lanjut ke no.15	
10	DE	Konfirmasi ke Japan	Mengkonfirmasikan draft OS yang sudah dibuat berdasarkan hasil trial dengan mengirimkan email ke Japan / Mother Factory	1-2 hari
11	JPN	Cek database	PIC Mother Factory yang terkait melakukan pengecekan data base	Max 1 Minggu
12	JPN	Ada?	Jika OS yang dimaksud ada, lanjut ke no.13, jika tidak lanjut ke no.14	
13	DE	Terima OS Japan	Menerima referensi standard dari Japan / Mother Factory	
14	DE	Terima approval dari Japan	Menerima persetujuan dari Mother Factory terkait standard yang JAI buat sendiri berdasarkan trial proses tanpa ada referensi standard dari Japan. Persetujuan berupa tanda tangan pada kolom approved	
15	DE	Update daftar induk	Melakukan update daftar induk OS dengan menambahkan draft OS yang sudah OK ke dalam daftar induk OS	1-2 hari

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
16	DE, Dept Terkait	Approval OS	Draft OS yang hasil verifikasi sudah OK ditandatangani oleh SPV DE & Dept. Terkait bila diperlukan. Periksa kolom revisi, date, description dan approve dikolom yang sesuai. Note : Bila draft OS hasil trial direcord sebagai revisi N, kemudian muncul revisi akibat menerima referensi dari Japan ataupun ada revisi internal, maka draft OS sesuai referensi Japan atau revisi internal akan direcord dan dikontrol sebagai revisi selanjutnya	1-2 hari
17	DE	Sosialisasi dan distribusi	Melakukan sosialisai dan distribusi OS, dengan cara : - Mendistribusikan OS revisi terbaru dan menarik OS revisi lama - Training actual object / concern kepada PIC terkait - Hard copy OS yang didistribusikan harus diberikan stamp control	1-2 hari

II.B1. FLOWCHART PEMBUATAN OPERATION STANDARD DARI JAPAN



II.B2. PENJELASAN FLOWCHART PEMBUATAN OPERATION STANDARD DARI JAPAN


No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	DE	Terima OS Japan	Menerima referensi standard dari Japan	
2	DE	OS dipakai ?	Jika OS dipakai di JAI, lanjut ke no.3, 10 & 17. Jika tidak di pakai lanjut ke no.17 Cara melakukan pengecekan standard digunakan di JAI atau tidak adalah : 1. Cek OS yang sudah ada di Daftar Induk OS 2. Cek OS yang ada di JAI dengan looking ke oracle 3. Cek carline yang sedang jalan, dan yang fase preparation 4. Cek info perubahan Design Change, Marusoku, Monrensyo dll dari team Engineering Package 5. Cek DIR, OS list new project yang diterima dari Japan 6. Cek actual Genba	Max 1 Minggu
3	DE	Translate OS	Menterjemahkan referensi standard dari Japan ke dalam Bahasa Indonesia	
4	DE	Info ke APQP	Menginformasikan standard yang baru diterima ke APQP	
5	APQP	Analisa	Melakukan analisa terhadap standard tersebut, apakah bisa langsung di verifikasi kan atau perlu order equipment terlebih dahulu	
6	APQP	Perlu order equipment?	Jika diperlukan order equipment lanjut ke no.7, jika tidak lanjut ke no.14	
7	Dept. Terkait	Order	Melakukan order equipment sesuai dengan kebutuhan / spesifikasi	Sesuai minutes meeting
8	Dept. Terkait	Follow up order	Melakukan follow up oder atas equipment yang diorder	1x per minggu setelah tgl request
9	Dept. Terkait	Kedatangan equipment	Kedatangan equpment yang sudah diorder	Max 1 minggu setelah kedatangan
10	Dept. Terkait	Verifikasi equipment	Melakukan verifikasi / pengecekan equipment	
11	Dept. Terkait	Equipment OK?	Jika equipment OK dan bisa digunakan lanjut ke no.14, jika tidak lanjut ke no.12	
12	Dept. Terkait	Konfirmasi supplier	Melakukan konfirmasi ke supplier atas equipment yang sudah datang dan hasil verifikasi / pengecekannya NG (tidak sesuai yang disorder)	

PEMBUATAN & PENGONTROLAN OPERATION STANDARD (OS)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
13	DE	Buat standard versi JAI	Membuat standard berdasarkan standard yang diterima dari Japan kedalam versi JAI	1-2 hari
14	APQP	Verifikasi draft VS actual Genba	Melakukan pengecekan / verifikasi antara draft OS yang sudah di buat dengan actual di Genba bersama dengan PIC dari Dept. Terkait	Max 1 Minggu
15	APQP	Standard OK?	Jika hasil cek/ verifikasi OK, lanjut ke no. 17, jika tidak lanjut ke no. 16	
16	DE	Revisi / review draft	Melakukan revisi / review ulang draft OS sesuai dengan hasil verifikasi yang sudah dilakukan Note : 1. Bila draft OS hasil trial direcord sebagai revisi N, kemudian muncul revisi akibat menerima referensi dari Japan ataupun ada revisi internal, maka draft OS sesuai referensi Japan atau revisi internal akan direcord dan dikontrol sebagai revisi selanjutnya 2. Referensi dari Japan menggunakan nomer referensi yang terbaru	1-2 hari
17	DE	Update daftar induk	Melakukan update daftar induk OS dengan menambahkan draft OS yang sudah OK ke dalam daftar induk OS	1-2 hari
18	DE	Approval OS	Draft OS yang hasil verifikasi sudah OK ditandatangani oleh SPV DE & Dept. Terkait bila diperlukan. Periksa kolom revisi, date, description dan approve dikolom yang sesuai.	1-2 hari
19	DE & Dept. Terkait	Sosialisasi & distribusi	Melakukan sosialisai dan distribusi OS, dengan cara : - Mendistribusikan OS revisi terbaru dan menarik OS revisi lama - Training actual object / concern kepada PIC terkait - Hard copy OS yang didistribusikan harus diberikan stamp control	1-2 hari
20	DE	Update data base	Melakukan up date data base untuk standard yang diterima dari Japan, baik yang dipakai / tidak dipakai di JAI	1-2 hari

II.C1. FLOWCHART REVIEW OPERATION STANDARD (OS INTERNAL & OS DARI JAPAN)



II.C2. PENJELASAN FLOWCHART REVIEW OS

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	DE	Identifikasi control OS	Mengidentifikasi OS yang akan direview. Cara mengidentifikasi yaitu dengan cek klasifikasi OS di Daftar Induk : 1. Cek OS dengan referensi Japan 2. Cek tahun pembuatasn OS	1-2 hari
2	DE	Buat schedule review OS	Membuat schedule review OS berdasarkan identifikasi OS yang sudah dilakukan	1-2 hari
3	DE	Cek Perubahan	Melakukan pengecekan perubahan berupa info: 1. Marusoku 2. Part List 3. Design change 4. Drawing 5. MPPS Standard Japan dalam bentuk soft copy atau hard copy 6. Actual Genba	Max 1 Minggu
4	DE	Relevan ?	Jika setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan perubahan maka OS tersebut masih relevan dan proses berakhir, jika ada perubahan lanjut ke no.5	
5	DE	Buat draft revisi sesuai referensi	Membuat draft revisi OS berdasarkan referensi yang ada	Max 1 Minggu
6	DE, Dept. Terkait	Hasil OK?	Lakukan pengecekan / verfikasi draft OS, jika hasil pengecekan / verifikasi OK lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke 7	
7	DE	Review OS	Melakukan revisi / review ulang draft OS sesuai dengan hasil verifikasi yang sudah dilakukan	1-2 hari
8	DE, Dept. Terkait	Approval OS	Draft OS yang hasil verifikasi sudah OK ditandatangani oleh SPV DE & Dept. Terkait bila diperlukan. Periksa kolom revisi, date, description dan approve dikolom yang sesuai. Note : Bila draft OS hasil trial direcord sebagai revisi N, kemudian muncul revisi akibat menerima referensi dari Japan ataupun ada revisi internal, maka draft OS sesuai referensi Japan atau revisi internal akan direcord dan dikontrol sebagai revisi selanjutnya	1-2 hari
9	DE	Sosialisasi dan distribusi	Melakukan sosialisai dan distribusi OS, dengan cara : - Mendistribusikan OS revisi terbaru dan menarik OS revisi lama - Training actual object / concern kepada PIC terkait - Hard copy OS yang didistribusikan harus diberikan stamp control	

III. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	7 May 2004	QSA
03	Revisi general flow chart & penjelasan flow chart	17 Juni 2013	Dsg & Std Eng
04	Revisi Flowchart & Penjelasannya (flowchart di bagi menjadi 3)	7 Juli 2023	Dsg & Std Eng
05	Revisi Approval	7 Aug 2025	QSA