PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

FAM-W-06

KONTROL HARIAN PRODUKSI

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	ENDANG S / PROD SPV BINTI S / PROD SPV

Versi Indonesia

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA *Quality Management System*	Dokumen	FAM-W-06
Block Activity : B8 & B9. Final Assembly Process and Inspection		

KONTROL HARIAN PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT	Petunjuk pengontrolan harian di area produksi. Untuk mamastikan semua proses produksi dapat terkontrol dan terinformasi ke lawan shift dengan lengkap dan jelas.
WHEN	Instruksi ini diterapkan setelah proses produksi
WHO	Penanggung jawab kegiatan ini adalah Departemen Produksi
WHERE	Instruksi ini diterapkan di JAI.

II. INSTRUKSI CARA PENGISIAN

Untuk mengontrol :

1. Hasil output menggunakan form Daily Effisiensi Report
2. Kehadiran M/P (Man Power) menggunakan form Plan dan Actual Attendance Rate (Soft Copy)
3. Internal Deffect dan 4M Analysis menggunakan form Check Sheet Real Time & Analisa 4M Internal Deffect Pre Assy dan Final Assy

III. REFERENSI

- Quality manual

IV. FORM

- Daily Effisiensi Refport (FAM-W-06-A-R00)
- Plan dan Actual Attendance Rate (FAM-W-06-B-R00)
- Check Sheet Real Time & Analisa 4M Internal Deffect Pre Assy (FAM-W-06-C-R01)
- Check Sheet Real Time & Analisa 4M Internal Deffect Final Assy (FAM-W-06-D-R01)

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	**Catatan Perubahan**	**Tanggal**	**Oleh**
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	12 Aug 2004	QSA
01	Lama penyimpanan record, distribusi tanpa menggunakan Form Implementasi Dokumen (FID)	26 April 2005	PROD
02	Perubahan form yang digunakan yaitu menjadi 4 form : 1. Daily Effisiensi Refport 2. Plan dan Actual Attendance Rate 3. Check Sheet Real Time & Analisa 4M Internal Deffect Pre Assy 4. Check Sheet Real Time & Analisa 4M Internal Deffect Final	22 Jul 2011	PROD
03	- Menambahkan keterangan soft copy pada bab II (untuk control kehadiran) - Revisi Approval	19 Aug 2025	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

DAILY EFFICIENCY REPORT

Approved	Checked	Prepared

BULAN : OKTOBER 2010

LINE : **CV :** **PIC :**



TANGGAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MH IN	PA																															
	FA																															
	TOTAL																															
MH OUT																																
EFF. CV																																
EFF. LINE																																
MH IN (LINE) CUM																																
MH OUT CUM																																
EFF LINE CUM																																

LINE : **CV :** **PIC :**



TANGGAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MH IN	PA																															
	FA																															
	TOTAL																															
MH OUT																																
EFF. CV																																
EFF. LINE																																
MH IN (LINE) CUM																																
MH OUT CUM																																
EFF LINE CUM																																

PIC. SPV :
LINE :
SHIFT. :
BULAN :

PLAN DAN ACTUAL ATTENDANCE RATE

PIC : ____________________

FIIL IN TIME SHIFT 1 : 09.00 - 12.00 SHIFT 2 : 21.00 - 00.00

NO	NAMA	NIK	JOB STATION	Tanggal																																																												
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
				P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A
TOTAL MP																																																																	
TIDAK MASUK																																																																	
HADIR																																																																	
ATTANDANCE RATE																																																																	

ATTANDANCE RATE = $\frac{\text{MP HADIR}}{\text{TOTAL MP}}$ X 100%

NOTE : Plan (P) : H - 1 √ : Hadir S : sakit tanpa SD SD : sakit dengan SD I : ijin A : alpha C : cuti tahunan CH : cuti haid CK : cuti khusus LP : libur perusahaan
Act (A) : Hari H

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTMENT

APPROVED	CHECKED	PREPARED

CHECKSHEET REAL TIME & ANALISA 4M
INTERNAL DEFECT PRE ASSY

LINE : ______________________________

BULAN : ______________________________

TARGET : Pcs/shift

Target
Actual shift A
Actual shift B



	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
DEFECT QTY																																																															
INSP. QTY																																																															
TARGET																																																															

REAL TIME										4 M ANALYSIS																											
No.	Tanggal	Shift	Waktu	Jenis Defect *	QTY	NO. CCT / NO. JOINT	TERMINAL NO.	APPLICATOR (A/B)	NO. MESIN	Man			Methode & Standart **							Machine (Equipment)								Material			Faktor Design			Abnormal			
										Operator baru (Temporary License)	Operator pengganti License 3	Operator pengganti License 2	Ada perubahan metode	Tidak mengikuti	Tidak dapat mengikuti	Perkiraan	Tidak mengikuti urutan prosedur / standart yang ada	Training terlalu cepat (Metode pengajaran tidak bagus)	Tidak ada training	Tidak disetting	Tidak diperlukan	Tidak tahu penggunaannya	Sulit digunakan	Rusak	Salah penggunaan	Tidak berfungsi dengan tepat	Tidak bisa mendeteksi FP/No FP	Part defect dari supplier	Salah supply part	Similar part	Salah Drawing	Sulit mengikuti Drawing	Design Change	Repair / Rework	Sorting produk	Temporary proses	

JENIS DEFECT

A. CORE
A.1. Terurai
A.2. Terpotong
A.3. Rusak
A.4. Tidak teratur
A.5. Maju
A.6. Mundur
A.7. Tidak Tercrimping

B. TERMINAL
B.1. Tergores
B.2. Bengkok ke atas
B.3. Bengkok ke bawah
B.4. Melintir
B.5. Ujung Terpotong
B.6. Ujung Terbuka
B.7. Ujung Rusak
B.8. Bridge Terlalu Panjang
B.9. Rusak
B.10. Lepas dari circuit

C. FRONT CRIMPING
C.1. C/H terlalu tinggi
C.2. C/H terlalu rendah
C.3. C/W terlalu tinggi
C.4. C/W terlalu rendah
C.5. Flash
C.6. Tidak tercrimping
C.7. Tidak seimbang

D. REAR CRIMPING
D.1. C/H terlalu tinggi
D.2. C/H terlalu rendah
D.3. C/W terlalu tinggi
D.4. C/W terlalu rendah
D.5. Flash
D.6. Tidak tercrimping
D.7. Tidak seimbang

E. INSULATION
E.1. Tercrimping
E.2. Terlalu Mundur
E.3. Rusak

F. SEAL RUBBER
F.1. Terpotong
F.2. Terbalik
F.3. Terlalu Mundur
F.4. Terlalu Maju
F.5. Tercrimping
F.6. Tidak ada

G. CRIMPING
G.1. Ada benda asing
G.2. Ada 2 terminal tercrimping
G.3. Tanpa Core
G.4. Tanpa Stripping

H. LAIN - LAIN
H.1. Lance Rusak
H.2. Stabilizer rusak
H.3. Bellmouth tidak standart

Note : ** Isi dengan 1, 2, 3 sesuai dengan faktor dominan terjadinya defect
* Isi dengan no. jenis defect

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPARTMENT

CHECKSHEET REAL TIME & ANALISA 4M
INTERNAL DEFECT FINAL ASSY

____ of ____

APPROVED	CHECKED	PREPARED

LINE : ______________________________

BULAN : ______________________________

TARGET : Pcs/shift

Target - - - - - -
Actual shift A ●——●
Actual shift B ◆——◆



	Fri		Sat		Sun		Mon		Tue		Wed		Thu		Fri		Sat		Sun		Mon		Tue		Wed		Thu		Fri		Sat		Sun		Mon		Tue		Wed		Thu		Fri		Sat		Sun		Mon		Tue		Wed		Thu		Fri		Sat		Sun	
	1-Jul		2-Jul		3-Jul		4-Jul		5-Jul		6-Jul		7-Jul		8-Jul		9-Jul		10-Jul		11-Jul		12-Jul		13-Jul		14-Jul		15-Jul		16-Jul		17-Jul		18-Jul		19-Jul		20-Jul		21-Jul		22-Jul		23-Jul		24-Jul		25-Jul		26-Jul		27-Jul		28-Jul		29-Jul		30-Jul		31-Jul	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
DEFECT QTY																																																															
INSP. QTY																																																															
TARGET																																																															

REAL TIME											4 M ANALYSIS																											
No.	Tanggal	Shift	Waktu	Jenis Defect *	QTY	Ujung (#)	Specification :	Actual :	Area di temukan	Job Station :	Man			Methode & Standart **							Machine (Equipment)								Material			Faktor Design			Abnormal			
											Operator baru (Temporary License)	Operator pengganti License 3	Operator pengganti License 2	Ada perubahan metode	Tidak mengikuti	Tidak dapat mengikuti	Perkiraan	Tidak mengikuti urutan prosedur / standart yang ada	Training terlalu cepat (Metode pengajaran tidak bagus)	Tidak ada training	Tidak disetting	Tidak diperlukan	Tidak tahu penggunaannya	Sulit digunakan	Rusak	Salah penggunaan	Tidak berfungsi dengan tepat	Tidak bisa mendeteksi FP/No FP	Part defect dari supplier	Salah supply part	Similar part	Salah Drawing	Sulit mengikuti Drawing	Design Change	Repair / Rework	Sorting produk	Temporary proses	

JENIS DEFECT

1 CIRCUIT NOT INSERT
2 CIRCUIT WRONG INSERT
3 CROSS CIRCUIT
4 TAPE WRONG METHODE
5 WRONG CAVITY
6 DAMAGE :
- A. CLIP
- B. CONNECTOR
- C. GROMMET
- D. INSULATION
- E. PROTECTOR
- F. SPACER
- G. TERMINAL
- H. TUBE

7 DIMENSION :
- A. BRANCH
- B. CLIP
- C. GROMMET
- D. PROTECTOR
- E. TRUNK
- F. TUBE

8 MISSING :
- A. CIRCUIT
- B. CLIP
- C. COVER
- D. FUSE
- E. GREASE
- F. GROMMET
- G. MARKING N/P
- I. PROTECTOR
- J. SEAL RUBBER
- K. SPACER
- L. SPOT TAPE
- M. TAPE FOAM
- N. TIE BACK
- O TUBE

9 NOT CLICK :
- A. CONNECTOR
- B. PROTECTOR
- C. SPACER
- D. TPO

10 ORIENTASI :
- A. CLIP
- B. BRANCH
- C. GROMMET

11 WRONG PART :
- A. CLIP
- B. CONNECTOR
- C. NAME PLATE
- D. TAPE
- E. TUBE

12 OTHERS :
- A. ____________
- B. ____________
- C. ____________
- D. ____________
- E. ____________
- F. ____________
- G. ____________
- H. ____________

Note : ** Isi dengan 1, 2, 3 sesuai dengan faktor dominan terjadinya defect
* Isi dengan no. jenis defect