FAM-W-17

PENGISIAN LKO HOUSING AIRBAG

APPROVED	CHECKED	PREPARED
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ENDANG S / PROD SPV
		BINTI S / PROD SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN LKO HOUSING AIRBAG

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian C/S Housing Airbag. Untuk menjamin agar operator dapat mengisi C/S housing Airbag dengan baik.

WHEN Instruksi diterapkan untuk harness yang sedang proses housing airbag.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah seksi Produksi F/A.

WHERE Prosedur ini berlaku di JAI untuk semua produk, khususnya di area housing airbag.

II. INSTRUKSI PENGISIAN C/S HOUSING AIRBAG

1. Tanggal : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung.
2. Shift (IA/ IIA/ IB / IIB) : diisi dengan melingkari shift pada saat proses berlangsung, contoh : IA untuk shift A pagi dan IIA untuk shift A malam.
3. No. Assy : diisi dengan no. assy yang sedang dikerjakan.
4. Car Line : diisi dengan nama carline tempat berlangsungnya proses.
5. Circuit No. : diisi dengan circuit no. sesuai dengan kanban proses yang dikerjakan
6. Lot no : diisi dengan nomor lot cutting yang di kerjakan.
7. No. N/P Awal : diisi dengan no Name plate awal pada setiap lot circuit
8. Part no. : diisi dengan part no dari connector / spacer / retainer.
9. Lot No. : diisi lot no. connector / spacer / retainer.
10. NIK PIC : diisi dengan PIC yang mengerjakan proses.

11a . Lot Qty : diisi dengan quantity connector dalam 1 lot
11b . Defect : diisi dengan quantity connector yang defect dalam 1 lot
12a. No. N/P awal : diisi dengan no. Name plate awal pada setiap proses (awal shift)
12b. No. N/P akhir : diisi dengan no. Name plate akhir pada setiap proses (akhir shift)
12c. Defect : diisi dengan jumlah Name plate yang defect pada setiap proses
13a. Prepared : diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses.
13b. Checked : diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan.
14. Remark : diisi dengan catatan / keterangan yang diperlukan

III. FORM

1. C/S Housing Airbag (FAM-W-17-A)

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	12 Juni 2004	QSA
02	- Penghilangan kolom approved - Penambahan kolom qty pada lot no. Cutt dan kolom Remark	7 Mar 2007	Prod
03	Revisi format LKO Housing Airbag	11 Oct 2011	QA
04	Revisi Approval	26 Nov 2025	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
WIRING HARNESS MANUFACTURER

CONFIDENTIAL

Checked	Prepared
13b	13a

TANGGAL : 1
SHIFT : IA / IIA / IB / IIB 2
ASSY NO. : 3
CARLINE : 4

LAPORAN KERJA OPERATOR HOUSING AIRBAG

CIRCUIT

NO.	CIRCUIT NO.	LOT NO									
		1	NO N/P AWAL	2	NO N/P AWAL	3	NO N/P AWAL	4	NO N/P AWAL	5	NO N/P AWAL
1	5	6	7								
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

CONNECTOR / SPACER / RETAINER

NO.	PART NO.	LOT NO.	NIK PIC	PERGANTIAN				
				QTY CONNECTOR 11		NO. NAME PLATE 12		
				LOT QTY	DEFECT	AWAL	AKHIR	DEFECT
1	8	9	10	11a	11b	12a	12b	12c
2								
3								
4								
5								
6								

REMARK : 14