IAU-W-06

FINISH GOOD SAMPLING

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
		VERRY SABTA U / SPV QA	LIA NOVIANA / SPV QA
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	ANDIK EKO S / SPV QA	SRI SEPFI S / SPV QA

Versi Indonesia

FINISH GOOD SAMPLING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan Finish Good Sampling Inspection yang meliputi :

- Harness dimensional
- View/ section/ tie back check
- Clip Check
- Terminal Check
- Gromet check
- Taping method check

WHEN Prosedur ini digunakan ketika melakukan check sampling product finish good.
Sampling check dilakukan sesuai schedule check produk finish good untuk semua produk, baik produk yang baru maupun produk yang sudah lama diproduksi di JAI, pada saat awal mass production, perubahan 4M atau implementasi D/C dan special aktifitas atas permintaan customer.

WHERE Prosedur ini di terapkan di JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen QA Eng yang teknis pelaksanaanya dilakukan oleh QC Patrol


II. DEFINISI

1.	Sampling F/G Inspection	:	Sama dengan product audit, yaitu: pengecekan produk, yang dilakukan sesuai Schedule check produk finish good oleh QC Patrol dengan referensi atau drawing. Produk yang dicek adalah produk yang sudah tahap mass-prod.
2.	Inspection Standard	:	Standard cara melakukan inspeksi / pemeriksaan terhadap produk atau material tertentu.
3.	Operation Standard	:	Standard pengoperasian atau pengerjaan suatu proses.
4.	Customer drawing	:	Internal Yazaki Drawing

FINISH GOOD SAMPLING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART 01



FINISH GOOD SAMPLING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	QC Patrol	Menentukan Line F/G check	Menentukan Carline yang akan dilakukan pengecekan Finish Good
2	QC Patrol	Request harness ke Produksi	Request Harness (1 pc finish good sampling) ke Produksi untuk dilakukan pengecekan
3	QC Patrol	Cek Dimensional Report & Visual Appearance	Melakukan pengecekan dimensi & visual appearance pada finish good sampling tersebut berdasarkan drawing & IS yang ada
4	QC Patrol	OK?	Apakah hasil pengecekan Ok? Jika ya lanjut ke no.10, jika tidak lanjut ke no.5
5	QC Patrol	Catat semua defect pada form defect report	Mencatat semua defect yang ditemukan ke dalam form defect report
6	QC Patrol	Informasi ke atasan 01	Menginformasikan adanya defect yang ditemukan kepada LL / FRM / SPV
7	GL Insp / FRM QA 01	Check produk F/G sebelumnya / sorting	Melakukan pengecekan terhadap F/G yang sudah diproduksi sebelumnya di area conveyor. Jika defect yang sama ditemukan, maka perlu dilakukan sorting stok F/G dan buat membuat Quality Alert jika diperlukan
8	Prod, QA 01	Buat Countermeasure Report	Membuat countermeasure report atas defect yang terjadi / defect yang ditemukan saat pengecekan F/G sampling
9	Prod, QA 01	Check Kondisi di Line yang lain untuk Yokoten Countermeasure	Melakukan pengecekan kondisi di carline lain untuk dilakukan Yokoten countermeasure atas defect yang telah terjadi
10	QC Patrol	Record hasil Inspection	Merecord hasil inspection F/G sampling yang sudah dilakukan di Lembar Kerja Inspector Finish Good

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol	12 Sept 2013	QA
01	Revisi Bab III & IV : 1. PIC pada proses no.7-9 2. Revisi proses no.6 : Before : informasi ke Dept. Terkait After : informasi ke Atasan (LL/SPV)	14 Nov 2025	QA