MRS-W-35

PENYEDIAAN TUBE UNTUK PRODUKSI

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
ROBERTUS EDY P / PROD-PP SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	TRI SENA DESI P / PROD JSPV	NINDYA ARTHANA P / PROD SPV

Versi Indonesia

PENYEDIAAN TUBE UNTUK PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan proses penyediaan tube untuk keperluan produksi


WHEN Pada saat penyediaan dan supply di area produksi

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI di area produksi

WHO Penanggungjawab kegiatan ini adalah departement Produksi

WHY Untuk menjamin agar semua kebutuhan tube untuk proses produksi tersedia

II. FLOW CHART 03



PENYEDIAAN TUBE UNTUK PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN FLOWCHART 03

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Corobiki	Terima kanban box tube dari produksi	Corobiki cutting tube menerima kanban box tube dari produksi sebagai perintah kerja untuk operator cutting tube
2	Corobiki	Susun kanban box tube sesuai dengan size/ jenisnya	Corobiki menyusun kanban box sesuai dengan size dan jenisnya
3	OP Cutting Tube	Scan Kanban Box	Scan barcode tube pada Kanban box sebagai pengganti checksheet cutting
4	OP Cutting Tube	Cutting tube sesuai dengan kanban	Operator produksi melakukan cutting tube sesuai kanban box yang diatur corobiki.
5	OP Cutting Tube	Check qty dan jenis tube	Operator melakukan cek quantity dan jenis tube
6	Corobiki	Tube siap supply	Tube siap disupply oleh corobiki
7	Corobiki	Isi check sheet supply tube	Pada saat supply corobiki mengisi papan checksheet supply tube
8	Corobiki	Supply tube sesuai dengan alamat di Kanban box	Corobiki mengirimkan tube ke alamat sesuai dengan kanban box

IV. KONDISI ABNORMAL

1. Apabila ada kebutuhan part yang tidak dapat diatasi dengan system kanban, maka initiator akan mengisi form part, requisition untuk tambahan kebutuhan material tersebut (lihat instruksi part requisition).
2. Apabila ditemukan part tidak standart/sesuai spesifikasi (cutting length type, kind, colour dsb) maka initiator menyerahkan part tersebut ke QA Engineer dengan diberi Def. Tag
3. QA Engineer membuat Quality Alert yang ditujukan ke Dept. / Section yang bersangkutan (Produksi) untuk segera ditindaklanjuti dan dibuatkan gantinya yang benar dengan menggunakan part requisition.

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol	28 Apr 2004	QSA
01	Penambahan penjelasan prosedur	19 Mar 2004	QSA
02	Perubahan PIC penyediaan tube	31 Jan 2005	QSA
03	- Revisi nomor control : Before : MSU-W-14 After : MRS-W-35 - Revisi Bab. Flowchart dan penjelasannya 1. Delete proses mengisi checksheet operator cutting process report diganti menjadi scan Kanban box 2. Delete proses isi form daily out sesuai Kanban box	23 Oct 2025	PROD