PAM-P-01

PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		NUR DIANENGSEH / PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	OKTI VITASARI / PROD SPV

Versi Indonesia

PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan proses produksi dan inspeksi di area pre-assembly, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan panduan detail pelaksanaan, pembuatan laporan dan follow up.

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi, section Prod Eng, Proc Eng, MTC & QA sesuai pada proses flowchart


II. DEFINISI

1	Label	Identitas material (nomor part, nama part, nomor lot, dll) yang tertera pada kemasan material (plastik, karton box, dll) yang dibuat oleh supplier dan/atau warehouse untuk identifikasi dan penelusuran part dan permasalahannya.
2	Sistem kanban	Suatu system penyediaan material dengan mempergunakan kartu kanban sebagai pengganti order/permintaan material, dengan tujuan untuk menyediakan material pada saat dibutuhkan (just in time)
3	Operation standard	Prosedur untuk melakukan suatu proses, baik proses produksi, pencatatan hasil produksi, penanganan produk cacat, penanganan produk, dan lainnya.
4	Inspection standard	Prosedur untuk melakukan suatu proses inspeksi produk, lengkap dengan alat ukur / alat bantu yang digunakan dan spesifikasi.
5	Joint drawing	Panduan untuk melaksanakan proses jointing circuit, lengkap dengan spesifikasi dan model circuit yang harus dihasilkan.
6	Special drawing	Panduan untuk melakukan proses khusus, misalnya middle stripping, lengkap dengan spesifikasi dan model circuit yang harus dihasilkan.
7	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
8	First product	Produk pertama yang dikerjakan pada awal pekerjaan atau pada perubahan lot

PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION


Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.

II. FLOWCHART



PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.



Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.

IV. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Prod, QA, MTC	Terima Prod. Plan (kanban) / sample build timing	Prod., QA, MTC menerima Prod. Plan. (kanban) / sample build timing
2	Prod, QA, Dsg & Std, Proc. Eng, MTC	Cek kelengkapan sumber daya dan sesuaikan dengan produk yang akan di produksi	Cek kelengkapan sumber daya, meliputi : 1. Man power 2. Mesin 3. Material 4. Metode
3	Prod, QA	Cek kelengkapan Man power	Mengecek kelengkapan man power yang telah memenuhi kualifikasi untuk setiap proses
4	Prod, MTC, QC MSA	Cek kelengkapan mesin	Mengecek kelengkapan mesin, equipment, tooling dan alat ukur telah lengkap dan siap pakai sesuai dengan document : 1. Machine loading 2. Machine requirement 3. Applicator mapping 4. Data tooling 5. Measuring Instrument Gauge List
5	Prod, IC, WHS	Cek kelengkapan material	Mengecek kelengkapan material dan identitasnya sesuai dengan document assy plan/sample build dan work ordersheet khusus bahan B3, material tersimpan di kemasan yang di temukan
6	Prod, QA, Dsg & Std	Cek kelengkapan metode proses produksi dan inspeksi, ada pada tiap area dan up to date	Metode proses produksi ini mengacu pada document : - Joint & Special Drawing - Process flowchart - Control Plan - Operation standard, inspection & bonding standard - Checksheet produksi dan inspeksi - Preventive dan predictive maintenance - Safety dan envoironment
7	Prod, QA, Dsg & Std	Sumber daya lengkap, benar dan siap pakai ?	Melakukan evaluasi terhadap hasil pengecekan kelengkapan sumber daya. Jika hasil evaluasi lengkap, benar dan siap pakai, lanjutkan ke 9. Jika tidak lanjutkan ke 8
8	Prod, QA, Dsg & Std	Lengkapi sumber daya sesuai kebutuhan dan mengkoordinasikan dengan departement terkait	Meminta kelengkapan sumber daya dengan mengkoordinasikan ke Departement terkait sesuai prosedur permasalahan yang ada

PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
9	Prod, QA	Lakukan persiapan proses produksi dan inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan proses persiapan sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi : - Patroli harian mesin oleh Prod. - Tindakan dari informasi patroli harian oleh Mtc. - Setting mesin - Setting material
10	Prod	Set up Verification OK ?	Prod. melakukan set up verification untuk F C/H crimping setiap mesin auto cutting, crimping & joint crimping. Apakah set up verification OK ? Ya, lanjutkan ke point 11 Tidak, lanjutkan ke WI "Set up Verification" (PAM-W-03)
11	Prod, QA	Proses produksi dan inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Proses produksi dan inspeksi alurnya mengikuti proses flowchart masing-masing assy dari proses cutting sampai dengan proses product collection. Proses produksi dan inspeksi dari masing-masing bagian proses dimulai dari input material, proses dimasing-masing bagian dan dilanjutkan ke outputnya dengan proses yang mengacu pada : - Prod. Plan (kanban)/ Sample build timing - Kanban - Drawing, process flow chart dan Control plan - Operation standard, inspection standard - Dan lain-lain
12	Prod, QA	Ada problem proses produksi ?	Melakukan evaluasi terhadap hasil proses produksi, apakah ada problem ?. Jika hasil evaluasi tidak ada problem, lanjutkan ke 15. Jika ya, lanjutkan ke 13
13	Prod, QA	Lakukan penangulangan sesuai standard yang berlaku. Koordinasikan dengan Departement terkait bila perlu	Bersama dengan Departement terkait melakukan penangulangan problem proses produksi yang ada sesuai prosedur
14	QA	Ada nonconforming material / product ?	Melakukan evaluasi terhadap material atau hasil proses produksi/product, apakah ada nonconforming ?. Jika ada non-conforming, lanjutkan ke prosedur "Control of Nonconforming Product"dan "Control of Nonconforming Material". Jika tidak, lanjutkan ke 16
15	Prod, QA	Buat laporan hasil produksi dan inspeksi sesuai standard kerja yang berlaku	Laporan hasil produksi dan inspeksi meliputi document : - C/S proses produksi - C/S proses inspeksi

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
16	Prod, QA	Tempatkan hasil produksi pada lokasi yang ditentukan	Umumnya, lokasinya adalah hanger atau box yang berurutan dengan proses selanjutnya. Lokasi diberi layout, tanda warna atau nama lokasinya.
17	Prod, QA	Seluruh proses P/A telah dilakukan?	Melakukan evaluasi terhadap proses P/A, apakah seluruh proses P/A telah dilakukan ?. Jika hasil evaluasi tidak seluruh proses P/A telah dilakukan, lanjutkan ke 11. Jika ya, Finish. Dimana hasil akhir dari proses PA adalah product collection yang merupakan kumpulan circuit yang ditempatkan di hanger sesuai kanban, No assy serta siap untuk diproses di Final Assy. Lanjutkan ke prosedur "Final Assembly Process and Inspection"

V. CATATAN

1. Jenis-jenis problem dan tindakannya yang ada di proses Pre Assy

No	Problem	Tindakan Produksi	Prosedur
1.	Prod. plan atau sample build timing tidak lengkap, tidak benar atau salah input	Proses prod. plan atau build timing lainnya yang sudah lengkap dan benar	
2.	Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan PPC	Lakukan pencegahan kemungkinan proses abnormal akan terjadi	
3.	Operation standar tidak lengkap	Buat permintaan copy tambahan ke Engineering	
4.	Kanban tidak lengkap, tidak benar atau salah input	Proses kanban lainya yang sudah lengkap dan benar Minta kelengkapan kanban ke Process Engineering	
5.	Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan Engineering	Lakukan pencegahan kemungkinan proses abnormal akan terjadi	
6.	Material suplply tidak lengkap	Buat permintaan part request ke warehouse, jika ternyata shortage confirm ke IC	
7.	Mesin atau equipment tidak lengkap atau rusak	Gunakan untuk sementara mesin atau equipment sejenis yang lainnya. Konfirmasi dan buat permintaan ke MTC	

PRE ASSEMBLY PROCESS AND INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa identitas "controlled" oleh dept. yang berwenang. Sebelum digunakan, dokumen QMS INTRAJAI harus dijadikan acuan untuk memastikan dokumen yang dipakai adalah revisi terakhir.

No	Problem	Tindakan Produksi	Prosedur
8.	Inspection standard tidak lengkap	Gunakan inspection standard yang ada Buat permintaan copy tambahan ke QA	
9.	Tooling tidak lengkap atau rusak	Gunakan untuk sementara tooling sejenis yang lainnya Buat permintaan tooling ke MTC	
10.	Alat ukur tidak lengkap	Gunakan untuk sementara alat ukur sejenis yang lainnya Buat memo permintaan alat ukur ke QC MSA	CMD-P-01 Control Of Measuring Devices
11.	Alat ukur rusak	Gunakan untuk sementara alat ukur sejenis yang lainya Buat laporan kerusakan ke QC-MSA	CMD-W-09 Repair & Scrap Alat Ukur
12	Man power kurang	Atur loading sesuai MP yang ada Buat formulir permintaan ke PGA	Rekruitmen & Penem-patan Tenaga Kerja
13.	Man power belum training	Untuk sementara dikerjakan oleh operator yang sudah training Buat permintaan training ke seksi training	Training
14.	Safety dan environtment ada masalah. Misal atap bocor, pengecatan ulang dll	Lakukan tindakan pencegahan sementara untuk menghindari kondisi abnormal Buat memo informasi mengenai K3 ke PGA	
15.	Operator mangkir atau bermasalah dalam pekerjaan	Lakukan tindakan peringatan dan laporkan ke PGA	
16.	Terjadi kecelakaan kerja	Lakukan pertolongan pertama dan lanjutkan ke Klinik Buat Laporan Kecelakaan Kerja ke PGA	
17.	Ada nonconforming material - Material dan label berbeda - Warna atau dimensi part berbeda - Excessive molding/part - Karatan - Damage part - Dll	Lakukan tindakan pencegahan sementara untuk menghindari kondisi abnormal terproses di area sebelum dan sesudah proses nonconforming material terjadi Tanggulangi dan laporkan ke QA melalui Quality alert	Control of Nonconforming material & Pembuatan dan Pengisian Quality Alert

No	Problem	Tindakan Produksi	Prosedur
18.	Ada nonconforming product - F C/H terminal tidak sesuai specificstion - Flash/damage terminal atau tidak sesui inspection standard - Posisi joint tidak sesuai drawing - Warna/dimensi tidak sesuai kanban - Dll	Lakukan tindakan pencegahan sementara untuk menghindari kondisi abnormal terproses di area sebelum dan sesudah proses nonconforming produk terjadi Tanggulangi dan laporkan ke QA melalui Quality alert	Control of Nonconforming product

2. Flow proses pre assy adalah spesifik untuk masing-masing family dan dijelaskan pada PPFC

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	17 Sept 2004	QSA
01	Penambahan record Pre Assy Monthly Result dan proses flowchart	31 May 2005	QA Eng
02	- Perubahan istilah assy plan ke prod. plan (kanban), Work Ordersheet ke Kanban - Penambahan PIC pada flowchart point 1, 4, 6, 7 (Dsg & Std), 3 (QC Lab), 13, 15, 16 (QA) - Penghilangan proses On Going pada proses flowchart - Penambahan definisi "First Product"	1 Juni 2006	Team
03	Revisi Approval	1 Aug 2025	QSA