PAM-W-47

PENGISIAN CHECK SHEET PROSES ANTI KOROSI (ULTRAVIOLET)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	AGUNG I / QA SSPV	VERRY SABTA U / QA SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN CHECK SHEET PROSES ANTI KOROSI (ULTRAVIOLET)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet " Proses Anti Korosi" yang dilakukan dengan menggunakan sinar UV (Ultraviolet)

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di Pre Assembly

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen QA

II. DEFINISI

1 Checksheet — Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. INSTRUKSI PENGISIAN CHECK SHEET PROSES ANTI KOROSI

1 Carline : diisi dengan nama carline yang melakukan proses
2 No. Mesin : diisi dengan nomer mesin yang digunakan untuk proses
3 Tgl / Bln / Thn : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung
4 Shift : diisi shift yang melakukan proses
Contoh : A1 untuk shift A pagi dan A2 untuk shift A malam
5 Hal : diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
6 Sequence & Issue : diisi dengan nomer sequence / nomer issue sesuai yang tertera pada kanban
7 Qty Inspek : diisi quantity circuit yang diinspek dalam 1 bundle / 1 kanban
8 Qty Produk OK : diisi quantity circuit yang hasil inspek nya OK dalam 1 bundle / 1 kanban
9 Qty Produk NG : diisi quantity circuit yang hasil inspek nya NG dalam 1 bundle / 1 kanban
10 Jenis Wire : diisi dengan jenis wire yang diinspek sesuai dengan kanban
11 Size Wire : diisi dengan size wire yang diinspek sesuai dengan kanban
12 Terminal Part No. : diisi dengan part no terminal yang diinspek sesuai dengan kanban
13 Magnifier (Dg Sinar UV) : diisi dengan tanda "v" jika hasil pengecekan kondisi pelapisan dengan menggunakan Magnifier (dengan sinar UV) OK dan tanda " x" jika hasil pengecekan NG
Pengecekan meliputi:
   1. Sisi A : Tidak ada core AL terlihat keluar di dimensi yang ditentukan
   2. Sisi A : Tidak ada yang menempel di bagian kontak terminal
   3. Sisi B : Bagian tengah front crimp tertutup gell
   4. Permukaan atas sisi C & D : Tidak ada core AL yang terlihat keluar
   5. Permukaan saming sisi : Dimensi core AL yang terlihat keluar masih masuk spec
   6. Sisi Punggung : Tidak melebihi garis putus-putus
14 Secara Visual : diisi dengan tanda "v" jika hasil pengecekan tampilan terminal secara visul (tidak ada kerusakan & deformasi) OK dan tanda " x" jika hasil pengecekan NG

PENGISIAN CHECK SHEET PROSES ANTI KOROSI (ULTRAVIOLET)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

15 Magnifier (Dg Sinar UV) : diisi dengan tanda "v" jika hasil pengecekan terminal dan wire dengan menggunakan Magnifier (dengan sinar UV) tidak ada benda asing berbahaya yang menempel atau OK dan tanda " X" jika hasil pengecekan NG

16 Dino lite dg fungsi penyinaran UV : Kolom ini diisi bila tidak bisa melakukan judgement untuk pengecekan kondisi pelapisan terminal dengan menggunakan magnifier
Lakukan pengukuran sesuai dengan standard dengan menggunakan Dino lite
Pengukuran dilakukan bila terlihat keluar disisi A dan di permukaan smping sisi C& D

Sesuai standar : diisi dengan tanda " O" dan nilai hasil pengukurannya jika sesuai dengan standard, tanda " X" dan nilai hasil pengukurannya jika tidak sesuai standard

17 Remarks
Silahkan ditulis bila ada abnormal yang lain : diisi keterangan bila ditemukan kondisi abnormal yang lainnya

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	2 Des 2023	Prod

PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA


Check Sheet Proses Anti Korosi (Ultraviolet)

管理No. PQL-Z-066

CHECKED	PREPARED
	(19)

CONFIDENTIAL

Carline : (1)
No mesin : (2)
Tgl / Bln / Thn : (3)
Shift : (4)
Hal : / (5)



※ **Spec, inspection item silahkan lihat YPS-P5497-024**

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO (18)
☐ MAN ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : .....
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 lot / kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Sequence & Issue	Qty Inspek	Qty produk OK	Qty produk NG	Jenis Wire	Size Wire	Terminal Part No.	Magnifier (Dg sinar UV) (13) Kondisi Pelapisan 【Sisi A】 Tdk ada core AL terlihat keluar di dimensi yg ditentukan	【Sisi A】 Tdk ada yg menempel di bagian kontak terminal	【Sisi B】 Bagian tengah front crimp tertutup gell	【Permukaan atas sisi C & D】 Tdk ada core AL yg terlihat keluar	【Permukaan samping sisi C & D】 Dimensi core AL yg terlihat keluar masih masuk spec	【Sisi Punggung】 Tidak melebihi garis putus-putus	Secara Visual Tampilan terminal Terminal (14)	Magnifier (Dg sinar UV) Tertempel foreign Terminal, Wire (15)	Dino Lite dg fungsi penyinaran UV ※Bila tidak bisa judgment dg magnifier Kondisi Pelapisan 【Terlihat keluar di sisi A】 Sesuai standard (16)	【Terlihat keluar di permukaan samping sisi C & D】	Remarks Silahkan ditulis bila ada abnormal yg lain (17)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)											

Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output yang terkait