

## **PROYECTO SIEBEL CRM**

Universal Assistance

### **DIS035 – ANÁLISIS Y DISEÑO**

REQ#3354

Integración –Webservices – Generico

Versión: 3.1

## Integración – Webservices – Generico

Control de versiones.....	3
Documentos de Referencia .....	4
<i>Relevamiento y Diseño Funcional</i> .....	4
Descripción General.....	4
Solución .....	5
<i>ANEXO - WEBSERVICES</i> .....	10
1. Creación Lead – Cotización/Recotización de un viaje .....	10
2. Alta Voucher.....	28
3. Baja de Lead.....	35
4. Consulta de Voucher Portal .....	37
5. Generacion PDF .....	62

## Control de versiones

Versión	Responsable	Fecha	Comentarios
1	Jeremías Boyanovsky	30-AGO-2017	Versión Inicial
2	Karina Aguilera	01-NOV-2020	Versión Upgrade Siebel IP20
3	Lucas Argañaraz	26-SEP-2022	Modificación de credenciales
3.1	Karina Aguilera	01-JUL-2024	Se quitó la obligatoriedad de los datos de contacto al cotizar.

## Documentos de Referencia

Adjunto	Descripción
WSDLs	WSDLs de los webservices descriptos
Listas	Carpeta que contiene los valores posibles para los parámetros que requieren un valor determinado existente en Siebel

## Relevamiento y Diseño Funcional

### Descripción General

El objetivo del presente documento es describir los distintos puntos de integración existentes en Siebel, para:

- La cotización/recotización de un viaje por medio de la creación de una Oportunidad Potencial de Venta (Lead) (\*)
- Y si finalmente la compra se concreta:
  - La creación de un Voucher (+Anulación)
  - La registración de la baja el Lead creado al cotizar, este punto se debe cumplir según la implementación de la cotización del viaje. (\*)
- Obtencion del pdf de Voucher (+ Consulta Query Portal al emitir el voucher) (\*)

(\*) Puntos de integración no obligatorios

A continuación se detallan los pasos a cumplir y los puntos de integración existentes detallando en cada paso, los datos necesarios para poder cumplirlos.

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 4 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

## Solución

*Paso 1 - Parametrización en Siebel*

Para poder realizar una cotización en Siebel lo primero que tenemos que hacer es definir las credenciales.

- Un usuario con el que se generará la información.
- Una Organización sobre la cual se registrarán las cotizaciones a realizar.
- Un set de productos, si fuera necesario un convenio/contrato donde se incluirán los productos definidos (opcional), definición de precios.
- En general definimos un contrato por cada tipo de venta, cotizando un viaje con un contrato específico se obtienen los productos asociados a cada tipo de venta.

País	Organización – Nombre	Organización – Id	Tipo de Venta	Contrato – Nombre	Contrato – Id	Usuario	Clave
ARGENTINA	WS ORGANIZACION QA	1-CVOEAYQ	Stand alone	WS CONTRATO QA FOLL	1-DEY2E2H	WSPRUEBAAR	1234
ARGENTINA	WS ORGANIZACION QA	1-CVOEAYQ	Convenio/Inclusión	WS CONTRATO QA CONV	1-DEY2E6X	WSPRUEBAAR	1234
ARGENTINA	WS ORGANIZACION QA	1-CVOEAYQ	Cross selling	WS CONTRATO QA CONV CROSS	1-DEY2E70	WSPRUEBAAR	1234

- Nomenclatura del campo número de control, ya que el mismo es utilizado por distintos sistemas externos para enviar el número de referencia en el sistema origen (en general es enviado el número de reserva/ticket/venta/voucher del sistema origen, el mismo debe ser unívoco).
  - Se ejemplificó de la siguiente manera: WSGENERICO-número-número, esto es responsabilidad del sistema origen y debe ser unívoco, en general se envía el número de reserva/voucher del sistema origen, en Siebel el voucher se creará con dicho número asociado de esta manera tendremos una referencia unívoca al sistema origen por cualquier tema de conciliación que debamos resolver entre sistemas..

*Paso 2 - Cotización de un viaje*

Para poder realizar una cotización en Siebel, se deberá consumir el [WebService para crear el Lead y realizar la Cotización asociada al viaje](#) (Ver: [Creación Lead – Cotización/Recotización de un viaje](#)), provisto por Siebel informándole:

1. Datos del “Lead”, en este caso vacío, indicando que es la primera vez que se realiza la cotización del viaje y que se debe crear un Lead en Siebel.
2. Los “Datos de la Cotización”:
  - Origen: Indica el país origen del viaje.
  - Destino: Indica el destino del viaje.
  - Tipo de Viaje: se deberá indicar entre las opciones: Múltiples viajes / Un viaje.

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 5 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

**Integración – Webservices – Generico**

- Salida: Fecha de inicio del viaje.
- Regreso: Fecha de finalización del viaje.
- Folleto: indica si se visualizan los productos de folleto definidos o productos de convenio o se visualizan todos los productos definidos para la organización emisora.
  - Y (productos de folleto)
  - N (productos de convenio)
  - Sin valor (todos los productos)
- Cantidad de Pasajeros: cantidad de pasajeros, de 1 a 10.
- Edades de los Pasajeros: edad de cada uno de los pasajeros. Edad pasajero 1, Edad pasajero 2...Edad pasajero 10.
- Adicionalmente se pedirán los siguientes datos de contacto:
  - Nombre
  - Apellido
  - Teléfono
  - Dirección de email.

3. La cantidad de cotizaciones realizadas, en este caso 0.

Como resultado el WebService devolverá:

1. Identificador unívoco del Lead generado en Siebel.
2. Lista de productos que cumplan con los “Datos de la Cotización” enviados. Si ningún producto cumple con las condiciones enviadas, se devolverá una lista vacía: “No existen productos para los datos de su viaje”.

La cotización no será registrada en Siebel como tal, sino que se guardará el Lead correspondiente con los datos del contacto y los datos de cotización ingresados. Si la cotización finalmente deriva en una compra, en Siebel se deberá crear un voucher asociado al Lead generado al realizar cotización y en este caso sí se asociará el producto seleccionado y su precio.

### *Paso 3 - Recotización de un viaje*

---

Puede ser que sea necesario refinar/corregir alguno de los datos de la cotización y volver a ejecutar la misma, ahora con los nuevos “Datos de la Cotización” corregidos.

Para poder realizar una recotización se deberá consumir el mismo [WebService utilizado en el paso: Cotización de un viaje \(Ver: Creación Lead – Cotización/Recotización de un viaje\)](#), provisto por Siebel informándole:

1. Datos del “Lead”, en este caso, el identificador unívoco del Lead creado en el paso “Cotización de un Viaje”, indicando que se deberá reutilizar el Lead ya generado en Siebel.
2. Los “Datos de la Cotización”, ahora modificados.
3. La cantidad de cotizaciones realizadas, en este caso 1.

Se podrán solicitar la cantidad de recotizaciones que sean necesarias, la única diferencia al llamar al webservice será el parámetro “cantidad de cotizaciones realizadas”, que se irá

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 6 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

incrementando y reflejará la cantidad de veces que se solicitó recotizar.

#### 4. Cotización por Categoría de productos

Nuestros productos se encuentran categorizados en nuestro sistema de manera tal de poder acceder a un set de productos por Categoría.

Un ejemplo claro de esto son los productos especiales para los cuales existe una categoría específica en nuestro sistema:

- Embarazadas
- Deportes
- Cancelación
- Etc.

Por medio de esta cotización por Categoría es que se podrá obtener un subset de productos de una organización y convenio (o sólo organización según corresponda) y de esta manera poder mostrarlos en distinto momento o lugar dentro de una aplicación externa (página/sistemas) el cual está cotizando el viaje.

Parámetros Visibles al usuario		Parámetros para el WS Cotización	
		Categoría	TipoViaje
<b>Por días</b>			
Por días	Por días	Por días	Un viaje
Family Plan	Por días	Family - Por Días	Un viaje
Largas Estadías (61 a 365 días)		Largas Estadías	Un viaje
Pack Plus	Cancelación Plus	Cancelación	Un viaje
Pack Plus	Deportes	Deportes	Un viaje
Pack Plus	Embarazadas	Embarazadas	Un viaje
Pack Plus	Pre-existencias	Pre-existencia	Un viaje
Receptivos	Receptivos	Receptivos	Un viaje
Nacional	Nacional	Nacional	Un viaje
<b>Anuales</b>			
Anuales Multiviaje	Hasta 30 días por viaje	Anuales Multi - 30 días	Varios viajes
Anuales Multiviaje	Hasta 60 días por viaje	Anuales Multi - 60 días	Varios viajes
Anuales Multiviaje	Hasta 90 días por viaje	Anuales Multi - 90 días	Varios viajes
Family Plan	Hasta 30 días por viaje	Family - Anual 30 Días	Varios viajes
Family Plan	Hasta 60 días por viaje	Family - Anual 60 Días	Varios viajes

Como resultado el WebService devolverá:

1. Identificador unívoco del Lead enviado.
2. Lista de productos que cumplan con los “Datos de la Cotización” enviados. Si ningún producto cumple con las condiciones enviadas, la lista de productos se enviará vacía.
3. Atributos del producto: Siebel enviará un campo Atributo en el que enviará el nombre de la característica/cobertura de Producto (Ej.: Límite de Edad) y en otro campo el valor de dicho

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 7 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera
		Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

atributo (Ej.: Hasta 75 años).

Se sugiere una visualización de cada Producto con sus atributos propios. Siebel envía los atributos de acuerdo a la configuración definida de productos.

El precio será único por cotización, no vendrá discriminado por pasajero.

#### Paso 4 - Comprar

---

Si finalmente se concreta la compra correspondiente se deberá registrar la misma por medio de las siguientes acciones:

1. Consumir el [WebService de "Alta del Voucher"](#) (Ver: [Alta de Voucher](#) ).

#### Comunicación al beneficiario final

En función de quién manejará la comunicación al beneficiario final es que se debe realizar la emisión de un voucher en nuestro sistema.

#### ¿Quién enviará la documentación al beneficiario final?

Para esta pregunta tenemos dos respuestas posibles:

1. Se encarga nuestro sistema (Siebel)
  - a. Para que esto suceda el flag "[EnvioVoucherMail](#)" debe ser enviado en "Y" al dar de alta el voucher, en función de esto Siebel enviará por mail el voucher y las condiciones generales del servicio.
  - b. No es necesario consumir ningún otro servicio en este caso.
2. Se encarga el sistema externo
  - a. Para que esto suceda, el sistema externo tiene que enviar el flag "[Envío de Voucher](#)" sin valor o con el valor "N" al dar de Alta el voucher y además consumir un servicio adicional para completar la emisión del voucher.
    - i. Consumir el [WebService de "Alta del Voucher"](#) (Ver: [Alta de Voucher](#) ).
      1. En la operación de creación del Voucher (Alta de Voucher) se debe enviar:
        - a. El flag EnvioVoucherMail = 'N' o directamente no enviarlo.
        - b. El flag PostProcesoFlag = 'Y'
      - ii. Consumir el WebService de Consulta Portal ([WebService de "Query Voucher Portal"](#))
        1. Este servicio completa la emisión del voucher en manos del sistema externo, sin consumir este servicio la emisión no termina correctamente.
2. Adicionalmente se deberá consumir un WebService más:
  - i. El [WebService de "Baja de Lead"](#) (Ver: [Baja de Lead](#) ), donde informará el Id de

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 8 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial



## Integración – Webservices – Generico

Lead a retirar dado que se realizó la compra.

### *Paso 5 – Obtencion de PDF*

---

Consumir un servicio de Obtencion del PDF ([WebService de "Send Report"](#)): Este servicio devuelve el .pdf asociado a la compra generado en nuestro sistema incluyendo el link a las condiciones generales de la venta.

Importante: revisar pasos a seguir en la emisión cuando la comunicación al beneficiario final la realiza el sistema externo ([Ver: Paso 4 Comprar](#))

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 9 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

**ANEXO - WEBSERVICES****1. Creación Lead – Cotización/Recotización de un viaje****1.1. Parámetros de Entrada**

Campo	Tipo		Entidad	Requerido
IdLead	VARCHAR	15	DatosLeadCotizadorIn: Código Único de Lead. Si viene sin valor, se crea un Lead, si viene con valor se actualiza el lead enviado.	N
OrganizacionEmisora	VARCHAR	50	DatosLeadCotizadorIn: Organización Emisora	Y
CantCotizaciones	NUMBER		DatosLeadCotizadorIn: Contador de cotizaciones realizadas con el mismo Lead.	Y
Convenio	CHAR	Id del Convenio	DatosLeadCotizadorIn: Convenio	N
Folleto	CHAR	Y/N/Sn valor	DatosLeadCotizadorIn: Folleto	N
PaisOrigen	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosLeadCotizadorIn: País Origen	Y
Destino	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosLeadCotizadorIn: Destino del Viaje	Y
TipoViaje	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosLeadCotizadorIn: Tipo de Viaje	Y
FechaInicio	DATE	MM/DD/YYYY	DatosLeadCotizadorIn: fecha de salida del viaje.	Y
FechaFin	DATE	MM/DD/YYYY	DatosLeadCotizadorIn: Fecha de regreso del viaje.	Y
CantidadPasajeros	NUMBER		DatosLeadCotizadorIn: Cantidad de Pasajeros	Y
PackFamiliar	CHAR	Y/N	DatosLeadCotizadorIn: Se trata de un pack familiar?	Enviar Sin Valor este TAG, de esta manera devolverá los packs familiares que apliquen a el destino y grupo familiar enviado.
EdadX	VARCHAR	X: De 1 a 10	DatosLeadCotizadorIn: edades de los pasajeros, al menos debemos informar la edad1 correspondiente al primer pasajero.	Y (Al menos Edad1)
ApellidoContacto	VARCHAR	50	DatosLeadCotizadorIn: Apellido del Contacto	N
NombreContacto	VARCHAR	50	DatosLeadCotizadorIn: Nombre del Contacto	N
TelefonoContacto	VARCHAR	40	DatosLeadCotizadorIn: Teléfono del contacto	N
EmailContacto	VARCHAR	100	DatosLeadCotizadorIn: eMail del Contacto	N

## Integración – Webservices – Generico

## 1.2. Parámetros de Salida

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Descripción
ErrorCode	VARCHAR	[00   11]	DatosLeadCotizadorOut: Código de Error
ErrorMsg	VARCHAR	[OK   Detalle técnico de error]	DatosLeadCotizadorOut: Mensaje de Error
IdLeadOut			DatosLeadCotizadorOut: Identificador del Lead
IdProducto			DatosLeadCotizadorOut: Identificador del Producto
Producto			DatosLeadCotizadorOut: Producto
PrecioEmision			DatosLeadCotizadorOut: Precio de Emisión en Moneda de Lista de Precios
PrecioEmisionLocal			DatosLeadCotizadorOut: Precio de Emisión en Moneda Local
PrecioBruto			DatosLeadCotizadorOut: Precio Bruto en Moneda de Lista de Precios
PrecioBrutoLocal			DatosLeadCotizadorOut: Precio Bruto en Moneda Local
PrecioUnitario			DatosLeadCotizadorOut: Precio Unitario
MonedaLista			DatosLeadCotizadorOut: Moneda de Lista
MonedaLocal			DatosLeadCotizadorOut: Moneda Local
TipoCambio			DatosLeadCotizadorOut: Tipo de Cambio entre la Moneda de Lista y la Moneda Local.
Nombre			Atributo: Nombre
NombreVisible			Atributo: Nombre Visible
Unidad			Atributo: Unidad de Medida
Valor			Atributo: Valor

## 1.3. Ejemplo llamada al webservice: Cotización

## Endpoint QA

[https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai\\_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute](https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute)

## Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI"
xmlns:ual="http://www.siebel.com/xml/UALeasCotizadorReq">
  <soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext
    <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">
      <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapEnv:Header>
  <soapenv:Body>
    <cus:LeadCotizadorOper_Input>
      <ual:UALeasCotizadorReq>

```

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 11 de 55	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024	Elaborado por: Karina Aguilera	Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

```

<ual:DatosLeadCotizadorIn>
  <ual:IdLead></ual:IdLead>
  <ual:OrganizacionEmisora>1-CVOEAYQ</ual:OrganizacionEmisora>
  <ual:CantCotizaciones></ual:CantCotizaciones>
  <ual:Convenio>1-DEY2E6X</ual:Convenio>
  <ual:Folleto></ual:Folleto>
  <ual:PaisOrigen>ARGENTINA</ual:PaisOrigen>
  <ual:Destino>Europa</ual:Destino>
  <ual:TipoViaje>Un viaje</ual:TipoViaje>
  <ual:FechaInicio>12/01/2025</ual:FechaInicio>
  <ual:FechaFin>12/10/2025</ual:FechaFin>
  <ual:CantidadPasajeros>1</ual:CantidadPasajeros>
  <ual:PackFamiliar></ual:PackFamiliar>
  <ual:Edad1>49</ual:Edad1>
  <ual:Edad2></ual:Edad2>
  <ual:Edad3></ual:Edad3>
  <ual:Edad4></ual:Edad4>
  <ual:Edad5></ual:Edad5>
  <ual:Edad6></ual:Edad6>
  <ual:Edad7></ual:Edad7>
  <ual:Edad8></ual:Edad8>
  <ual:Edad9></ual:Edad9>
  <ual:Edad10></ual:Edad10>
  <ual:ApellidoContacto></ual:ApellidoContacto>
  <ual:NombreContacto></ual:NombreContacto>
  <ual:TelefonoContacto></ual:TelefonoContacto>
  <ual:EmailContacto></ual:EmailContacto>
</ual:DatosLeadCotizadorIn>
</ual:UASLeadCotizadorReq>
</cus:LeadCotizadorOper_Input>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Especificación de los parámetros de entrada

Parámetros de Entrada	Descripción
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI" xmlns:ual="http://www.siebel.com/xml/UASLeadCotizadorReq">	
<soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext	

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 12 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera
		Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel que genera el voucher
<wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel que genera el voucher
</wsse:UsernameToken>	
</wsse:Security>	
</soapEnv:Header>	
<soapenv:Body>	
<cus:LeadCotizadorOper_Input>	
<ual:UaLeadCotizadorReq>	
<ual:DatosLeadCotizadorIn>	
<ual:IdLead></ual:IdLead>	
<ual:OrganizacionEmisora>1-CVOEAYQ</ual:OrganizacionEmisora>	Identificador unívoco de Siebel de la Organización que Emite el voucher, la misma debe estar definida en Siebel.
<ual:CantCotizaciones></ual:CantCotizaciones>	
<ual:Convenio>1-DEY2E6X</ual:Convenio>	Identificador unívoco de Siebel del convenio a utilizar, el mismo debe estar definido en Siebel.
<ual:Folleto></ual:Folleto>	Indica que visualizaremos los productos de folleto
<ual:PaisOrigen>ARGENTINA</ual:PaisOrigen>	País origen del viaje
<ual:Destino>Europa</ual:Destino>	Destino del viaje
<ual:TipoViaje>Un viaje</ual:TipoViaje>	Tipo de Viaje
<ual:FechaInicio>12/01/2021</ual:FechaInicio>	Fecha de inicio del viaje
<ual:FechaFin>12/10/2021</ual:FechaFin>	Fecha de fin del viaje
<ual:CantidadPasajeros>1</ual:CantidadPasajeros>	Cantidad de pasajeros
<ual:PackFamiliar></ual:PackFamiliar>	Pack Familiar

## Integración – Webservices – Generico

<ual:Edad1>49</ual:Edad1>	Edad del pasajero 1
<ual:Edad2></ual:Edad2>	Edad del pasajero 2
<ual:Edad3></ual:Edad3>	Edad del pasajero 3
<ual:Edad4></ual:Edad4>	Edad del pasajero 4
<ual:Edad5></ual:Edad5>	Edad del pasajero 5
<ual:Edad6></ual:Edad6>	Edad del pasajero 6
<ual:Edad7></ual:Edad7>	Edad del pasajero 7
<ual:Edad8></ual:Edad8>	Edad del pasajero 8
<ual:Edad9></ual:Edad9>	Edad del pasajero 9
<ual:Edad10></ual:Edad10>	Edad del pasajero 10
<ual:ApellidoContacto></ual:ApellidoContacto>	Apellido del contacto
<ual:NombreContacto></ual:NombreContacto>	Nombre del contacto
<ual:TelefonoContacto></ual:TelefonoContacto>	Telefono del contacto
<ual:EmailContacto></ual:EmailContacto>	Email del contacto
</ual:DatosLeadCotizadorIn>	
</ual:UALeadCotizadorReq>	
</cus:LeadCotizadorOper_Input>	
</soapenv:Body>	
</soapenv:Envelope>	

## Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:LeadCotizadorOper_Output xmlns:ns="http://siebel.com/CustomUI">
      <UALeadCotizadorResp xmlns="http://www.siebel.com/xml/UALeadCotizadorResp">
        <DatosLeadCotizadorOut>
          <IdLeadOut>1-C6A70ED</IdLeadOut>
          <IdProducto>1-A3U5YU7</IdProducto>
          <Producto>Value</Producto>
          <PrecioEmision>40</PrecioEmision>
        </DatosLeadCotizadorOut>
      </UALeadCotizadorResp>
    </ns:LeadCotizadorOper_Output>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<PrecioEmisionLocal>4000</PrecioEmisionLocal>
<PrecioBruto>40</PrecioBruto>
<PrecioBrutoLocal>4000</PrecioBrutoLocal>
<PrecioUnitario>40</PrecioUnitario>
<MonedaLista>USD</MonedaLista>
<MonedaLocal>ARS</MonedaLocal>
<TipoCambio>100</TipoCambio>
<FamiliaProducto>Value 80</FamiliaProducto>
<NombreProducto>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</NombreProducto>
<Atributo>
  <Nombre>01 - Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>80000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>02 - Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>5000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>03 - Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>04 - Compensación por pérdida de equipaje complementaria</Nombre>
  <NombreVisible>Compensación por pérdida de equipaje complementaria</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>05 - Medicamentos Internación o Ambulatorio*</Nombre>
  <NombreVisible>Medicamentos Internación o Ambulatorio*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>06 - Rotura de equipaje marítimo</Nombre>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<NombreVisible>Rotura de equipaje marítimo</NombreVisible>
<Unidad>USD</Unidad>
<Valor>200</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>07 - Odontología*</Nombre>
  <NombreVisible>Odontología*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>08 - Días complementarios por internación*</Nombre>
  <NombreVisible>Días complementarios por internación*</NombreVisible>
  <Unidad>Días</Unidad>
  <Valor>5</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>10 - Válido en cruceros</Nombre>
  <NombreVisible>Válido en cruceros</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>11 - Gastos por demora de equipaje</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos por demora de equipaje</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>300</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>12 - Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>150</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>13 - Gastos de hotel por convalecencia - total*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel por convalecencia - total*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>800</Valor>
</Atributo>
<Atributo>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<Nombre>14 - Gastos de hotel por convalecencia - por día*</Nombre>
<NombreVisible>Gastos de hotel por convalecencia - por día*</NombreVisible>
<Unidad>USD</Unidad>
<Valor>100</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>15 - Gastos de hotel familiar acompañante - total*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel familiar acompañante - total*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>800</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>16 - Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>100</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>17 - Anticipo de fondos para fianza</Nombre>
  <NombreVisible>Anticipo de fondos para fianza</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>10000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>18 - Transferencia de fondos</Nombre>
  <NombreVisible>Transferencia de fondos</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>19 - Asistencia legal en caso de accidente</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia legal en caso de accidente</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>1500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>20 - ConciERGE</Nombre>
  <NombreVisible>ConciERGE</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>

```

Integración – Webservices – Generico

<div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;23 - Práctica recreativa de deportes&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Práctica recreativa de deportes*&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad&gt;USD&lt;/Unidad&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;10000&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;24 - Asistencia embarazadas (hasta semana 25)&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad&gt;USD&lt;/Unidad&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;10000&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;25 - Secure Gift&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Secure Gift&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad&gt;USD&lt;/Unidad&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;500&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;26 - Localización de equipaje&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Localización de equipaje&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad/&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;Incluido&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;27 - Traslado de familiar en caso de hospitalización*&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Traslado de familiar en caso de hospitalización*&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad/&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;Incluido&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;28 - Asistencia en caso de extravío de documentos&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Asistencia en caso de extravío de documentos&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad/&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;Incluido&lt;/Valor&gt;</div><div>&lt;/Atributo&gt;</div><div>&lt;Atributo&gt;</div><div>&lt;Nombre&gt;29 - Acompañamiento de menores*&lt;/Nombre&gt;</div><div>&lt;NombreVisible&gt;Acompañamiento de menores*&lt;/NombreVisible&gt;</div><div>&lt;Unidad/&gt;</div><div>&lt;Valor&gt;Incluido&lt;/Valor&gt;</div></div>	Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 18 de 65	Universal Assistance
	Versión: 3.1    Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera    Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

```

</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>30 - Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</Nombre>
  <NombreVisible>Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>31 - Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>32 - Traslado y Repatriación de Restos*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado y Repatriación de Restos*.</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>80000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>33 - Traslado de ejecutivo*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado de ejecutivo*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>34 - Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</Nombre>
  <NombreVisible>Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>35 - Transmisión de mensajes urgentes</Nombre>
  <NombreVisible>Transmisión de mensajes urgentes</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>36 - Línea de consultas 24 hs</Nombre>
  <NombreVisible>Línea de consultas 24 hs</NombreVisible>
  <Unidad/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

    <Valor>Incluido</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>37 - Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</Nombre>
    <NombreVisible>Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</NombreVisible>
    <Unidad>USD</Unidad>
    <Valor>400000</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>38 - Gastos por imposibilidad de embarque*</Nombre>
    <NombreVisible>Gastos por imposibilidad de embarque*</NombreVisible>
    <Unidad>USD</Unidad>
    <Valor>150</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>39 - Límite de edad</Nombre>
    <NombreVisible>Límite de edad</NombreVisible>
    <Unidad>Años</Unidad>
    <Valor>70</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>40 - Ámbito de cobertura</Nombre>
    <NombreVisible>Ámbito de cobertura</NombreVisible>
    <Unidad/>
    <Valor>Internacional</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>41 - *Incluido dentro del límite de asistencia médica</Nombre>
    <NombreVisible>*Incluido dentro del límite de asistencia médica</NombreVisible>
    <Unidad/>
    <Valor/>
  </Atributo>
  <Categoria>Por días</Categoria>
  <PrecioBaseLista>40</PrecioBaseLista>
  <PrecioBaseLocal>4000</PrecioBaseLocal>
  <DescMatriz>0</DescMatriz>
  <RankingCategoria/>
  <DiasAnual>0</DiasAnual>
  <AmbitoGeografico>Internacional</AmbitoGeografico>
  <FranquiciaMoneda>USD</FranquiciaMoneda>
  <FranquiciaMonto>0</FranquiciaMonto>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<LimiteEdadInferior>0</LimiteEdadInferior>
<LimiteEdadSuperior>70</LimiteEdadSuperior>
<Gravabilidad>Internacional</Gravabilidad>
<PorcentajeGravabilidad>5</PorcentajeGravabilidad>
<Logo>UA y TA</Logo>
<Marca>Universal Assistance</Marca>
<Tax>21</Tax>
<ComisionAgencia>25</ComisionAgencia>
<DetallarPrecioFlg>Y</DetallarPrecioFlg>
<PrecioNeto>30</PrecioNeto>
<PrecioNetoLocal>3000</PrecioNetoLocal>
<Folleto>N</Folleto>
<AjusteNoTrasladable>0</AjusteNoTrasladable>
<AjusteTrasladable>0</AjusteTrasladable>
</DatosLeadCotizadorOut>
<DatosLeadCotizadorOut>
  <IdLeadOut>1-C6A70ED</IdLeadOut>
  <IdProducto>1-ABCBM8U</IdProducto>
  <Producto>Excellence Plus</Producto>
  <PrecioEmision>56</PrecioEmision>
  <PrecioEmisionLocal>5600</PrecioEmisionLocal>
  <PrecioBruto>56</PrecioBruto>
  <PrecioBrutoLocal>5600</PrecioBrutoLocal>
  <PrecioUnitario>56</PrecioUnitario>
  <MonedaLista>USD</MonedaLista>
  <MonedaLocal>ARS</MonedaLocal>
  <TipoCambio>100</TipoCambio>
  <FamiliaProducto>Excellence Plus</FamiliaProducto>
  <NombreProducto>ARG EXCELLENCE PLUS DIARIO 2015 - 2</NombreProducto>
  <Atributo>
    <Nombre>01 - Asistencia médica en caso de enfermedad</Nombre>
    <NombreVisible>Asistencia médica en caso de enfermedad</NombreVisible>
    <Unidad>USD</Unidad>
    <Valor>200000</Valor>
  </Atributo>
  <Atributo>
    <Nombre>02 - Asistencia médica en caso de accidente**</Nombre>
    <NombreVisible>Asistencia médica en caso de accidente**</NombreVisible>
    <Unidad>USD</Unidad>
    <Valor>200000</Valor>
  </Atributo>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<Atributo>
  <Nombre>03 - Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>5000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>04 - Medicamentos ambulatorio*</Nombre>
  <NombreVisible>Medicamentos ambulatorio*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2200</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>06 - Compensación por pérdida de equipaje suplementaria</Nombre>
  <NombreVisible>Compensación por pérdida de equipaje suplementaria</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>07 - Rotura de equipaje marítimo</Nombre>
  <NombreVisible>Rotura de equipaje marítimo</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>250</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>08 - Días complementarios por internación*</Nombre>
  <NombreVisible>Días complementarios por internación*</NombreVisible>
  <Unidad>Días</Unidad>
  <Valor>5</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>08 - Odontología*</Nombre>
  <NombreVisible>Odontología*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>700</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>09 - Seguro Accidentes Personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)</Nombre>
  <NombreVisible>Seguro Accidentes Personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años).</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<Valor>100000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>10 - Válido en cruceros</Nombre>
  <NombreVisible>Válido en cruceros</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>11 - Gastos por demora de equipaje</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos por demora de equipaje</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>400</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>12 - Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>200</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>13 - Gastos de hotel por convalecencia - total*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel por convalecencia - total*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>1000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>14 - Gastos de hotel por convalecencia - por día*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel por convalecencia - por día*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>100</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>15 - Gastos de hotel familiar acompañante - total*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel familiar acompañante - total*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>1000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>16 - Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</NombreVisible>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<Unidad>USD</Unidad>
<Valor>100</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>17 - Anticipo de fondos para fianza</Nombre>
  <NombreVisible>Anticipo de fondos para fianza</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>12000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>18 - Transferencia de fondos</Nombre>
  <NombreVisible>Transferencia de fondos</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>3000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>19 - Asistencia legal en caso de accidente</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia legal en caso de accidente</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>1500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>20 - ConciERGE</Nombre>
  <NombreVisible>ConciERGE</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>21 - Cancelación Plus - Franquicia del 25% (h/70 años)</Nombre>
  <NombreVisible>Cancelación Plus - Franquicia del 25% (h/70 años)</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>22 - Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)</Nombre>
  <NombreVisible>Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>2000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>23 - Práctica recreativa de deportes</Nombre>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<NombreVisible>Práctica recreativa de deportes*</NombreVisible>
<Unidad>USD</Unidad>
<Valor>10000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>24 - Asistencia embarazadas (hasta semana 25)</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>10000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>25 - Secure Gift</Nombre>
  <NombreVisible>Secure Gift</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>500</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>26 - Localización de equipaje</Nombre>
  <NombreVisible>Localización de equipaje</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>27 - Traslado de familiar en caso de hospitalización*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado de familiar en caso de hospitalización*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>28 - Reposicion de Pasaportes</Nombre>
  <NombreVisible>Reposicion de Pasaportes</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>100</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>29 - Asistencia en caso de extravío de documentos</Nombre>
  <NombreVisible>Asistencia en caso de extravío de documentos</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>

```

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 25 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

```

<Nombre>30 - Acompañamiento de menores*</Nombre>
<NombreVisible>Acompañamiento de menores*</NombreVisible>
<Unidad/>
<Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>31 - Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</Nombre>
  <NombreVisible>Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>32 - Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>33 - Traslado y Repatriación de Restos*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado y Repatriación de Restos*.</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>200000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>34 - Traslado de ejecutivo*</Nombre>
  <NombreVisible>Traslado de ejecutivo*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>35 - Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</Nombre>
  <NombreVisible>Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>36 - Transmisión de mensajes urgentes</Nombre>
  <NombreVisible>Transmisión de mensajes urgentes</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<Atributo>
  <Nombre>37 - Línea de consultas 24 hs</Nombre>
  <NombreVisible>Línea de consultas 24 hs</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Incluido</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>38 - Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</Nombre>
  <NombreVisible>Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>1000000</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>39 - Gastos por imposibilidad de embarque*</Nombre>
  <NombreVisible>Gastos por imposibilidad de embarque*</NombreVisible>
  <Unidad>USD</Unidad>
  <Valor>200</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>40 - Límite de edad</Nombre>
  <NombreVisible>Límite de edad</NombreVisible>
  <Unidad>Años</Unidad>
  <Valor>70</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>41 - Ámbito de cobertura</Nombre>
  <NombreVisible>Ámbito de cobertura</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor>Internacional</Valor>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>42 - *Incluido dentro del límite de asistencia médica</Nombre>
  <NombreVisible>*Incluido dentro del límite de asistencia médica</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor/>
</Atributo>
<Atributo>
  <Nombre>43 - ** No acumulativo con asistencia médica por enfermedad.</Nombre>
  <NombreVisible>** No acumulativo con asistencia médica por enfermedad.</NombreVisible>
  <Unidad/>
  <Valor/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

</Atributo>
<Categoria/>
<PrecioBaseLista>56</PrecioBaseLista>
<PrecioBaseLocal>5600</PrecioBaseLocal>
<DescMatriz>0</DescMatriz>
<RankingCategoria/>
<DiasAnual>0</DiasAnual>
<AmbitoGeografico>Internacional</AmbitoGeografico>
<FranquiciaMoneda>USD</FranquiciaMoneda>
<FranquiciaMonto>0</FranquiciaMonto>
<LimiteEdadInferior>0</LimiteEdadInferior>
<LimiteEdadSuperior>70</LimiteEdadSuperior>
<Gravabilidad>Internacional</Gravabilidad>
<PorcentajeGravabilidad>5</PorcentajeGravabilidad>
<Logo>UA y TA</Logo>
<Marca>Universal Assistance</Marca>
<Tax>21</Tax>
<ComisionAgencia>25</ComisionAgencia>
<DetallarPrecioFlg>N</DetallarPrecioFlg>
<PrecioNeto>42</PrecioNeto>
<PrecioNetoLocal>4200</PrecioNetoLocal>
<Folleto>N</Folleto>
<AjusteNoTrasladable>0</AjusteNoTrasladable>
<AjusteTrasladable>0</AjusteTrasladable>
</DatosLeadCotizadorOut>
</UASLeadCotizadorResp>
</ns:LeadCotizadorOper_Output>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

## 2. Alta Voucher

### 2.1. Parámetros de Entrada

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista	Valores	Descripción	Requerido
NroControl	VARCHAR	50		DatosVoucher: Número de control o de referencia	Y
PostProcesoFlag	BOOL	Y/N		DatosVoucher: Flag que necesita tomar el valor de Y si se consumirá el servicio de Emisión de Voucher.	N
Vendedor	VARCHAR	50		DatosVoucher: Vendedor.	Y
Canal	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]		DatosVoucher: Canal de creación	Y

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1		Página 28 de 65	Universal Assistance	
Versión: 3.1	Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera	Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

Contrato	VARCHAR	15	DatosVoucher: Contrato/Convenio	N
LeadId	VARCHAR	15	DatosVoucher: Cotización (Lead)	N
EnvioVoucherMail	VARCHAR		DatosVoucher: Envío el voucher vía email al pasajero	N
PrecioEmision	CURRENCY		DatosVoucher: Precio de Emisión	N (No enviar tag)
PrecioBruto	CURRENCY		DatosVoucher: Precio Bruto	N (No enviar tag)
Precio	CURRENCY		DatosVoucher: Precio	Y
FechaEmision	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de Emisión	Y
Destino	VARCHAR	30	DatosVoucher: Destino del Viaje	Y
TipoVenta	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Tipo de Venta	N (No enviar tag)
Linea	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Línea	N (No enviar tag)
FechaFinal	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de regreso del voucher	Y
FechaVigencia	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de inicio del viaje	Y
EstadoVoucher	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Estado	N (No enviar tag)
MotivoVoucher	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Motivo	N (No enviar tag)
Facturacion	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Facturación	N (No enviar tag)
IndicadorGrupal	BOOLEAN	Y/N	DatosVoucher: Se trata de un viaje grupal?	N
NombreContactoVoucher	VARCHAR	50	DatosVoucher: Nombre del Contacto	N
NroTelContactoVoucher	VARCHAR	50	DatosVoucher: Teléfono	N
AplicaComisionFlag	BOOLEAN	Y/N	DatosVoucher: Aplica Comisión?	N (No enviar tag)
MonedaLista	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Moneda de Lista	Y
OrganizacionRegistradora	VARCHAR	15	DatosAgencia: Organización Emisora	Y
NombreProducto	VARCHAR	100	DatosProducto: Nombre	Y
NroPreCompra	VARCHAR	100 [Ver Consideraciones]	DatosProducto: Número de Pre-compra	N
PaisResidenciaSolicitante	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: País de Residencia	Y
FechaNacimientoSolicitante	DATE	MM/DD/AAAA	DatosSolicitante: Fecha de Nacimiento	Y
NombreSolicitante	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Nombre	Y
ApellidoSolicitante	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Apellido	Y
CorreoElectronicoSolicitante	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Correo Electrónico	N
IndicadorCoordinadorSolicitante	BOOLEAN	Y/N	DatosSolicitante: Se trata de un coordinador?	N (No enviar tag)
NombreContactoSolicitante	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Nombre Contacto x urgencia	N
NroAfiliadoSolicitante	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Número de Afiliado	N
NroDocumentoSolicitante	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Número de Documento	Y
NroTelCelularSolicitante	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono celular	N
NroTelContactoSolicitante	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono de contacto	N
NroTelLaboraSolicitante	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono laboral	N
NroTelParticularSolicitante	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono particular	N

## REQ#3354

## Integración – Webservices – Generico

SexoSolicitante	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Sexo	N
TipoDocumentoSolicitante	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Tipo de Documento	Y
TituloCortesiasolicitante	VARCHAR	15 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Titulo de cortesía	N
ValorClienteSolicitante	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Valor Cliente	N (No enviar tag)
Ciudad	VARCHAR	50	DatosDomicilioSolicitante: Ciudad	N
CodigoPostal	VARCHAR	30	DatosDomicilioSolicitante: Código Postal	N
DomicilioParticular	VARCHAR	200	DatosDomicilioSolicitante: Domicilio particular	N
País	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosDomicilioSolicitante: País	N
ProvEstado	VARCHAR	50 [Ver carpeta Lista]	DatosDomicilioSolicitante: Provincia/Estado	N

## 2.2. Parámetros de Salida

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Entidad
NroVoucher	VARCHAR	30	DatosVoucherResp: Número de Voucher generado
NroControlExt	VARCHAR	50	DatosVoucherResp: Nnumero de control externo
ErrorCode	VARCHAR	[00   11]	DatosVoucherResp: Código de Error
ErrorMsg	VARCHAR	[OK   Detalle técnico de error]	DatosVoucherResp: Mensaje de Error.

## 2.3. Ejemplo llamada al Webservice: Alta Voucher: Operación: Alta de Voucher

## Endpoint QA

https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai\_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute

## Request

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://www.siebel.com/xml/UA%20Alta%20Vouche%20Min%20Request" xmlns:ns2="http://siebel.com/CustomUI"
xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
      <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">
        <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>
        <wsse:Password>1234</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:Alta_Voucher_Operation_Input>
      <ns1:UAAAltaVoucheMinRequest>
        <ns1:DatosVoucher>
          <ns1:NroControl>GENERICA-100-0000000102</ns1:NroControl>
          <ns1:PostProcesoFlag></ns1:PostProcesoFlag>
          <ns1:Vendedor>WSPRUEBAAR</ns1:Vendedor>
          <ns1:FechaEmision>11/09/2020</ns1:FechaEmision>
          <ns1:Destino>Europa</ns1:Destino>
          <ns1:FechaVigencia>12/01/2021</ns1:FechaVigencia>
          <ns1:FechaFinal>12/10/2021</ns1:FechaFinal>
          <ns1:MonedaLista>USD</ns1:MonedaLista>
          <ns1:Precio>40.00</ns1:Precio>
          <ns1:NombreContactoVoucher>JUANA GUERRA</ns1:NombreContactoVoucher>
        </ns1:DatosVoucher>
      </ns1:UAAAltaVoucheMinRequest>
    </ns2:Alta_Voucher_Operation_Input>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## Integración – Webservices – Generico

```

<ns1:NroTelContactoVoucher>01145556666</ns1:NroTelContactoVoucher>
<ns1:Canal>Turismo</ns1:Canal>
<ns1:Contrato>1-DEY2E6X</ns1:Contrato>
<ns1:LeadId>1-C6A70ED</ns1:LeadId>
<ns1:EnvioVoucherMail>N</ns1:EnvioVoucherMail>
<ns1:PostProcesoFlag>Y</ns1:PostProcesoFlag>
<ns1:DatosAgencia>
  <ns1:OrganizacionRegistradora>1-CVOEAYQ</ns1:OrganizacionRegistradora>
</ns1:DatosAgencia>
<ns1:DatosProducto>
  <ns1:NombreProducto>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</ns1:NombreProducto>
</ns1:DatosProducto>
<ns1:DatosSolicitante>
  <ns1:NombreSolicitante>JOAGUIN</ns1:NombreSolicitante>
  <ns1:ApellidoSolicitante>GUERRA</ns1:ApellidoSolicitante>
  <ns1:TipoDocumentoSolicitante>Pasaporte</ns1:TipoDocumentoSolicitante>
  <ns1:NroDocumentoSolicitante>35123123N</ns1:NroDocumentoSolicitante>
  <ns1:PaisResidenciaSolicitante>ARGENTINA</ns1:PaisResidenciaSolicitante>
  <ns1:FechaNacimientoSolicitante>06/10/1971</ns1:FechaNacimientoSolicitante>
  <ns1:CorreoElectronicoSolicitante>joaquin@gmail.com</ns1:CorreoElectronicoSolicitante>
</ns1:DatosSolicitante>
</ns1:DatosVoucher>
</ns1:UAAAltaVoucheMinRequest>
</ns2:Alta_Voucher_Operation_Input>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

## Especificación de los parámetros de entrada

Parámetros de Entrada	Descripción
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://www.siebel.com/xml/UA%20Alta%20Vouche%20Min%20Request" xmlns:ns2="http://siebel.com/CustomUI" xmlns:ns3="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
<SOAP-ENV:Header>	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel que genera el voucher
<wsse:Password>1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel que genera el voucher
</wsse:UsernameToken>	
</wsse:Security>	
</SOAP-ENV:Header>	
<SOAP-ENV:Body>	
<ns2:Alta_Voucher_Operation_Input>	
<ns1:UAAAltaVoucheMinRequest>	
<ns1:DatosVoucher>	
<ns1:NroControl>GENERICA-100-0000000102</ns1:NroControl>	Referencia al identificador unívoco del voucher en el sistema legado. El mismo debe ser unívoco, no se podrán generar dos vouchers con el

## Integración – Webservices – Generico

	mismo número de control
<ns1:PostProcesoFlag></ns1:PostProcesoFlag>	Flag necesario para el proceso de Emision del Voucher
<ns1:Vendedor>WSPRUEBAAR</ns1:Vendedor>	Vendedor con el que se ingresan los vouchers creados
<ns1:FechaEmision>11/09/2020</ns1:FechaEmision>	Fecha en la que se emite el voucher Formato: MM/DD/YYYY
<ns1:Destino>Europa</ns1:Destino>	Destino del Viaje
<ns1:FechaVigencia>12/01/2021</ns1:FechaVigencia>	Fecha de Inicio del Viaje – Fecha de Vigencia Desde del voucher Formato: MM/DD/YYYY
<ns1:FechaFinal>12/10/2021</ns1:FechaFinal>	Fecha de Fin del Viaje – Fecha de Vigencia Hasta del voucher Formato: MM/DD/YYYY
<ns1:MonedaLista>USD</ns1:MonedaLista>	Moneda en la que está expresada el precio del voucher
<ns1:Precio>40.00</ns1:Precio>	Precio del voucher
<ns1:NombreContactoVoucher>JUANA GUERRA</ns1:NombreContactoVoucher>	Nombre de la persona definida como contacto
<ns1:NroTelContactoVoucher>01145556666</ns1:NroTelContactoVoucher>	Teléfono de la persona definida como contacto
<ns1:Canal>Turismo</ns1:Canal>	Canal de generación del voucher
<ns1:Contrato>1-DEY2E6X</ns1:Contrato>	Identificador del Contrato donde se incluyen los productos negociados
<ns1:LeadId>1-C6A70ED</ns1:LeadId>	Identificador de la cotización asociada (Leaad) generada al cotizar el viaje.
<ns1:EnvioVoucherMail>N</ns1:EnvioVoucherMail>	Envía el voucher Siebel?
<ns1:PostProcesoFlag>Y</ns1:PostProcesoFlag>	Completa la emisión el sistema origen?
<ns1:DatosAgencia>	
<ns1:OrganizacionRegistradora>1-CVOEAYQ</ns1:OrganizacionRegistradora>	Identificador unívoco de Siebel de la



## Integración – Webservices – Generico

	Organización que Emite el voucher, la misma debe estar definida en Siebel.
</ns1:DatosAgencia>	
<ns1:DatosProducto>	
<ns1:NombreProducto>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</ns1:NombreProducto>	Producto incluido en el voucher, el mismo debe estar definido en Siebel.
</ns1:DatosProducto>	
<ns1:DatosSolicitante>	
<ns1:NombreSolicitante>JOAGUIN</ns1:NombreSolicitante>	Nombre del pasajero1
<ns1:ApellidoSolicitante>GUERRA</ns1:ApellidoSolicitante>	Apellido del pasajero1
<ns1:TipoDocumentoSolicitante>Pasaporte</ns1:TipoDocumentoSolicitante>	Tipo de documento del pasajero1
<ns1:NroDocumentoSolicitante>35123123N</ns1:NroDocumentoSolicitante>	Número de documento del pasajero1
<ns1:PaisResidenciaSolicitante>ARGENTINA</ns1:PaisResidenciaSolicitante>	País de residencia del pasajero1
<ns1:FechaNacimientoSolicitante>06/10/1971</ns1:FechaNacimientoSolicitante>	Fecha de nacimiento del pasajero1. Formato: MM/DD/YYYY
<ns1:CorreoElectronicoSolicitante>joaquin@gmail.com</ns1:CorreoElectronicoSolicitante>	Correo electrónico del Pasajero 1
</ns1:DatosSolicitante>	
</ns1:DatosVoucher>	
</ns1:UAAAltaVoucheMinRequest>	
</ns2:Alta_Voucher_Operation_Input>	
</SOAP-ENV:Body>	
</SOAP-ENV:Envelope>	

## Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:Alta_Voucher_Operation_Output xmlns:ns="http://siebel.com/CustomUI">
      <UAAAltaVoucheMinResponse xmlns="http://www.siebel.com/xml/UA%20Alta%20Vouche%20Min%20Response">
        <DatosVoucherResp>
          <ErrorCode>00</ErrorCode>
          <ErrorMsg>OK</ErrorMsg>
          <NroControlExt>GENERICA-100-0000000102</NroControlExt>
          <NroVoucher>T409275866</NroVoucher>
        </DatosVoucherResp>
      </UAAAltaVoucheMinResponse>
    </ns:Alta_Voucher_Operation_Output>
  </SOAP-ENV:Body>

```

## Integración – Webservices – Generico

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 2.4. Ejemplo llamada al Webservice: Alta Voucher: Operación: Anulación de Voucher

## Endpoint QA

```
https://siebelqa.universal-  
assistance.com:8443/siebel/app/eai_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute
```

## Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">  
  <soapenv:Header>  
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">  
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext  
      <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">  
        <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>  
        <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>  
      </wsse:UsernameToken>  
    </wsse:Security>  
  </soapenv:Header>  
  <soapenv:Body>  
    <cus:Anula_Voucher_Operation_Input>  
      <cus:AgenciaAnulacion>1-CVOEAYQ</cus:AgenciaAnulacion>  
      <cus:NroVoucherSiebelAnulacion>T409275866</cus:NroVoucherSiebelAnulacion>  
    </cus:Anula_Voucher_Operation_Input>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

## Especificación de los parámetros de entrada

Parámetros de Entrada	Descripción
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">	
<soapenv:Header>	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext	
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel que genera el voucher
<wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel que genera el voucher
</wsse:UsernameToken>	

## Integración – Webservices – Generico

</wsse:Security>	
</soapenv:Header>	
<soapenv:Body>	
<cus:Anula_Voucher_Operation_Input>	
<cus:AgenciaAnulacion>1-CVOEAYQ</cus:AgenciaAnulacion>	Identificador unívoco de Siebel de la Organización que Emite el voucher, la misma debe estar definida en Siebel.
<cus:NroVoucherSiebelAnulacion>T409275866</cus:NroVoucherSiebelAnulacion>	Número de voucher de Siebel, el mismo será anulado.
</cus:Anula_Voucher_Operation_Input>	
</soapenv:Body>	
</soapenv:Envelope>	

## Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:Anula_Voucher_Operation_Output xmlns:ns="http://siebel.com/CustomUI">
      <ns:ErrorCodeAnulacion>00</ns:ErrorCodeAnulacion>
      <ns:ErrorMsgAnulacion>OK</ns:ErrorMsgAnulacion>
    </ns:Anula_Voucher_Operation_Output>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

## 3. Baja de Lead

## 3.1. Parámetros de Entrada

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Entidad	Requerido
LeadId	VARCHAR	15	Identificador unívoco de Lead	Y
ReasonCode	VARCHAR	50 [Ver carpeta Lista]	Código de Motivo	Y
Comments	VARCHAR	250	Comentarios	Y

## 3.2. Parámetros de Salida

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Descripción
ReturnVal	VARCHAR	OK	Valor de Retorno
Fault	HIERARCHY	En caso de error, el servicio responderá con una estructura Fault: faultcode  faultstring	

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 35 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

		detail	
--	--	--------	--

## 3.3. Ejemplo llamada al Webservice: Baja de Lead

## Endpoint QA

https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai\_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute

## Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lead="http://siebel.com/marketing/leads">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext
    <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">
      <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>
    </wsse:UsernameToken>
  </wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <lead:LeadServiceRetireLead_Input>
    <lead:Comments>Venta Online</lead:Comments>
    <lead:ReasonCode>Venta Online</lead:ReasonCode>
    <lead:LeadId>1-C6A70ED</lead:LeadId>
  </lead:LeadServiceRetireLead_Input>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Especificación de los parámetros de entrada

Parámetros de Entrada	Descripción
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:lead="http://siebel.com/marketing/leads">	
<soapenv:Header>	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext	
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel
<wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel
</wsse:UsernameToken>	

## Integración – Webservices – Generico

</wsse:Security>	
</soapenv:Header>	
<soapenv:Body>	
<lead:LeadServiceRetireLead_Input>	
<lead:Comments>Venta Online</lead:Comments>	Comentario asociado
<lead:ReasonCode>Venta Online</lead:ReasonCode>	Motivo asociado
<lead:LeadId>1-C6A70ED</lead:LeadId>	Identificador unívoco de Siebel del Lead generado al realizar la cotización.
</lead:LeadServiceRetireLead_Input>	
</soapenv:Body>	
</soapenv:Envelope>	

## Response

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:LeadServiceRetireLead_Output xmlns:ns="http://siebel.com/marketing/leads">
      <ns:ReturnVal>OK</ns:ReturnVal>
    </ns:LeadServiceRetireLead_Output>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 4. Consulta de Voucher Portal

## 4.1. Parámetros de Entrada

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Entidad	Requerido
VoucherNumber	VARCHAR		Identificador unívoco de Lead	Y
Organization	VARCHAR		Código de Motivo	Y

## 4.2. Parámetros de Salida

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Descripción	Requerido
Error Code	VARCHAR	00 (Exitoso). Cualquier otro valor equivale a un error	Código de Respuesta de la integración	
Error Message	VARCHAR	Success (Exitoso). Cualquier Otro valor es un error	Mensaje de Respuesta de la integración	
FinsHealthIndividualPolicy (DatosVoucher)				
UANdecontrol	VARCHAR	50	DatosVoucher: Número de control o de referencia	
Billing Status	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Facturación.	
Channel	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Canal de creación	
UAContratoName	VARCHAR	15	DatosVoucher: Contrato/Convenio	

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 37 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

LeadNum	VARCHAR	15	DatosVoucher: Cotización (Lead)	
Discount	VARCHAR		DatosVoucher: Descuento	
UAPrecioEmisionLocalDisplay	CURRENCY		DatosVoucher: Precio de Emisión Local	
UAPrecioActual	CURRENCY		DatosVoucher: Precio Bruto	
UAPrecioEmisionDisplay	CURRENCY		DatosVoucher: Precio de Emision	
UAFechaemisión	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de Emisión	
RateState	VARCHAR	30	DatosVoucher: Destino del Viaje	
UATipoVentaVoucher	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Tipo de Venta	
LineOfBusiness	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Línea	
EndDate	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de regreso del voucher	
EffectiveDate	DATE	MM/DD/AAAA	DatosVoucher: Fecha de inicio del viaje	
Status	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Estado	
SubStatus	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Motivo	
FullName	VARCHAR	50	DatosVoucher: Nombre completo del Contacto	
UADefaultTelefonocontacto	VARCHAR	50	DatosVoucher: Teléfono	
UAMonedalistadeprecio	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosVoucher: Moneda de Lista	
Organization	VARCHAR	15	DatosAgencia: Organización Emisora	
FinsEnrolledProduct (DatosProducto)				
ProductName	VARCHAR	100	DatosProducto: Nombre	
UAPrecompra	VARCHAR	100 [Ver Consideraciones]	DatosProducto: Número de Precompra	
UAAmbitogeográfico	VARCHAR	30	DatosProducto: Ambito Geografico	
UADenominación	VARCHAR	50	DatosProducto: Denominacion	
UAFactor	NUMBER		DatosProducto: Factor	
UAImportedelista	CURRENCY		DatosProducto: Importe de Lista	
UAPrecioPactado	NUMBER		DatosProducto: Precio Pactado	
UAPrecioUnitarioFijo	CURRENCY		DatosProducto: Precio Unitario	
UATipotarifa	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosProducto: Tipo Tarifa	
UAREnovar	BOLEANO	Y/N	DatosProducto: Renovacion	
IssProductAttributeBuscomp (DetalleProducto)				
Name	VARCHAR	100	DetalleProducto: Nombre Atributo	
DefaultValue	VARCHAR	100	DetalleProducto: Valor	
UnitofMeasure	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DetalleProducto: Unidad de Medida	
FinsHealthIndividualPolicyContacts				
UAPaisResidencia	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Pais de Residencia	Y
UACodigoPaisResidencia	VARCHAR	2	DatosSolicitante: Codigo Pais de Residencia	
DOB	DATE	MM/DD/AAAA	DatosSolicitante: Fecha de Nacimiento	
FirstName	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Nombre	
LastName	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Apellido	
EmailAddress	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Correo Electrónico	

## Integración – Webservices – Generico

UACoordinadorFlag	BOOLEAN	Y/N	DatosSolicitante: Se trata de un coordinador?	
UANombrecontacto	VARCHAR	50	DatosSolicitante: Nombre Contacto x urgencia	
UANumerodocumento	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Número de Documento	
HomePhoneNumber	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono celular	
UATeléfonocontacto	VARCHAR	40	DatosSolicitante: Teléfono de contacto	
MM	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Sexo	
UATipodocumento2	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosSolicitante: Tipo de Documento	
ContactCity	VARCHAR	50	DatosDomicilioSolicitante: Ciudad	
ContactPostalCode	VARCHAR	30	DatosDomicilioSolicitante: Código Postal	
ContactStreetAddress	VARCHAR	200	DatosDomicilioSolicitante: Domicilio particular	
ContactCountry	VARCHAR	30 [Ver carpeta Lista]	DatosDomicilioSolicitante: País	
ContactState	VARCHAR	50 [Ver carpeta Lista]	DatosDomicilioSolicitante: Provincia/Estado	

## 4.3. Ejemplo llamada al Webservice: Consulta Query Portal

## Endpoint QA

[https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai\\_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute](https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai_anon/esn?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute)

## Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">
  <soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext
      <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">
        <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapEnv:Header>
  <soapenv:Body>
    <cus:QueryVoucherPortalOper_Input>
      <cus:VoucherNumber>T409275866</cus:VoucherNumber>
      <cus:Organization>1-CVOEAYQ</cus:Organization>
    </cus:QueryVoucherPortalOper_Input>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Especificación de los parámetros de entrada

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 39 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

Parámetros de Entrada	Descripción
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">	
<soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext	
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel
<wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel
</wsse:UsernameToken>	
</wsse:Security>	
</soapEnv:Header>	
<soapenv:Body>	
<cus:QueryVoucherPortalOper_Input>	
<cus:VoucherNumber>T409275866</cus:VoucherNumber>	Numero de Voucher
<cus:Organization>1-CVOEAYQ</cus:Organization>	Organizacion Emisora
</cus:QueryVoucherPortalOper_Input>	
</soapenv:Body>	
</soapenv:Envelope>	

## Response

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:QueryVoucherPortalOper_Output xmlns:ns="http://siebel.com/CustomUI">
      <ns:Error_spcCode>00</ns:Error_spcCode>
      <ns:Error_spcMessage>Success</ns:Error_spcMessage>
      <ListOfUaQueryVoucherPortalIo xmlns="http://www.siebel.com/xml/UA%20Query%20Voucher%20Portal%20IO">
        <FinsHealthIndividualPolicy>
          <BillingStatus>Enviado a Facturación</BillingStatus>
          <Channel>Turismo</Channel>
          <Discount>0</Discount>
          <EffectiveDate>12/01/2021</EffectiveDate>
          <EndDate>12/10/2021</EndDate>
          <FullName>JOAGUIN GUERRA</FullName>
          <GraphicalPolicyStatus>Currently Available</GraphicalPolicyStatus>
          <LineOfBusiness>Salud</LineOfBusiness>
          <Owner>WSPRUEBAAR</Owner>
          <OwnerFullName>PRUEBAAR WS</OwnerFullName>
          <PolicyNumber>T409275866</PolicyNumber>
          <PrimaryOrganizationId>1-CVOEAYQ</PrimaryOrganizationId>
          <RateState>Europa</RateState>
          <ReferralSource/>
          <Status>Activo</Status>
          <SubStatus>Activo</SubStatus>
          <Type>Póliza de salud</Type>
          <UAAjusteNoTrasladable>0</UAAjusteNoTrasladable>
          <UAAjusteNoTrasladableDisplay>0</UAAjusteNoTrasladableDisplay>
        </FinsHealthIndividualPolicy>
      </ListOfUaQueryVoucherPortalIo>
    </ns:QueryVoucherPortalOper_Output>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<UAAjusteNoTrasladableLocal>0</UAAjusteNoTrasladableLocal>
<UAAjusteTrasladable>0</UAAjusteTrasladable>
<UAAjusteTrasladableDisplay>0</UAAjusteTrasladableDisplay>
<UAAjusteTrasladableLocal>0</UAAjusteTrasladableLocal>
<UABillingAccount>WS ORGANIZACION QA</UABillingAccount>
<UABonificarcuotas/>
<UACanjeComp>N</UACanjeComp>
<UACantSolicitantes>1</UACantSolicitantes>
<UACantSolicitantesDisplay>1</UACantSolicitantesDisplay>
<UACantidadMayores>0</UACantidadMayores>
<UACantidadMenores>0</UACantidadMenores>
<UACantidadliberados>0</UACantidadliberados>
<UACiaSeguro/>
<UAContratoName>WS CONTRATO QA CONV</UAContratoName>
<UAConvenios>Normal</UAConvenios>
<UADefaultNombreContacto>JUANA GUERRA</UADefaultNombreContacto>
<UADefaultTelefonocontacto>01145556666</UADefaultTelefonocontacto>
<UADias>10</UADias>
<UAEmissionSimplificadaFlag>N</UAEmissionSimplificadaFlag>
<UAEenviarfactura>N</UAEenviarfactura>
<UAFechaAnulacion/>
<UAFechaemisión>11/09/2020</UAFechaemisión>
<UAFFilePath/>
<UAGrupalestudiantil>N</UAGrupalestudiantil>
<UAGrupo/>
<Organization>1-CVOEAYQ</Organization>
<UALeadNum>1-26501308357</UALeadNum>
<UALiberadosadicionales/>
<UAListadePrecios>ARGENTINA</UAListadePrecios>
<UAListadePreciosId>1-35BS</UAListadePreciosId>
<UAMailing/>
<UAMonedalistadeprecio>USD</UAMonedalistadeprecio>
<UAMonedalocal>ARS</UAMonedalocal>
<UAMotivobaja/>
<UANdecontrol>GENERICA-100-0000000102</UANdecontrol>
<UAPrecioActual>40</UAPrecioActual>
<UAPrecioEmissionDisplay>40</UAPrecioEmissionDisplay>
<UAPrecioEmissionLocalDisplay>4000</UAPrecioEmissionLocalDisplay>
<UAPrimOrgCountry>ARGENTINA</UAPrimOrgCountry>
<UAPrimaryOrganizationPositionId>1-Z6P08</UAPrimaryOrganizationPositionId>
<UAProductName>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</UAProductName>
<UAReadOnlyOrganization>Y</UAReadOnlyOrganization>
<UAREferido>N</UAREferido>
<UARenovarDate/>
<UATipoVentaVoucher>Por días</UATipoVentaVoucher>
<UATipodecambio>100</UATipodecambio>
<UATotal>4000</UATotal>
<UAUnidadoperativaventa>Universal Assistance S. A.</UAUnidadoperativaventa>
<UAVehiculoliberado/>
<ComisionAgencia>25</ComisionAgencia>
<PrecioNetoLocal>3000</PrecioNetoLocal>
<PrecioNeto>30</PrecioNeto>
<ListOfFinsEnrolledProduct>
  <FinsEnrolledProduct>
    <AssetConId/>
    <AssetId>1-C6A70HZ</AssetId>
    <CoverageNumber>1-C6A7011</CoverageNumber>
    <CurrencyCode>ARS</CurrencyCode>
    <DummyCoverageCd>Nombre no propietario</DummyCoverageCd>
    <DummyType>Y</DummyType>
    <FNHoldingId/>
    <ImageFileExt/>
    <ImageFileName/>
    <ImageFileSrcPath/>
    <ImageName/>
    <PolicyNumber>T409275866</PolicyNumber>
    <PrimConFirstName/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<PrimConLastName/>
<PrimConMiddleName/>
<PrimaryContactId/>
<PrimaryInsuredId>1-C6A70FA</PrimaryInsuredId>
<ProductDeductibleAmt/>
<ProductDescription>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</ProductDescription>
<ProductId>1-A3U5YU7</ProductId>
<ProductImageId/>
<ProductName>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</ProductName>
<ProductNameContrato>ARG VALUE DIARIO 2015 - 2</ProductNameContrato>
<ProductPremiumAmt/>
<ProductRateBandCurrencyCode/>
<ProductRateBandExchDate/>
<ProductRateBandId/>
<ProductRateBandName/>
<ProductType>Salud</ProductType>
<UAAmbitogeográfico>Internacional</UAAmbitogeográfico>
<UAAplicapackfamiliar>N</UAAplicapackfamiliar>
<UABillingAccount/>
<UACantDtosPackFamiliar>3</UACantDtosPackFamiliar>
<UACantLiberados>0</UACantLiberados>
<UACantMiembrosPackFamiliar>4</UACantMiembrosPackFamiliar>
<UAClasId>1-M7UF4U</UAClasId>
<UACuentaOrdenFlag/>
<UADenominación>Value</UADenominación>
<UADetallarPrecio>Y</UADetallarPrecio>
<UADtoPackFamiliar>50</UADtoPackFamiliar>
<UAFactor/>
<UAFamiliaProducto>Value 80</UAFamiliaProducto>
<UAIItemListadeprecio/>
<UAImporteLocalFijo/>
<UAImportedelista>4</UAImportedelista>
<UALiberadosflg>N</UALiberadosflg>
<UALimiteedadinf>0</UALimiteedadinf>
<UALimiteedadsup>70</UALimiteedadsup>
<UAListPriceTypeCode>Bruto</UAListPriceTypeCode>
<UAListadepreciosId2>1-35BS</UAListadepreciosId2>
<UALogoProducto>UA y TA</UALogoProducto>
<UAModalidad/>
<UAMonedaLista2>USD</UAMonedaLista2>
<UAMonedaListaFijo/>
<UAMonedaPrecompra2/>
<UAMonedalocal2/>
<UAMotivoVoucher>Activo</UAMotivoVoucher>
<UAPrecioPactado/>
<UAPrecioUnitarioFijo/>
<UAPreciounitarioredondeado/>
<UAPrecompra/>
<UAPrecompraId/>
<UAProductoprecompra>N</UAProductoprecompra>
<UARenovar>N</UARenovar>
<UATipoVenta>Por días</UATipoVenta>
<UATipodePrecioProducto2/>
<UATipopackfamiliar/>
<UATipotarifa>Individual</UATipotarifa>
<UAVersionClasId>1-C3IWQU8</UAVersionClasId>
<YTDDeductibleAmt/>
<YTDOutfOfPocketAmt/>
<ListOfIssClassVersionsBuscompJws>
  <IssClassVersionsBuscompJws>
    <ActiveFlg>Y</ActiveFlg>
    <Comments/>
    <LatestReleasedFlag>Y</LatestReleasedFlag>
    <ParentLockedBy>ALEJANDRO.CANEVARI</ParentLockedBy>
    <ParentLockedDt>09/17/2020 21:16:42</ParentLockedDt>
    <ParentLockedFlg>Y</ParentLockedFlg>
    <ParentObjectld>1-M7UF4U</ParentObjectld>
  
```

## Integración – Webservices – Generico

```

<ParentVODName>VALUE 2015 PREEX 5000 / 00</ParentVODName>
<ReleasedFlag>Y</ReleasedFlag>
<RequiredEndDate/>
<RequiredStartDate>08/12/2020 16:50:09</RequiredStartDate>
<Type>Definición clase del producto</Type>
<VODId>1-M7UF4U</VODId>
<Version>8</Version>
<VersionId>1-C3IWQU8</VersionId>
<ListOfIssProductAttributeBuscomp>
  <IssProductAttributeBuscomp>
    <AssetFlag>Y</AssetFlag>
    <AttributeId>1-3YYR</AttributeId>
    <AttributeName>Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente</AttributeName>
    <DefaultValue>80000</DefaultValue>
    <Description/>
    <DomainType>Enumerado</DomainType>
    <EligibilityProcedureName/>
    <FirstVersion>7</FirstVersion>
    <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
    <IncrementValue/>
    <LastVersion>999999999</LastVersion>
    <MaximumValue/>
    <MinimumValue/>
    <Name>01 - Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente</Name>
    <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
    <OrigId>1-M7X5FM</OrigId>
    <ParametricSearchFlg/>
    <PostPickCD/>
    <PrePickCD/>
    <QBEValidationSpec/>
    <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
    <RejectedVal/>
    <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
    <SequenceNumber/>
    <UAAAttributeVODId>1-3YYR</UAAAttributeVODId>
    <UADisplayNameENU>Medical Assistance in case of accident or disease</UADisplayNameENU>
    <UAUnitofMeasure>Gastos médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
    <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
    <VectorFlag>N</VectorFlag>
    <XAIntegrationId/>
  </IssProductAttributeBuscomp>
</ListOfIssProductAttributeBuscomp>
  <IssProductAttributeBuscomp>
    <AssetFlag>Y</AssetFlag>
    <AttributeId>1-9A30BC8</AttributeId>
    <AttributeName>Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</AttributeName>
    <DefaultValue>5000</DefaultValue>
    <Description/>
    <DomainType>Enumerado</DomainType>
    <EligibilityProcedureName/>
    <FirstVersion>7</FirstVersion>
    <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
    <IncrementValue/>
    <LastVersion>999999999</LastVersion>
    <MaximumValue/>
    <MinimumValue/>
    <Name>02 - Asistencia médica en caso de pre-existencia*.</Name>
    <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
    <OrigId>1-M7X5FN</OrigId>
    <ParametricSearchFlg/>
    <PostPickCD/>
    <PrePickCD/>
    <QBEValidationSpec/>
    <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
    <RejectedVal/>
    <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
    <SequenceNumber/>
    <UAAAttributeVODId>1-9A30BC8</UAAAttributeVODId>
  </IssProductAttributeBuscomp>
</ListOfIssProductAttributeBuscomp>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<UADisplayNameENU>Medical Assistance in case of pre-existent disease*.</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure>Gastos médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-C2UJHXI</AttributeId>
  <AttributeName>Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>7</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>03 - Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-C34I114</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-C2UJHXI</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU/>
  <UAUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-409O</AttributeId>
  <AttributeName>Compensación por pérdida de equipaje complementaria</AttributeName>
  <DefaultValue>2000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>8</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>04 - Compensación por pérdida de equipaje complementaria</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5TJ</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-409O</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Compensation for loss of luggage (complementary)</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Equipaje</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-41DP</AttributeId>
  <AttributeName>Medicamentos Internación o Ambulatorio*</AttributeName>
  <DefaultValue>2000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>8</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>05 - Medicamentos Internación o Ambulatorio*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FO</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-41DP</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Hospitalization or outpatient medicines*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Medicamentos</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-426Q</AttributeId>
  <AttributeName>Rotura de equipaje marítimo</AttributeName>
  <DefaultValue>200</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>06 - Rotura de equipaje marítimo</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5TK</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-426Q</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Compensation for luggage damage (maritime)</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Equipaje</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-41RD</AttributeId>
  <AttributeName>Odontología*</AttributeName>
  <DefaultValue>500</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>2</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>07 - Odontología*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FP</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-41RD</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Dental care*</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Odontología</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-40HE</AttributeId>
  <AttributeName>Días complementarios por internación*</AttributeName>
  <DefaultValue>5</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>08 - Días complementarios por internación*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FK</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-40HE</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Complimentary days due to hospitalization*</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>Días</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-M7Z0B1</AttributeId>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<AttributeName>Válido en cruceros</AttributeName>
<DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
<Description/>
<DomainType>Enumerado</DomainType>
<EligibilityProcedureName/>
<FirstVersion>1</FirstVersion>
<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>10 - Válido en cruceros</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7Z0B9</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBESValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-M7Z0B1</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Valid while on-board a cruise*</UADisplayNameENU>
<UAAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-414P</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos por demora de equipaje</AttributeName>
  <DefaultValue>300</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>5</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>11 - Gastos por demora de equipaje</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FH</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBESValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-414P</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Compensation of expenses incurred due to luggage delay</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Equipaje</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-417P</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</AttributeName>
  <DefaultValue>150</DefaultValue>
  <Description/>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<DomainType>Enumerado</DomainType>
<EligibilityProcedureName/>
<FirstVersion>1</FirstVersion>
<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>12 - Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5FA</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBEValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-417P</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Expenses for flight delay (over 6 hs)</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-LVGHXG</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos de hotel por convalecencia - total*</AttributeName>
  <DefaultValue>800</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>13 - Gastos de hotel por convalecencia - total*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FB</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-LVGHXG</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Hotel expenses due to convalescence - total</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-LVGHWK</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos de hotel por convalecencia - por día*</AttributeName>
  <DefaultValue>100</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>14 - Gastos de hotel por convalecencia - por día*</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5FC</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-LVGHWK</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Hotel expenses due to convalescence - per day</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-LVGI2T</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos de hotel familiar acompañante - total*</AttributeName>
  <DefaultValue>800</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>15 - Gastos de hotel familiar acompañante - total*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7Z0BA</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-LVGI2T</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Hotel expenses for accompanying family member - total*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-LVGHZD</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</AttributeName>
  <DefaultValue>100</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>16 - Gastos de hotel familiar acompañante - por día*</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7Z96R</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBEValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-LVGHZD</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Hotel expenses for accompanying family member - per day*</UADisplayNameENU>
<UAAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3Y44</AttributeId>
  <AttributeName>Anticipo de fondos para fianza</AttributeName>
  <DefaultValue>10000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>17 - Anticipo de fondos para fianza</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FD</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-3Y44</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Advance of funds for bail*</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-42B7</AttributeId>
  <AttributeName>Transferencia de fondos</AttributeName>
  <DefaultValue>2500</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>18 - Transferencia de fondos</Name>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5FE</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBEValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-42B7</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Funds transfer</UADisplayNameENU>
<UAAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAAUnitofMeasure>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3YDK</AttributeId>
  <AttributeName>Asistencia legal en caso de accidente</AttributeName>
  <DefaultValue>1500</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>19 - Asistencia legal en caso de accidente</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FF</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-3YDK</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Legal assistance in case of accident</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-40ET</AttributeId>
  <AttributeName>Concierge</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>20 - Concierge</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FU</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-40ET</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Concierge</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-M7Z96X</AttributeId>
  <AttributeName>Práctica recreativa de deportes*</AttributeName>
  <DefaultValue>10000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>23 - Práctica recreativa de deportes</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M80SD9</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-M7Z96X</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Recreational sports practice*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-M80SDB</AttributeId>
  <AttributeName>Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*</AttributeName>
  <DefaultValue>10000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>24 - Asistencia embarazadas (hasta semana 25)</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M80SOO</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-M80SDB</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Assistance of pregnant women (up to week 25)*</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-427L</AttributeId>
  <AttributeName>Secure Gift</AttributeName>
  <DefaultValue>500</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>25 - Secure Gift</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FG</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-427L</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Secure Gift</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-41BF</AttributeId>
  <AttributeName>Localización de equipaje</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>26 - Localización de equipaje</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FV</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-41BF</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Luggage tracing</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure>Equipaje</UAUnitofMeasure>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-42DI</AttributeId>
  <AttributeName>Traslado de familiar en caso de hospitalización*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>27 - Traslado de familiar en caso de hospitalización*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FW</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-42DI</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Transportation of family member in case of hospitalization*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Traslados</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3Y CZ</AttributeId>
  <AttributeName>Asistencia en caso de extravío de documentos</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>28 - Asistencia en caso de extravío de documentos</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FX</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-3Y CZ</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Assistance in case of document loss</UADisplayNameENU>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<UASUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3Y05</AttributeId>
  <AttributeName>Acompañamiento de menores*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>29 - Acompañamiento de menores*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FY</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-3Y05</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Escort of minors</UADisplayNameENU>
  <UASUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-1G462H</AttributeId>
  <AttributeName>Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>30 - Viaje de regreso por enfermedad del Titular*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FZ</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-1G462H</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Return trip due to Beneficiary's disease*</UADisplayNameENU>
  <UASUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

    <XAIntegrationId/>
  </IssProductAttributeBuscomp>
</IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-HRQD19</AttributeId>
  <AttributeName>Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>31 - Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G8</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-HRQD19</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Sanitary transportation and repatriation in case of accident or
disease*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Traslados</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
</IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-35FX05</AttributeId>
  <AttributeName>Traslado y Repatriación de Restos*</AttributeName>
  <DefaultValue>80000</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>4</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>32 - Traslado y Repatriación de Restos*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G7</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBEValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-35FX05</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Transportation or repatriation of remains*</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Traslados</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>

```



## Integración – Webservices – Generico

```

<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-42CX</AttributeId>
  <AttributeName>Traslado de ejecutivo*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>33 - Traslado de ejecutivo*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G0</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-42CX</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Transportation of executive due to emergency*</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Traslados</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-423T</AttributeId>
  <AttributeName>Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>34 - Regreso anticipado por siniestro en domicilio*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G1</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-423T</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Early return due to damage on the Beneficiary's home*</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-42CC</AttributeId>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<AttributeName>Transmisión de mensajes urgentes</AttributeName>
<DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
<Description/>
<DomainType>Enumerado</DomainType>
<EligibilityProcedureName/>
<FirstVersion>1</FirstVersion>
<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>35 - Transmisión de mensajes urgentes</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5G2</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBESValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-42CC</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Urgent Messages relay</UADisplayNameENU>
<UAAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-41AU</AttributeId>
  <AttributeName>Línea de consultas 24 hs</AttributeName>
  <DefaultValue>Incluido</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>36 - Línea de consultas 24 hs</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G3</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBESValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-41AU</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>24x7 call center</UADisplayNameENU>
  <UAAUnitofMeasure/>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-40FE</AttributeId>
  <AttributeName>Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</AttributeName>
  <DefaultValue>400000</DefaultValue>
  <Description/>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<DomainType>Enumerado</DomainType>
<EligibilityProcedureName/>
<FirstVersion>1</FirstVersion>
<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>37 - Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5FR</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-40FE</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Aggregate amount per event, multiple beneficiaries</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
<UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-416P</AttributeId>
  <AttributeName>Gastos por imposibilidad de embarque*</AttributeName>
  <DefaultValue>150</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>38 - Gastos por imposibilidad de embarque*</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5FQ</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAAttributeVODId>1-416P</UAAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Expenses due to boarding impossibility</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Gastos no médicos cubiertos</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure>USD</UnitofMeasure>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-418L</AttributeId>
  <AttributeName>Límite de edad</AttributeName>
  <DefaultValue>70</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<HiddenFlag>N</HiddenFlag>
<IncrementValue/>
<LastVersion>999999999</LastVersion>
<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>39 - Límite de edad</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5FS</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAttributeVODId>1-418L</UAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>Age limit</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure>Años</UnitofMeasure>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3Y1B</AttributeId>
  <AttributeName>Ámbito de cobertura</AttributeName>
  <DefaultValue>Internacional</DefaultValue>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>
  <MaximumValue/>
  <MinimumValue/>
  <Name>40 - Ámbito de cobertura</Name>
  <ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
  <OrigId>1-M7X5G4</OrigId>
  <ParametricSearchFlg/>
  <PostPickCD/>
  <PrePickCD/>
  <QBValidationSpec/>
  <ReadOnlyFlag>Y</ReadOnlyFlag>
  <RejectedVal/>
  <RequiredFlag>N</RequiredFlag>
  <SequenceNumber/>
  <UAAttributeVODId>1-3Y1B</UAAttributeVODId>
  <UADisplayNameENU>Scope of coverage</UADisplayNameENU>
  <UAUnitofMeasure>Seguros</UAUnitofMeasure>
  <UnitofMeasure/>
  <VectorFlag>N</VectorFlag>
  <XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
<IssProductAttributeBuscomp>
  <AssetFlag>Y</AssetFlag>
  <AttributeId>1-3XZP</AttributeId>
  <AttributeName>*Incluido dentro del límite de asistencia médica</AttributeName>
  <DefaultValue/>
  <Description/>
  <DomainType>Enumerado</DomainType>
  <EligibilityProcedureName/>
  <FirstVersion>1</FirstVersion>
  <HiddenFlag>N</HiddenFlag>
  <IncrementValue/>
  <LastVersion>999999999</LastVersion>

```

## Integración – Webservices – Generico

```

<MaximumValue/>
<MinimumValue/>
<Name>41 - *Incluido dentro del límite de asistencia médica</Name>
<ObjectId>1-M7UF4U</ObjectId>
<OrigId>1-M7X5G5</OrigId>
<ParametricSearchFlg/>
<PostPickCD/>
<PrePickCD/>
<QBEValidationSpec/>
<ReadOnlyFlag>N</ReadOnlyFlag>
<RejectedVal/>
<RequiredFlag>N</RequiredFlag>
<SequenceNumber/>
<UAAAttributeVODId>1-3XZP</UAAAttributeVODId>
<UADisplayNameENU>*Included within medical assistance limit</UADisplayNameENU>
<UAUnitofMeasure/>
<UnitofMeasure/>
<VectorFlag>N</VectorFlag>
<XAIntegrationId/>
</IssProductAttributeBuscomp>
</ListOfIssProductAttributeBuscomp>
</IssClassVersionsBuscompJws>
</ListOfIssClassVersionsBuscompJws>
<ListOfPriceListItem>
  <PriceListItem>
    <EndDate/>
    <PriceListId>1-35BS</PriceListId>
    <PriceListName>ARGENTINA</PriceListName>
    <StartDate>03/16/2018</StartDate>
    <UADetallarPrecio>Y</UADetallarPrecio>
    <UAImpriimeTarifaFlg>N</UAImpriimeTarifaFlg>
  </PriceListItem>
</ListOfPriceListItem>
</FinsEnrolledProduct>
</ListOfFinsEnrolledProduct>
<ListOfFinsHealthIndividualPolicyContacts>
  <FinsHealthIndividualPolicyContacts>
    <ApplicationReceivedDate>11/09/2020</ApplicationReceivedDate>
    <ApplicationType>New</ApplicationType>
    <AssetConId>1-C6A70I2</AssetConId>
    <AssetId>1-C6A70HZ</AssetId>
    <BirthPlace/>
    <COBFlg/>
    <CellularNumber/>
    <CompanyId>1-CVOEAYQ</CompanyId>
    <CompanyName>WS ORGANIZACION QA</CompanyName>
    <ContactCity/>
    <ContactCountry/>
    <ContactId>1-C6A70FA</ContactId>
    <ContactPostalCode/>
    <ContactState/>
    <ContactStreetAddress/>
    <DOB>06/10/1971</DOB>
    <EffectiveDate>12/01/2021</EffectiveDate>
    <EmailAddress>joaquin@gmail.com</EmailAddress>
    <Employer/>
    <EndDate>12/10/2021</EndDate>
    <FaxNumber/>
    <FirstName>JOAGUIN</FirstName>
    <Gender/>
    <HomePhoneNumber/>
    <JobTitle/>
    <LastName>GUERRA</LastName>
    <MM/>
    <MaritalStatus/>
    <MemberFlag>Y</MemberFlag>
    <MemberNumber/>
  </FinsHealthIndividualPolicyContacts>
</ListOfFinsHealthIndividualPolicyContacts>

```

## REQ#3354

## Integración – Webservices – Generico

```

<MiddleName/>
<NamedInsured>Y</NamedInsured>
<Origen/>
<OwnedById2/>
<PartyName/>
<PartyTypeCode>Person</PartyTypeCode>
<PartyUId>Pasa35123123NGUERRAJOAGUIN1-CVOEAYQ</PartyUId>
<PersonUId>Pasa35123123NGUERRAJOAGUIN1-CVOEAYQ</PersonUId>
<PersonalContact>N</PersonalContact>
<PolicyNumber>T409275866</PolicyNumber>
<PrimaryAddressId>No Match Row Id</PrimaryAddressId>
<PrimaryGroupHouseholdId>No Match Row Id</PrimaryGroupHouseholdId>
<PrimaryOrganizationId>1-CVOEAYQ</PrimaryOrganizationId>
<PrimaryPositionId>1-Z6P08</PrimaryPositionId>
<RelationtoInsured>Auto</RelationtoInsured>
<SSN/>
<Suffix/>
<UACodigoPaisResidencia>AR</UACodigoPaisResidencia>
<UACodigoPaisResidenciaPascal>54</UACodigoPaisResidenciaPascal>
<UACoordinadorFlag>N</UACoordinadorFlag>
<UACustomerValue/>
<UAHogar/>
<UAHogarId/>
<UAIDUOV>1-3520</UAIDUOV>
<UANombrecontacto/>
<UANroPolizaSeguro/>
<UANumeroSim/>
<UANumerodocumento>35123123N</UANumerodocumento>
<UACountry>ARGENTINA</UACountry>
<UAPaisResidencia>ARGENTINA</UAPaisResidencia>
<UAPrimaryIdDivisionUOV>1-3521</UAPrimaryIdDivisionUOV>
<UAREnovarFlag>N</UAREnovarFlag>
<UATelefonocontacto/>
<UATipodocumento2>Pasaporte</UATipodocumento2>
<UAVehiculo/>
<UAVehiculoid/>
<WorkPhoneNumber/>
</FinsHealthIndividualPolicyContacts>
</ListOfFinsHealthIndividualPolicyContacts>
</FinsHealthIndividualPolicy>
</ListOfUaQueryVoucherPortalIo>
</ns:QueryVoucherPortalOper_Output>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

## 5. Generacion PDF

## 5.1. Parámetros de Entrada

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Entidad	Requerido
Language	VARCHAR	ESN/ENU/PTB	Idioma del PDF	N
VoucherNumber	VARCHAR		Numero de Voucher	Y
Tarifa	VARCHAR	Y/N	Impresion de Tarifa	N
Organization	VARCHAR		Organización Emisora	Y

## 5.2. Parámetros de Salida

Campo	Tipo	Tamaño/Formato/Lista Valores	Descripción
Error Code	VARCHAR	00 (Exitoso). Cualquier otro valor equivale a un error	Código de Respuesta de la integración

Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 62 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

Error Message	VARCHAR	Success (Exitoso). Cualquier Otro valor es un error	Mensaje de Respuesta de la integracion
UaVoucherBc			
Id	VARCHAR	30	Id Siebel del Voucher
Organizacion	VARCHAR	30	Organización Emisora
PolicyNumber	VARCHAR	100	Numero de Voucher
UAVoucherProcesadoFlag	BOOL	Y/N	Flag de Voucher Proce- sado
UaImpresionSimplificadaBc			
ReportOutputFileDate	UTCDATETIME		Fecha de creación del PDF
ReportOutputFileExt	VARCHAR	10	Extension del archivo ad- junto
ReportOutputFileBuffer	ATTACHMENT		Archivo Adjunto

## 5.3. Ejemplo llamada al Webservice: Send Report

## Endpoint QA

[https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai\\_anon/esn?SWExtSource=SecureWebService&SWExtCmd=Execute](https://siebelqa.universal-assistance.com:8443/siebel/app/eai_anon/esn?SWExtSource=SecureWebService&SWExtCmd=Execute)

## Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">
  <soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext
      <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">
        <wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapEnv:Header>
  <soapenv:Body>
    <cus:SendReportOper>
      <Language>ESN</Language>
      <VoucherNumber>T409275866</VoucherNumber>
      <Tarifa>Y</Tarifa>
      <Organization>1-CVOEAYQ</Organization>
    </cus:SendReportOper>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Especificación de los parámetros de entrada

Parámetros de Entrada		Descripción
Nombre del Archivo: DIS035 - REQ 3354 - Integración - Webservices - Generica_V03.1	Página 63 de 65	Universal Assistance
Versión: 3.1 Fecha: 17/07/2024		Elaborado por: Karina Aguilera Confidencial

## Integración – Webservices – Generico

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cus="http://siebel.com/CustomUI">	
<soapEnv:Header xmlns:soapEnv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">	
<wsse:Security xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext">	
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext	
<wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility">	
<wsse:Username>WSPRUEBAAR</wsse:Username>	Nombre del usuario Siebel que genera el voucher
<wsse:Password Type="wsse:PasswordText">1234</wsse:Password>	Clave del usuario Siebel que genera el voucher
</wsse:UsernameToken>	
</wsse:Security>	
</soapEnv:Header>	
<soapenv:Body>	
<cus:SendReportOper>	
<Language>ESN</Language>	Lenguaje del PDF
<VoucherNumber>T409275866</VoucherNumber>	Numero de Voucher
<Tarifa>Y</Tarifa>	Imprime Tarifa
<Organization>1-CVOEAYQ</Organization>	Organización Emisora
</cus:SendReportOper>	
</soapenv:Body>	
</soapenv:Envelope>	

## Response

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <SOAP-ENV:Body> <rpc:SendReportOperResponse xmlns:rpc="http://siebel.com/CustomUI"> <Error_spcCode>00</Error_spcCode> <Error_spcMessage>Success</Error_spcMessage> <SM> <ListOfUaSendReportIo xmlns="http://www.siebel.com/xml/UA%20Send%20Report%20IO"> <UaVoucherBc> <Id>1-C6A70HZ</Id> <Organization>1-CVOEAYQ</Organization> <PolicyNumber>T409275866</PolicyNumber> <UAVoucherProcesadoFlag>Y</UAVoucherProcesadoFlag> <ListOfUaImpresionSimplificadaBc> <UaImpresionSimplificadaBc> <ReportOutputFileAutoUpdFlg>Y</ReportOutputFileAutoUpdFlg> <ReportOutputFileDate>11/09/2020 13:45:13</ReportOutputFileDate> <ReportOutputFileDeferFlg>P</ReportOutputFileDeferFlg> <ReportOutputFileDockReqFlg>N</ReportOutputFileDockReqFlg> <ReportOutputFileDockStatFlg>N</ReportOutputFileDockStatFlg> <ReportOutputFileExt>PDF</ReportOutputFileExt> <ReportOutputFileBuffer>Archivo Adjunto</ReportOutputFileBuffer> </UaImpresionSimplificadaBc> </ListOfUaImpresionSimplificadaBc> </UaVoucherBc>
---



Integración – Webservices – Generico

```
</ListOfUaSendReportlo>  
</SM>  
</rpc:SendReportOperResponse>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```