

D. Daniel Campos Mendoza — Cheat Sheet del Ecosistema

Sway (Wayland) + Kitty + Zathura + GNU Emacs 30 (Modus Vivendi Deuteranopia)

1. SWAY (GESTOR DE VENTANAS — \$MOD = SUPER)

- **\$mod + Return:** Abrir terminal Kitty.
- **\$mod + d:** Lanzador de aplicaciones (wofi).
- **\$mod + b:** Navegador web (firefox → WS 4).
- **\$mod + q:** Cerrar ventana enfocada (kill).
- **\$mod + h / j / k / l:** Foco izquierda / abajo / arriba / derecha.
- **\$mod + Shift + h / j / k / l:** Mover ventana.
- **\$mod + h / \$mod + v:** Pre-dividir horizontal / vertical.
- **\$mod + e:** Alternar orientación de división (toggle split).
- **\$mod + w:** Modo pestañas (tabbed layout).
- **\$mod + s:** Modo apilado (stacking layout).
- **\$mod + f:** Pantalla completa (fullscreen toggle).
- **\$mod + Shift + Espacio:** Alternar ventana flotante / mosaico.
- **\$mod + Espacio:** Alternar foco entre flotantes y mosaico.
- **\$mod + 1..5:** Cambiar a Workspace 1..5.
- **\$mod + Shift + 1..5:** Mover ventana a Workspace 1..5.
- **\$mod + ` (Grave):** Abrir / invocar terminal Scratchpad.
- **\$mod + - / Shift + -:** Mostrar / Enviar a Scratchpad.
- **Print:** Captura de área con grim + slurp → Portapapeles.
- **Win + Espacio:** Alternar teclado (latam, es, us).
- **Bloq Mayús:** Actúa por hardware como tecla **Escape**.
- **\$mod + Shift + c:** Recargar configuración en caliente.
- **\$mod + Shift + e:** Salir de la sesión de Sway.

2. KITTY (TERMINAL GPU ACELERADA)

- **Fuente:** Iosevka Term 12.5pt + STIX Two Math.
- **Tema:** Modus Vivendi Deuteranopia (#000000 / #00d3d0).
- **Ctrl + Shift + E:** Dividir panel verticalmente (vsplit).
- **Ctrl + Shift + D:** Dividir panel horizontalmente (hsplit).
- **Ctrl + Shift + W:** Cerrar panel actual.
- **Ctrl + Shift + h / j / k / l:** Navegar entre paneles Kitty.
- **Ctrl + Shift + C / V:** Copiar / Pegar al portapapeles.
- **Ctrl + Shift + T / Q:** Nueva pestaña / Cerrar pestaña.
- **Scrollbar:** 30,000 líneas con historial fluido.

3. ZATHURA (VISOR PDF + SYNC^TEX)

- **Ctrl + Clic:** *Inverse search* SyncTeX → salta al `.tex` en Emacs.
- **i:** Alternar Modo Oscuro / Modo Claro (*recolor*).
- **d:** Alternar vista de 1 página / 2 páginas (modo libro).
- **r / R:** Rotar orientación / Recargar archivo PDF.
- **Delimitación:** Lienzo #1e1e1e con margen de 8px para ver bordes de hojas reales.
- **y:** Copiar texto seleccionado al portapapeles de Wayland.

4. GNU EMACS 30 (TECLA LÍDER ; Y ATAJS)

- **; k c:** Compilar documento actual (*my/smart-compile*).
- **; k C:** Limpieza y compilación del libro maestro *main.tex*.
- **; t z:** Modo Visual Zen (*TeX-Fold + Line Focus*).
- **; f f / ; f e:** Abrir archivo / Modo *WDired*.
- **; p p / ; p r:** Abrir proyecto / Búsqueda con *ripgrep*.
- **; h a / ; h 1.4:** Añadir / Saltar a marcadores Harpoon.
- **; w w / ; w v / ; w s:** Cambiar ventana / Split V / Split H.
- **; a a / ; A l:** Menú Antigravity AI / Live Output logs.
- **; d d / ; d b:** Sincronizar Google Drive (*rclo- ne / bisync*).
- **AAS/LAAS:** Superíndices x^2 , subíndices x_{ii} , fracciones $/$, acentos $'b$ $'i$ $'v$ $'H$ $'$, griegas α β γ , entornos *cases* *prf*.
- **Evil-TeX:** Objetos *ie/ae* (entornos), *im/am* (matemáticas), *[[]]* (secciones).

5. WORKSPACES TEMÁTICOS

- **1: Term:** Terminales de trabajo Kitty.
- **2: Code:** GNU Emacs 30 (GUI / TUI).
- **3: Doc:** Zathura (Lectura y apuntes).
- **4: Web:** Firefox (Navegación web).
- **5: Media:** Multimedia y mensajería.

