

D. Daniel Campos Mendoza — Cheat Sheet del Ecosistema

Sway (Wayland) + Kitty + Zathura + GNU Emacs 30 (Modus Vivendi Deuteranopia)

1. SWAY (GESTOR DE VENTANAS — \$MOD = SUPER)

- **\$mod + Return:** Abrir terminal Kitty.
- **\$mod + d:** Lanzador de aplicaciones (wofi).
- **\$mod + b:** Navegador web (firefox → WS 4).
- **\$mod + q:** Cerrar ventana enfocada (kill).
- **\$mod + h / j / k / l:** Foco izquierda / abajo / arriba / derecha.
- **\$mod + Shift + h / j / k / l:** Mover ventana.
- **\$mod + h / \$mod + v:** Pre-dividir horizontal / vertical.
- **\$mod + e:** Alternar orientación de división (toggle split).
- **\$mod + w:** Modo pestañas (tabbed layout).
- **\$mod + s:** Modo apilado (stacking layout).
- **\$mod + f:** Pantalla completa (fullscreen toggle).
- **\$mod + Shift + Espacio:** Alternar ventana flotante / mosaico.
- **\$mod + Espacio:** Alternar foco entre flotantes y mosaico.
- **\$mod + 1..5:** Cambiar a Workspace 1..5.
- **\$mod + Shift + 1..5:** Mover ventana a Workspace 1..5.
- **\$mod + ` (Grave):** Abrir / invocar terminal Scratchpad.
- **\$mod + - / Shift + -:** Mostrar / Enviar a Scratchpad.
- **Print:** Captura de área con grim + slurp → Portapapeles.
- **Win + Espacio:** Alternar teclado (latam, es, us).
- **Bloq Mayús:** Actúa por hardware como tecla **Escape**.
- **\$mod + Shift + c:** Recargar configuración en caliente.
- **\$mod + Shift + e:** Salir de la sesión de Sway.

2. KITTY (TERMINAL GPU ACELERADA)

- **Fuente:** Iosevka Term 12.5pt + STIX Two Math.
- **Tema:** Modus Vivendi Deuteranopia (#000000 / #00d3d0).
- **Ctrl + Shift + E:** Dividir panel verticalmente (vsplit).
- **Ctrl + Shift + D:** Dividir panel horizontalmente (hsplit).
- **Ctrl + Shift + W:** Cerrar panel actual.
- **Ctrl + Shift + h / j / k / l:** Navegar entre paneles Kitty.
- **Ctrl + Shift + C / V:** Copiar / Pegar al portapapeles.
- **Ctrl + Shift + T / Q:** Nueva pestaña / Cerrar pestaña.
- **Scrollbar:** 30,000 líneas con historial fluido.

3. ZATHURA (VISOR PDF + SYNCTEX)

- **Ctrl + Clic:** *Inverse search* SyncTeX → salta al `.tex` en Emacs.
- **i:** Alternar Modo Oscuro / Modo Claro (recolor).

- **d**: Alternar vista de 1 página / 2 páginas (modo libro).
- **r / R**: Rotar orientación / Recargar archivo PDF.
- **Delimitación**: Lienzo #1e1e1e con margen de 8px para ver bordes de hojas reales.
- **y**: Copiar texto seleccionado al portapapeles de Wayland.
- **4: Web**: Firefox (Navegación web).
- **5: Media**: Multimedia y mensajería.

4. GNU EMACS 30 (TECLA LÍDER ; Y ATAJS)

- **; k c**: Compilar documento actual (my/smart-compile).
- **; k C**: Limpieza y compilación del libro maestro `main.tex`.
- **; t z**: Modo Visual Zen (TeX-Fold + Line Focus).
- **; f f / ; f e**: Abrir archivo / Modo WDir.
- **; p p / ; p r**: Abrir proyecto / Búsqueda con ripgrep.
- **; h a / ; h 1..4**: Añadir / Saltar a marcadores Harpoon.
- **; w w / ; w v / ; w s**: Cambiar ventana / Split V / Split H.
- **; a a / ; A l**: Menú Antigravity AI / Live Output logs.
- **; d d / ; d b**: Sincronizar Google Drive (rclo - ne / bisync).
- **AAS/LAAS**: Superíndices x^2 , subíndices x_i , fracciones $\frac{a}{b}$, acentos $\grave{a}$ $\grave{b}$ $\grave{c}$ $\grave{d}$ $\grave{e}$ $\grave{f}$ $\grave{g}$ $\grave{h}$ $\grave{i}$ $\grave{j}$ $\grave{k}$ $\grave{l}$ $\grave{m}$ $\grave{n}$ $\grave{o}$ $\grave{p}$ $\grave{q}$ $\grave{r}$ $\grave{s}$ $\grave{t}$ $\grave{u}$ $\grave{v}$ $\grave{w}$ $\grave{x}$ $\grave{y}$ $\grave{z}$, griegas α β γ , entornos `cases` `prf`.
- **Evil-TeX**: Objetos `ie/ae` (entornos), `im/am` (matemáticas), `[[ ]]` (secciones).

5. WORKSPACES TEMÁTICOS

- **1: Term**: Terminales de trabajo Kitty.
- **2: Code**: GNU Emacs 30 (GUI / TUI).
- **3: Doc**: Zathura (Lectura y apuntes).

D. Daniel Campos Mendoza — Cheat Sheet del Ecosistema

Sway (Wayland) + Kitty + Zathura + GNU Emacs 30 (Modus Vivendi Deuteranopia)