

Guía Completa de Uso y Manejo de Sway y Waybar

Gestor de Ventanas en Mosaico (Tiling) y Barra de Estado para Wayland

CAMPOS MENDOZA, D. DANIEL

Fecha: 1 de septiembre de 2026 · 14:47:22

ÍNDICE

§ 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA SWAY

Sway es un compositor y gestor de ventanas en mosaico (*Tiling Window Manager*) nativo para Wayland, 100% compatible con la sintaxis de i3 pero optimizado para el servidor gráfico moderno de Linux sin dependencia de X11/XWayland. Opera bajo el principio de teclado-primero (*keyboard-centric*) eliminando la necesidad del ratón.

El modificador maestro del sistema es la tecla **Super / Windows**:

\$mod = Mod4

NOTA: FILOSOFÍA WAYLAND. — A diferencia de X11, Wayland maneja cada ventana en su propio buffer aislado. Sway actúa como compositor, lo que implica mayor seguridad, menor latencia y soporte nativo de HiDPI sin configuraciones adicionales.

§ 2. ATAJS DE TECLADO DEL ECOSISTEMA

2.1. Lanzadores Principales y Control de Sesión

- **\$mod + Return**: Abre el emulador de terminal **Kitty**.
- **\$mod + d**: Lanza el menú interactivo **Wofi** para buscar aplicaciones.
- **\$mod + b**: Lanza el navegador web **Firefox** (dirigido automáticamente al Workspace 4).
- **\$mod + q**: Cierra de forma ordenada la ventana activa (*kill*).
- **\$mod + Shift + c**: Recarga la configuración de Sway en caliente sin cerrar ninguna aplicación.
- **\$mod + Shift + e**: Cierra la sesión de Sway y regresa al gestor de acceso.

2.2. Navegación y Foco de Ventanas (Estilo Vim)

- `$mod + h` o `$mod + ←`: Enfocar ventana a la **izquierda**.
- `$mod + j` o `$mod + ↓`: Enfocar ventana **inferior**.
- `$mod + k` o `$mod + ↑`: Enfocar ventana **superior**.
- `$mod + l` o `$mod + →`: Enfocar ventana a la **derecha**.

2.3. Mover y Reorganizar Ventanas

- `$mod + Shift + h / j / k / l`: Mueve la ventana activa en la dirección indicada.

PREGUNTA DE CONTROL: AUTOEVALUACIÓN. — Si tienes Emacs en el Workspace 2 y quieres moverlo al Workspace 3 sin cambiar de escritorio, ¿qué combinación usas?

2.4. Distribuciones de Pantalla (Layouts)

- `$mod + e`: Alterna la dirección del split para la próxima ventana (*toggle split*).
- `$mod + h` / `$mod + v`: Pre-fija división horizontal / vertical.
- `$mod + w` (*Tabbed*): Agrupa todas las ventanas en **pestañas superiores**.
- `$mod + s` (*Stacking*): Apila las ventanas mostrando sus barras de título verticalmente.
- `$mod + f`: Alterna el modo **Pantalla Completa** (*Fullscreen*).
- `$mod + Shift + Espacio`: Alterna la ventana entre modo **Flotante** y modo **Mosaico**.
- `$mod + Espacio`: Alterna el foco entre las ventanas flotantes y el mosaico.

§ 3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO (WORKSPACES)

El flujo de trabajo se estructura en 5 escritorios dedicados:

Workspace	Etiqueta	Propósito
<code>\$mod + 1</code>	1: Term	Terminales principales Kitty
<code>\$mod + 2</code>	2: Code	GNU Emacs 30 (Edición de código y $\text{\LaTeX}$)
<code>\$mod + 3</code>	3: Doc	Zathura (Lectura de libros, artículos y apuntes)
<code>\$mod + 4</code>	4: Web	Navegación e investigación con Firefox
<code>\$mod + 5</code>	5: Media	Mensajería, audio y reproducción multimedia

- `$mod + [1 - 5]`: Cambiar al Workspace indicado.
- `$mod + Shift + [1 - 5]`: Mover la ventana activa al Workspace seleccionado.

§ 4. EL SCRATCHPAD (TERMINAL FLOTANTE EMERGENTE)

- `$mod + `` (**Grave / Tilde**): Abre o invoca a pantalla una terminal Kitty flotante y centrada (900x600px) para operaciones rápidas del sistema.

- **\$mod + - / \$mod + Shift + -**: Mostrar ventana del scratchpad / Enviar ventana activa al scratchpad.

NOTA: SCRATCHPAD COMO TERMINAL RÁPIDA. — Configura el scratchpad con un tamaño reducido y la opción `floating enable` en Sway para tener una calculadora, monitor de sistema o terminal rápida siempre a un atajo de distancia.

§ 5. UTILIDADES DE HARDWARE Y TECLADO

- **Print (Impr Pant)**: Captura interactiva de un área de la pantalla (`grim + slurp`) copiada directamente al portapapeles.
- **Win + Espacio**: Alterna la distribución del teclado entre **Latinoamérica (latam)**, **España (es)** e **Inglés (us)**.
- **Bloq Mayús (Caps Lock)**: Remapeada por hardware para actuar como tecla **Escape** para máxima ergonomía en modo Evil/Vim.
- **Control de Volumen y Brillo**: Teclas multimedia integradas con `wpctllybrightnessctl`.

ATENCIÓN: ADVERTENCIA DE HARDWARE. — La tecla **Bloq Mayús** como **Escape** requiere configuración por hardware (firmware del teclado o utilidad like `setkeycodes`). Si no funciona, verifica que `interception-tools` o `kmonad` estén activos en tu sesión.

§ 6. BARRA DE ESTADO WAYBAR

Configurada en `~/.config/waybar/config` con estilo CSS oscuro: Muestra en tiempo real los espacios de trabajo activos, uso porcentual de CPU y memoria RAM, nivel de batería, estado de volumen de audio y fecha/hora con tipografía `Iosevka Term`.

LX

Módulo Información Mostrada

<code>sway/workspaces</code>	Espacios de trabajo activos con nombres personalizados
<code>sway/mode</code>	Estado actual de Sway (modo <code>resize</code> , etc.)
<code>clock</code>	Fecha y hora con formato <code>%a %d %b %H:%M</code>
<code>pulseaudio</code>	Volumen de audio con icono y estado <code>mute</code>
<code>backlight</code>	Brillo de pantalla en porcentaje
<code>battery</code>	Nivel de batería con estados <code>warning</code> (30%) y <code>critical</code> (15%)
<code>tray</code>	Bandeja del sistema (iconos de aplicaciones en segundo plano)
