Практическое занятие № 11

Кейс № 5 «Технический сбой»

Проект «ТвойУнивер»

1. Описание кризисной ситуации

«ТвойУнивер» — сервис персонализированных рекомендаций по выбору образовательных программ. Он помогает пользователю подобрать варианты обучения с учётом его интересов, целей и заданных параметров. После очередного обновления часть пользователей сталкивается с техническими проблемами: рекомендации не загружаются, фильтры могут возвращать пустой результат, а в некоторых случаях подборка содержит программы, которые не соответствуют указанным предпочтениям.

Такая ситуация затрагивает основную функцию проекта. Даже если сайт открывается и остальные разделы работают, пользователь не получает ожидаемой пользы от сервиса. Если проблему быстро не устранить, это может привести к снижению доверия, росту жалоб и отказу от дальнейшего использования платформы.

Возможные причины сбоя:

- ошибка в программном коде, появившаяся после обновления;
- некорректная обработка пользовательских параметров или фильтров;
- изменение алгоритма ранжирования образовательных программ;
- нарушение взаимодействия между интерфейсом и серверной частью;
- недостаточное тестирование отдельных пользовательских сценариев перед выпуском обновления.

2. Выбор стратегии реагирования

В первую очередь необходимо ограничить последствия сбоя и вернуть пользователям возможность продолжать поиск образовательных программ. Не следует сразу вносить дополнительные изменения в алгоритм рекомендаций, пока причина ошибки не установлена: это может усложнить диагностику.

Команде следует выполнить следующие действия:

1. приостановить распространение последнего обновления, если установлена связь между ним и возникшей проблемой;
2. проверить журналы ошибок и определить, какие функции и группы пользователей затронуты;

3. при необходимости вернуть предыдущую стабильную версию сервиса;
4. временно сохранить доступ к каталогу образовательных программ и ручным фильтрам, чтобы пользователь мог продолжить поиск без персональной подборки;
5. воспроизвести ошибку на тестовых данных, определить её причину и подготовить исправление;
6. проверить исправление на основных сценариях до повторного выпуска.

Для выбора первоначального решения можно использовать следующее:

Вариант действий	**Преимущества**	**Ограничения**
Откат к предыдущей версии	Позволяет быстро восстановить стабильную работу, если причина связана с обновлением.	Необходимо убедиться, что предыдущая версия совместима с текущими данными.
Временное отключение проблемной функции	Снижает влияние сбоя и позволяет сохранить остальные возможности сервиса.	Персональные рекомендации могут быть временно недоступны.
Исправление без отката	Позволяет сохранить обновлённые функции.	Если причина не установлена, существует риск увеличить число ошибок.

Наиболее безопасный вариант — остановить распространение обновления и оценить возможность отката. Если откат невозможен или не решает проблему, следует временно отключить неисправную функцию, сохранив каталог и ручной поиск.

3. План действий и распределение ответственности

Для эффективного восстановления работы важно назначить ответственных и разделить процесс на несколько этапов.

В первые часы после обнаружения проблемы руководитель проекта должен координировать работу команды, определить масштаб сбоя и принять решение о приостановке обновления. Разработчик проверяет изменения в коде, взаимодействие компонентов и обработку параметров. Ответственный за тестирование воспроизводит проблему и фиксирует условия, при которых она возникает. Человек, отвечающий за

коммуникацию с пользователями, готовит сообщение о ситуации и собирает повторяющиеся обращения.

В течение первых суток необходимо установить наиболее вероятную причину и восстановить базовый сценарий поиска. В следующие два-три дня команда исправляет ошибку и проверяет не только проблемную функцию, но и связанные с ней сценарии. После этого обновление можно выпустить постепенно, продолжая наблюдать за работой сервиса.

Основные этапы восстановления представлены в таблице.

Срок	**Основные действия**	**Результат**
Первые часы	Остановить обновление, оценить масштаб сбоя, проверить журналы ошибок.	Определены границы проблемы и первоочередные меры.
В течение суток	Восстановить стабильную версию или включить резервный поиск, воспроизвести ошибку.	Пользователь может продолжить поиск образовательных программ.
2–3 дня	Исправить причину сбоя и провести регрессионное тестирование.	Подготовлено проверенное исправление.
До конца недели	Выпустить обновление постепенно, отслеживать ошибки и отзывы.	Подтверждена стабильность работы после восстановления.

4. Коммуникация с пользователями

Во время технического сбоя важно не оставлять пользователей без объяснения происходящего. Сообщение должно быть кратким, понятным и не содержать неподтверждённых обещаний о точном сроке восстановления.

Пример сообщения пользователям:

> *«Мы обнаружили техническую проблему, из-за которой персональные рекомендации могут загружаться некорректно. Команда работает над её устранением. Пока функция подбора работает нестабильно, вы можете воспользоваться каталогом образовательных программ и*

ручными фильтрами. Мы сообщим, когда работа рекомендаций будет восстановлена. Спасибо за понимание».

После восстановления сервиса необходимо сообщить пользователям, что проблема устранена, и предложить повторить попытку. Если часть обращений связана с конкретными ошибками в выдаче, их следует учитывать при последующей проверке алгоритма.

5. Оценка результата и профилактика повторения

Работу нельзя считать полностью восстановленной только на основании того, что сайт открывается. Необходимо убедиться, что пользователь может пройти основной путь: задать параметры, получить список программ и увидеть результаты, соответствующие его запросу.

Для проверки восстановления следует оценить:

- доступность каталога и основных фильтров;
- успешную загрузку рекомендаций на контрольных пользовательских профилях;
- отсутствие критических ошибок в журналах после выпуска исправления;
- уменьшение числа повторных обращений по одной и той же проблеме;
- стабильность работы после постепенного распространения обновления.

Чтобы снизить вероятность повторного кризиса, проекту «ТвойУнивер» необходимо:

- проверять перед выпуском обновления основные сценарии выбора образовательных программ;
- тестировать различные сочетания интересов, направлений и фильтров;
- внедрять обновления постепенно, а не одновременно для всех пользователей;
- сохранять возможность быстрого возврата к стабильной версии;
- предусмотреть резервный способ поиска программ на случай временной недоступности персональных рекомендаций.

Заключение

Для проекта «ТвойУнивер» наиболее рациональна стратегия, при которой команда сначала ограничивает последствия технического сбоя, затем восстанавливает базовую возможность поиска образовательных программ и только после диагностики выпускает исправление. Важную роль играют своевременная коммуникация с пользователями, тестирование и постепенное внедрение изменений. Такой подход позволяет не только устранить текущую неисправность, но и улучшить процесс разработки, снизив риск повторения аналогичной ситуации.