
company_base
id integer
cnpj varchar(20)
razao_social varchar(100)
nome_fantasia varchar(100)
logomarca varchar
cod_origem varchar(20)
tipo_contato
id integer
descricao varchar(100)
contato
id integer
id_clientes_parceiros integer
id_company_base integer
id_tipo_contato integer
telefone varchar(20)
email varchar(100)
site varchar(100)
clientes_parceiros
id integer
id_tipo_relacionamento integer
id_company_base integer
id_company_relacionamento integer
nome_referencia varchar(100)
cargo_referencia varchar(100)
data_inicio_parceira date
ativo boolean
tipo_relacionamento
id integer
descricao varchar(50)
correcao
id integer
cod_origem varchar(20)
descricao varchar(50)
fonte_correcao varchar(200)
cadastro_lancamentos
id integer
id_adesao integer
perdcomp varchar(30)
data_lancamento date
sinal char
valor number(11,2)
anexo_id integer
tipo varchar(20)
tipo_tese
id integer
descricao varchar(20)
tese_credito
id integer
cod_origem varchar(20)
descricao varchar(50)
jurisprudencia varchar(200)
id_tipo_tese integer
corrige char(1)
id_correcao integer
cadastro_adesao
id integer
cliente_id integer
tese_credito_id integer
data_inicio date
perdcomp varchar(30)
saldo number(11,2)
fee_rate number(5,2)
grupo_usuario
id integer
tipo char
nome varchar(100)
id_contato int
foto_perfil varchar
fonte char(1)
cod_fonte integer
id_company_base integer
ativo boolean
auditoria
id integer
usuario_id integer
data_hora timestamp
operacao varchar(50)
tabela_afetada varchar(50)
registro_id integer
valor_anterior text
valor_novo text
documento
id integer
lancamento_id integer
caminho_arquivo varchar(255)
nome_arquivo varchar(100)
descricao text
data_upload timestamp
dbdiagram.io


company_base
id integer
cnpj varchar(20)
razao_social varchar(100)
nome_fantasia varchar(100)
logomarca varchar
cod_origem varchar(20)
tipo_contato
id integer
descricao varchar(100)
contato
id integer
id_clientes_parceiros integer
id_company_base integer
id_tipo_contato integer
telefone varchar(20)
email varchar(100)
site varchar(100)
clientes_parceiros
id integer
id_tipo_relacionamento integer
id_company_base integer
id_company_relacionamento integer
nome_referencia varchar(100)
cargo_referencia varchar(100)
data_inicio_parceira date
ativo boolean
tipo_relacionamento
id integer
descricao varchar(50)
correcao
id integer
cod_origem varchar(20)
descricao varchar(50)
fonte_correcao varchar(200)
cadastro_lancamentos
id integer
id_adesao integer
perdcomp varchar(30)
data_lancamento date
sinal char
valor number(11,2)
anexo_id integer
tipo varchar(20)
tipo_tese
id integer
descricao varchar(20)
tese_credito
id integer
cod_origem varchar(20)
descricao varchar(50)
jurisprudencia varchar(200)
id_tipo_tese integer
corrige char(1)
id_correcao integer
cadastro_adesao
id integer
cliente_id integer
tese_credito_id integer
data_inicio date
perdcomp varchar(30)
saldo number(11,2)
fee_rate number(5,2)
grupo_usuario
id integer
tipo char
nome varchar(100)
id_contato int
foto_perfil varchar
fonte char(1)
cod_fonte integer
id_company_base integer
ativo boolean
auditoria
id integer
usuario_id integer
data_hora timestamp
operacao varchar(50)
tabela_afetada varchar(50)
registro_id integer
valor_anterior text
valor_novo text
documento
id integer
lancamento_id integer
caminho_arquivo varchar(255)
nome_arquivo varchar(100)
descricao text
data_upload timestamp
0..1
*
dbdiagram.io