

Nº	Regla	Especificidad
1	#ftecnica { color: gold; }	(1,0,0)
2	section { color: green; }	(0,0,1)
3	li > span:not(:first-child) { color: aqua; }	(0,1,2)
4	span:nth-child(2) { color: red; }	(0,1,1)
5	li span { color: blue; }	(0,0,2)
6	.enfasis { color: pink; }	(0,1,0)
7	span < li:not(:nth-last-child) { color: yellow; }	Regla Errónea
8	li:nth-child(2n) { color: salmon; }	(0,1,1)
9	#bryan { color: gray; }	(1,0,0)
10	section > ul > li.main { color: royalblue; }	(0,1,3)
11	#ftecnica h2 { color: plum; }	(1,0,1)
12	section h2 { color: skyblue; }	(0,0,2)
13	section#ftecnica li li:last-child { color : sienna; }	(1,1,3)
14	#betsy { color: darkblue; }	(1,0,0)
15	main > section > section > ul > li:last-child { color : silver; }	(0,1,5)

Ahora, vamos a ir comentando qué reglas afectan a cada elemento y el color que le afecta:

- **Nº1 <body>**: No le afecta ninguna regla
- **Nº2 <header>**: No le afecta ninguna regla
- **Nº3 <h1>**: No le afecta ninguna regla
- **Nº4 <h2>**: No le afecta ninguna regla
- **Nº5 <main>**: No le afecta ninguna regla
- **Nº6 <section>**: Le afecta **R2** y se mostrará los elementos en **color verde**
- **Nº7 <h2>**: Le afecta la regla **R2**, ya que pertenece al **<section>** anterior, y la regla **R12**. Se mostrará en **color skyblue** (R12), ya que hereda el color verde de section (R12), pero estamos indicando un nuevo valor en la regla R2.
- **Nº8 <p>**: Hereda la regla **R2**, ya que pertenece al **<section>** anterior y, como no se le aplica otra regla, aparecerá en **color verde**.
- **Nº9 <section id="ftecnica">**: Le afecta la regla **R2**, ya que se trata de un **<section>** y, por otro lado, le afecta la regla **R1**. Se le aplica esta segunda ya que es más específica (indica directamente su id), por lo que aparecerá en **color oro (gold)**.
- **Nº10 <h2>**: Como es un elemento anidado al **<section>** anterior, hereda las reglas **R2** y **R1**. Además, también se le aplica la regla **R12** y la **R11**. Descarta la herencia porque estamos indicando nuevos valores y se queda con **R11** por ser la más

específica (indica directamente los h2 dentro de los elementos con el id dado), por lo que aparecerá en **color plum**.

- **Nº11 <ul>**: Cómo está anidado al **<section>**, hereda las reglas **R1** y **R2**. Se queda con **R1** por ser más específica, por lo que adopta el **color oro**.
- **Nº12 <li>**: Mismo criterio que **Nº11**.
- **Nº13 <span class="enfasis">**: Este elemento sigue anidado al **<section>**, por lo que, como hasta ahora, hereda **R1** y **R2**. Por otro lado, también se le aplica **R5** y **R6**. Descarta la herencia porque le estamos indicando nuevos valores y se queda con **R6** por ser más específica, por lo que aparecerá en **color rosa**.
- **Nº14 <li>**: Este elemento, al igual que los anteriores, hereda **R1** y **R2** y, por otro lado, se le aplica **R8**. Como estamos indicando un nuevo valor, omite la herencia y se queda con **R8**, por lo que aparece de **color salmón**.
- **Nº15 <span>**: Este elemento hereda **R1**, **R2** y **R8** y, además, se le aplica **R5**. Como estamos indicando un nuevo valor, omite la herencia y se queda con **R5**, por lo que aparece de **color azul**.
- **Nº16 <li>**: Este elemento hereda **R1** y **R2**. Como no se le aplica ninguna otra regla, se queda con **R1** por ser más específica y aparece en **color oro**.
- **Nº17 <span>**: Este elemento hereda **R1** y **R2**, y, por otro lado, se le aplica **R5**. Como estamos indicando un nuevo valor, omite la herencia y se queda con **R5**, por lo que aparece de **color azul**.
- **Nº18 ,:** No es un elemento seleccionable y no aparecerá en el visualizado HTML del navegador.
- **Nº19 <span>**: Este elemento hereda **R1** y **R2**. Por otro lado, se le aplica **R3**, **R4** y **R5**. Como indicamos nuevos valores, omite la herencia y, de entre las otras, se queda con la más específica, que es **R3**, por lo que aparecerá en **color aqua**.
- **Nº20 <li>**: Este elemento, al igual que los anteriores, hereda **R1** y **R2** y, por otro lado, se le aplica **R8**. Como estamos indicando un nuevo valor, omite la herencia y se queda con **R8**, por lo que aparece de **color salmón**.
- **Nº21 <span>**: Este elemento hereda **R1**, **R2** y **R8**. Además, se le aplica **R5**. Como estamos indicando un nuevo valor, omite la herencia y se queda con **R5**, por lo que aparece de **color azul**.
- **Nº22 <ul>**: Este elemento hereda **R1**, **R2** y **R8**. Se queda con **R8** porque es una regla que sobrescribe la herencia de **R1**, por lo que aparecerá de **color salmón**.
- **Nº23 <li>**: Este elemento hereda **R1**, **R2** y **R8**. Se queda con **R8** porque es una regla que sobrescribe la herencia de **R1**, por lo que aparecerá de **color salmón**.
- **Nº24 <li>**: Este elemento hereda **R1**, **R2**. Por otro lado, se le aplica **R8**. Se queda con esta última porque sobrescribe la herencia y aparecerá de **color salmón**.
- **Nº25 <li>**: Este elemento hereda **R1**, **R2** y **R8**. Además, se le aplica **R13**, por lo que se omite la herencia y se queda con esta última, apareciendo de **color sienna**.
- **Nº26 <section>**: Este elemento hereda de **R1**. Por otro lado, se le aplica **R2**, por lo que omite la herencia y se queda con esta regla, apareciendo de **color verde**.
- **Nº27 <h2>**: Hereda **R1** y **R2**. Por otro lado, se le aplica **R12** y **R11**, por lo que omite la herencia y se queda con **R11** por tener más especificidad, apareciendo de **color plum**.
- **Nº28 <ul>**: Hereda **R1** y **R2** y se queda con la segunda, porque vimos antes que es una regla que sobrescribe la herencia proveniente de **R1**. Aparecerá en **color verde**.

- **Nº29 <li id="bryan" class="main">**: Hereda **R1** y **R2**. Además, se le aplica **R10** y **R9**. Cómo se aplican nuevas reglas, omite la herencia y se queda con **R9** por ser más específica. Aparecerá en **color gray**.
- **Nº30 <li>**: Hereda **R1** y **R2**. Por otro lado, se le aplica **R8**, por lo que omite la herencia, quedándose con esta última regla y apareciendo en **color salmon**.
- **Nº31 <li>**: Hereda la regla **R1** y **R2**. Se queda con la segunda porque recordemos que en esta anidación sobrescribe la primera herencia, por lo que aparece en **color verde**.
- **Nº32 <li>**: Hereda **R1** y **R2**. Además, se le aplica **R8**, omitiendo la herencia y apareciendo en **color salmón**.
- **Nº33 <li id="betsy">**: Este elemento hereda **R1** y **R2**. Por otro lado, se le aplica **R15** y **R14**. Cómo se aplican nuevas reglas, omite la herencia. Finalmente se queda con **R14** por tener mayor especificidad y aparece **color darkblue**.
- **Nº34 <footer>**: Este elemento no se le aplica ninguna regla.
- **Nº35 <p>**: A este elemento no se le aplica ninguna regla.
- **Nº36 <span class="enfasis">**: Este elemento solo se le aplica **R6**, por lo que aparecerá en **color rosa**.
- **Nº37 <p>**: Esta línea es la misma que **Nº35**.