


Gestion de permissions AGDLP

L'AGDLP ou Account, Global, Domain Local, Permission est une méthode qui permet de gérer des droits sur des fichiers.

On crée un groupe : **clic droit sur l'unité d'organisation qui contiendra le groupe > Nouveau > Groupe**


On renseigne un nom en fonction de l'étendue du groupe (**GL : Groupe Locale**), du répertoire (**Formateurs**) et du niveau de droits (**RW : Read, Write**) qu'il attribuera. On choisit une étendue locale. Il s'agit d'un groupe de sécurité.



The screenshot shows a Windows dialog box titled "Nouvel objet - Groupe". At the top, it says "Créer dans : ief2i.com/PARIS/Groupes". Below this, there are two text input fields. The first is labeled "Nom du groupe :" and contains the text "GL_Formateurs_RW". The second is labeled "Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :" and also contains "GL_Formateurs_RW". Below these fields are two sections with radio buttons. The first section is titled "Étendue du groupe" and has three options: "Domaine local" (selected), "Globale", and "Universelle". The second section is titled "Type de groupe" and has two options: "Sécurité" (selected) and "Distribution". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annuler".

On crée un autre groupe. On renseigne un nom en fonction de l'étendue (**GG : Groupe Global**), du groupe d'utilisateurs qu'il contiendra (**Informatique**).

Nouvel objet - Groupe ✕


 Créer dans : ief2i.com/PARIS/Groupes de Sécurité

Nom du groupe :

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

<p>Étendue du groupe</p> <p><input type="radio"/> Domaine local</p> <p><input checked="" type="radio"/> Globale</p> <p><input type="radio"/> Universelle</p>	<p>Type de groupe</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sécurité</p> <p><input type="radio"/> Distribution</p>
--	--

Puis on configure le groupe global comme membre du groupe local : **GL_Formateurs_RW** > **Clic droit** > **Propriété** > **Membres** > **Ajouter** > On cherche le groupe global et on l'ajoute



Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ... ✕

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

ief2i.com Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner ([exemples](#)) :


GG_Formateurs Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

Propriétés de : GL_Formateurs_RW ? ✕

Général **Membres** Membre de Géré par Objet Sécurité Éditeur d'attributs

Membres :


Nom	Dossier Services de domaine Active Directory
 GG_Formateurs	ief2i.com/PARIS/Groupes de Sécurité

Ajouter... Supprimer



OK Annuler Appliquer Aide




On ajoute ensuite les utilisateurs de l'unité d'organisation Formateurs dans le groupe global **GG_Formateurs**.

GG_Formateurs > Clic droit > Propriété > Membres > On ajoute les formateurs



Sur le dossier avec lequel les formateurs travaillent on applique les droits à l'aide du groupe de sécurité local **GL_Formateurs_RW**





On configure également les permissions NTFS

