



Création des Stratégie de Groupes (GPO)

Créer un raccourci sur le bureau vers les dossiers partagés sur les sessions utilisateurs


La stratégie de groupe sera liée à l'OU : Ordinateurs.




On configure la GPO. Cliquez droit > Modifier



Pour créer un raccourci on se rend dans la Configuration Ordinateur > Préférences > Paramètres Windows > Raccourcis. Puis Nouveau > Raccourci



On configure le raccourci.



Sur le poste de travail on force l'actualisation des GPO avec la commande **gpupdate /force**

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>hostname
PC-1

C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Déploiement d'un fond d'écran commun pour les utilisateurs du domaine


Nouvel objet GPO

Nom :
Déploiement-Fond-Ecran

Objet Starter GPO source :
(aucun)


OK Annuler

Le fond écran déployé doit être accessible aux utilisateurs. Pour le rendre accessible on le place dans un dossier partagé.




Dans la console qui permet d'éditer les GPO clic droit sur notre GPO au préalablement créer et modifier. Puis on se rend dans : Configuration Utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Modèle d'administration > Bureau > Papier peint du Bureau

On active ensuite le paramètre et on précise le chemin réseau vers le fichier du fond d'écran.



Sur un poste client on actualise les GPO et après une reconnexion à la session le fond d'écran s'applique



Afficher un message avant l'ouverture de session d'un utilisateur

Nouvel objet GPO

Nom :

Objet Starter GPO source :

OK Annuler

On édite ensuite la GPO : clic droit modifier. On se rend ensuite dans la Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Options de sécurité > Ouverture de session interactive : titre du message ...

Clic droit propriété


Stratégie Message-Ouverture-Session [SRV-DC.IEF2L...]

Configuration ordinateur

- Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Stratégie de résolution de noms
 - Scripts (démarrage/arrêt)
 - Paramètres de sécurité
 - Stratégies de comptes
 - Stratégies locales
 - Stratégie d'audit
 - Attribution des droits utilisateur
 - Options de sécurité
 - Journal des événements
 - Groupes restreints
 - Services système
 - Registre
 - Système de fichiers
 - Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
 - Pare-feu Windows Defender avec Firewall
 - Stratégies du gestionnaire de listes
 - Stratégies de réseau sans fil (IEEE 802.11)
 - Stratégies de clé publique
 - Stratégies de restriction logicielle
 - Stratégies de contrôle de l'application
 - Stratégies de sécurité IP sur Active Directory
 - Configuration avancée de la stratégie
 - OnS basée sur la stratégie


Stratégie

Stratégie	Paramètres de stratégie
Contrôleur de domaine : autoriser les connexions de canaux sécurisés Netlogon vuln...	Non défini
Contrôleur de domaine : configuration requise pour le jeton de liaison du canal du se...	Non défini
Cryptographie système : force une protection forte des clés utilisateur enregistrées su...	Non défini
DCOM : Restrictions d'accès à un ordinateur au format du langage SDDL (Security De...	Non défini
DCOM : Restrictions de démarrage d'ordinateur au format du langage SDDL (Security ...	Non défini
Membre de domaine : ancienneté maximale du mot de passe du compte ordinateur	Non défini
Membre de domaine : chiffrer numériquement les données des canaux sécurisés (lors...	Non défini
Membre de domaine : chiffrer ou signer numériquement les données des canaux séc...	Non défini
Membre de domaine : désactive les modifications de mot de passe du compte ordina...	Non défini
Membre de domaine : nécessite une clé de session forte (Windows 2000 ou ultérieur)	Non défini
Membre de domaine : signer numériquement les données des canaux sécurisés (lors...	Non défini
Objets système : les différences entre majuscules et minuscules ne doivent pas être pr...	Non défini
Objets système : renforcer les autorisations par défaut des objets système internes (co...	Non défini
Ouverture de session interactive : comportement lorsque la carte à puce est retirée	Non défini
Ouverture de session interactive : contenu du message pour les utilisateurs essayant d...	Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas afficher le nom de l'utilisateur lors de la con...	Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas afficher le nom du dernier utilisateur connecté	Non défini
Ouverture de session interactive : ne pas demander la combinaison de touches Ctrl+...	Non défini
Ouverture de session interactive : nécessite l'authentification par le contrôleur de do...	Non défini
Ouverture de session interactive : prévenir l'utilisateur qu'il doit changer son mot de p...	Non défini
Ouverture de session interactive : titre du message pour les utilisateurs essayant de se ...	Non défini
Ouverture de session interactive : Windows Hello Entreprise ou carte à puce nécessaire	Non défini
Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur	Non défini
Ouverture de session interactive : seuil de verrouillage du compte d'ordinateur	Non défini
Ouvertures de sessions interactives : nombre d'ouvertures de sessions précédentes ré...	Non défini



Propriétés de : Ouverture de session interactive : contenu ... ? X

Paramètre de stratégie de sécurité Expliquer

 Ouverture de session interactive : contenu du message pour les utilisateurs essayant de se connecter

☒ Définir ce paramètre de stratégie dans le modèle

L'utilisation de cette ordinateur est soumis au respect des conditions: ^

< >

OK Annuler Appliquer

Avertissement

L'utilisation de cette ordinateur est soumis au respect des conditions d'utilisation du matériel informatique IEF21. En vous connectant a votre session, vous vous engagez à respecter la charte informatique.

OK