



Test des droits d'accès sur les partages


Test d'accès aux dossiers partagés avec un compte formateur




Test d'accès aux dossiers partagés avec un compte direction




Test d'accès aux dossiers partagés avec un compte marketing



Test d'accès aux dossiers partagés avec un compte informatique



Test d'accès aux dossiers partagés avec un compte administration



Test du service DHCP

Pour vérifier le bon fonctionnement du service DHCP on se rend sur un poste client et on entre la commande `ipconfig /all` dans un terminal. On vérifie que l'adresse IP de l'ordinateur fait partie du pool d'adresse IP configuré lors de la mise en place du DHCP ainsi que les informations tel que le suffixe DNS et l'adresse de la gateway.

Configuration IP de Windows

```
Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-I8NJNIP
Suffixe DNS principal . . . . . : ief2i.com
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: ief2i.com
```

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ief2i.com
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-28-4B-5B
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8f50:4c93:abc5:d5a5%13(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.31.1.2(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : samedi 10 mai 2025 15:33:25
Bail expirant. . . . . : dimanche 18 mai 2025 15:33:25
Passerelle par défaut. . . . . : 172.31.1.254
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-74-D5-08-BC-24-11-28-4B-5B
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Test Intégration d'un poste client au domaine ief2i.com



Paramètres associés

[Paramètres de Bitlocker](#)


[Gestionnaire de périphériques](#)


[Bureau à distance](#)

[Protection du système](#)

[Paramètres avancés du système](#)

[Renommer ce PC \(avancé\)](#)






Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur ✕



Bienvenue dans le domaine ief2i.com.


OK

Sur le contrôleur de domaine on vérifier que l'ordinateur est bien remonté dans l'active directory



Test de connexion avec un utilisateur du domaine

▼ 📁 PARIS
 > 📁 Administration
 ▼ 📁 Direction
 👤 directeur



```
C:\Users\directeur>whoami  
ief2i\directeur
```


Test de résolution DNS

```
C:\Users\directeur>ping ief2i.com

Envoi d'une requête 'ping' sur ief2i.com [172.16.1.1] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 172.16.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 172.16.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127
Réponse de 172.16.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=127

Statistiques Ping pour 172.16.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\directeur>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [216.58.214.78] avec 32 octets de données :
Réponse de 216.58.214.78 : octets=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 216.58.214.78 : octets=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 216.58.214.78 : octets=32 temps=1 ms TTL=116
Réponse de 216.58.214.78 : octets=32 temps=2 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 216.58.214.78:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```