






Windows 에서 AWS key permission 변경

키파일 (pem) 우클릭 -> 속성 -> 보안 -> 고급





상속 사용 안함 -> "이 개체에서 상속된 사용 권한을 모두 제거합니다."



추가 -> 보안 주제 선택 -> 컴퓨터 로그인 계정 이름 작성 -> 이름 확인 -> 확인

de-H-01.pem 권한 항목

보안 주제: 보안 주제 선택

유형: 허용

기본 권한:

☐ 모든 권한

☐ 수정

☒ 읽기 및 실행

☒ 읽기

☐ 쓰기

☐ 특정 권한

고급 권한 표시

모두 지우기

확인

취소

de-H-01.pem 권한 항목

사용자 또는 그룹 선택

개체 유형을 선택하십시오(S).

사용자, 그룹, 또는 기본 제공 보안 주제

개체 유형(O)...

찾을 위치를 선택하십시오(F).

M502INS

위치(L)...

선택할 개체 이름을 입력하십시오(예제)(E).

이름 확인(C)

고급(A)...

확인

취소

사용자 또는 그룹 선택

개체 유형을 선택하십시오(S).

사용자, 그룹, 또는 기본 제공 보안 주제

개체 유형(O)...

찾을 위치를 선택하십시오(F).

M502INS

위치(L)...

선택할 개체 이름을 입력하십시오(예제)(E).

student

이름 확인(C)

고급(A)...

확인

취소

사용자 또는 그룹 선택

개체 유형을 선택하십시오(S).

사용자, 그룹, 또는 기본 제공 보안 주제

개체 유형(O)...

찾을 위치를 선택하십시오(F).

M502INS

위치(L)...

선택할 개체 이름을 입력하십시오(예제)(E).

M502INS#student


이름 확인(C)

고급(A)...

확인

취소

읽기 및 실행 / 읽기 만 체크 -> 확인



끝

```
# cmd에서 접속  
ssh -i 키경로/키.pem ubuntu@ip
```