# Numerical reasoning: central 95% IQ ranges

Pooling over assigned strata

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-74 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 71-98 | 71-89 | 71-87 |
| 6 | 87 | 77-94 | 69-120 | 69-101 | 69-97 |
| 7 | 92 | 84-99 | 68-127 | 68-115 | 68-107 |
| 8 | 96 | 89-104 | 68-127 | 68-127 | 68-119 |
| 9 | 101 | 94-109 | 69-128 | 69-128 | 69-128 |
| 10 | 105 | 98-114 | 69-128 | 74-128 | 83-128 |
| 11 | 110 | 103-121 | 77-128 | 92-128 | 96-128 |
| 12 | 115 | 108-129 | 92-129 | 103-129 | 105-129 |
| 13 | 121 | 114-130 | 106-130 | 112-130 | 114-130 |
| 14 | 128 | 120-134 | 114-134 | 120-134 | 120-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 125-137 | 129-137 | 129-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-89 | 74-86 | 74-84 |
| 5 | 83 | 71-91 | 71-104 | 71-97 | 71-94 |
| 6 | 87 | 77-94 | 69-118 | 69-107 | 69-100 |
| 7 | 92 | 84-99 | 68-127 | 68-123 | 68-111 |
| 8 | 96 | 89-104 | 68-127 | 68-127 | 68-122 |
| 9 | 101 | 94-109 | 69-128 | 69-128 | 74-128 |
| 10 | 105 | 98-114 | 69-128 | 69-128 | 84-128 |
| 11 | 110 | 103-121 | 70-128 | 86-128 | 94-128 |
| 12 | 115 | 108-129 | 85-129 | 96-129 | 101-129 |
| 13 | 121 | 114-130 | 98-130 | 104-130 | 108-130 |
| 14 | 128 | 120-134 | 108-134 | 112-134 | 114-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 121-137 | 125-137 | 127-137 |

# Working memory: central 95% IQ ranges

Pooling over assigned strata

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-90 | 71-88 | 71-82 |
| 5 | 82 | 71-89 | 71-104 | 71-100 | 71-90 |
| 6 | 88 | 79-95 | 69-118 | 69-112 | 69-96 |
| 7 | 94 | 87-100 | 68-127 | 68-127 | 68-109 |
| 8 | 100 | 93-107 | 69-127 | 69-127 | 73-127 |
| 9 | 107 | 100-114 | 71-130 | 85-130 | 92-130 |
| 10 | 113 | 107-122 | 89-130 | 101-130 | 105-130 |
| 11 | 119 | 111-130 | 105-130 | 111-130 | 114-130 |
| 12 | 126 | 118-135 | 121-135 | 125-135 | 127-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-77 | 69-74 | 69-74 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-88 | 71-85 | 71-84 |
| 5 | 82 | 71-89 | 71-102 | 71-97 | 71-93 |
| 6 | 88 | 79-95 | 69-120 | 69-111 | 69-102 |
| 7 | 94 | 87-100 | 68-127 | 68-127 | 68-116 |
| 8 | 100 | 93-107 | 69-127 | 69-127 | 73-127 |
| 9 | 107 | 100-114 | 71-130 | 79-130 | 89-130 |
| 10 | 113 | 107-122 | 85-130 | 93-130 | 100-130 |
| 11 | 119 | 111-130 | 96-130 | 103-130 | 107-130 |
| 12 | 126 | 118-135 | 105-135 | 110-135 | 113-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 117-138 | 121-138 | 122-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 129-137 | 132-137 | 132-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

# Abstract reasoning: central 95% IQ ranges

Pooling over assigned strata

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-67 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 70-95 | 70-92 | 70-90 |
| 3 | 85 | 72-92 | 72-112 | 72-105 | 72-102 |
| 4 | 89 | 82-95 | 71-118 | 71-113 | 71-109 |
| 5 | 93 | 86-99 | 70-129 | 70-129 | 70-119 |
| 6 | 97 | 90-103 | 70-129 | 70-129 | 70-124 |
| 7 | 101 | 94-108 | 69-128 | 69-128 | 77-128 |
| 8 | 105 | 99-113 | 70-129 | 70-129 | 84-129 |
| 9 | 109 | 103-117 | 70-129 | 85-129 | 93-129 |
| 10 | 113 | 106-123 | 84-128 | 98-128 | 102-128 |
| 11 | 117 | 110-130 | 95-130 | 104-130 | 108-130 |
| 12 | 121 | 114-130 | 107-130 | 113-130 | 116-130 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Quintiles | Terciles | Halves |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-80 | 67-77 | 67-77 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-92 | 70-89 | 70-86 |
| 2 | 79 | 70-86 | 70-102 | 70-96 | 70-92 |
| 3 | 85 | 72-92 | 72-114 | 72-104 | 72-99 |
| 4 | 89 | 82-95 | 71-122 | 71-110 | 71-103 |
| 5 | 93 | 86-99 | 70-129 | 70-124 | 70-110 |
| 6 | 97 | 90-103 | 70-129 | 70-129 | 70-118 |
| 7 | 101 | 94-108 | 69-128 | 69-128 | 69-128 |
| 8 | 105 | 99-113 | 70-129 | 70-129 | 81-129 |
| 9 | 109 | 103-117 | 70-129 | 82-129 | 91-129 |
| 10 | 113 | 106-123 | 79-128 | 92-128 | 98-128 |
| 11 | 117 | 110-130 | 89-130 | 98-130 | 102-130 |
| 12 | 121 | 114-130 | 99-130 | 105-130 | 108-130 |
| 13 | 126 | 117-129 | 108-129 | 110-129 | 113-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 117-129 | 119-129 | 119-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

# Numerical reasoning: central 95% IQ ranges

Within each quintile

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-74 | 74-74 | 74-74 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 92-99 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 110-123 | 74-88 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 127-127 | 100-108 | 68-68 | 68-68 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 127-127 | 127-127 | 73-88 | 68-68 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 128-128 | 128-128 | 101-109 | 69-69 | 69-69 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 83-93 | 69-69 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 105-115 | 74-89 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 89-104 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 103-118 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 112-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 123-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 78-92 | 74-74 | 74-74 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 94-105 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 109-123 | 74-88 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 127-127 | 98-108 | 68-68 | 68-68 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 127-127 | 119-127 | 79-90 | 68-68 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 128-128 | 128-128 | 102-111 | 69-81 | 69-69 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 84-97 | 69-69 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 106-116 | 70-82 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 80-95 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 94-109 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 104-122 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 119-132 |

# Working memory: central 95% IQ ranges

## Within each quintile

### Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-69 | 69-69 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 79-92 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 94-107 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 107-120 | 83-93 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 127-127 | 103-113 | 85-93 | 68-68 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 127-127 | 106-117 | 69-69 | 69-69 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 94-100 | 71-71 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 116-130 | 87-96 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 102-118 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 135-135 | 135-135 | 135-135 | 118-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

### Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-79 | 69-69 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-92 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 94-105 | 71-71 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 110-123 | 86-95 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 127-127 | 105-116 | 82-91 | 68-68 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 127-127 | 104-113 | 69-79 | 69-69 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 93-102 | 71-71 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 113-130 | 83-93 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 93-109 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 135-135 | 135-135 | 135-135 | 103-119 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 | 115-130 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 126-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

# Abstract reasoning: central 95% IQ ranges

Within each quintile

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-67 | 67-67 | 67-67 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 87-96 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 98-114 | 72-72 | 72-72 | 72-72 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 109-120 | 101-101 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 129-129 | 129-129 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 129-129 | 129-129 | 84-93 | 70-70 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 128-128 | 128-128 | 105-114 | 69-69 | 69-69 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 70-70 | 70-70 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 99-99 | 70-70 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 83-93 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 92-108 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 106-116 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-82 | 67-67 | 67-67 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 77-95 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 91-105 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 101-119 | 72-72 | 72-72 | 72-72 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 111-125 | 76-91 | 71-71 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 129-129 | 91-105 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 129-129 | 107-121 | 82-92 | 70-70 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 128-128 | 128-128 | 101-113 | 69-69 | 69-69 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 129-129 | 117-129 | 75-90 | 70-70 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 101-109 | 70-80 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 128-128 | 74-92 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 85-101 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 130-130 | 96-110 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 105-125 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 | 114-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

# Numerical reasoning: central 95% IQ ranges

Within each tercile

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-74 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 76-91 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 89-103 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 106-117 | 68-81 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 127-127 | 76-92 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 128-128 | 95-107 | 69-69 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 111-128 | 69-86 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 128-128 | 90-103 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 129-129 | 101-119 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 110-130 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 134-134 | 117-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 137-137 | 127-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-87 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 83-99 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 96-110 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 111-127 | 68-84 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 127-127 | 82-98 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 128-128 | 100-111 | 69-69 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 114-128 | 69-83 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 128-128 | 84-98 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 129-129 | 94-109 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 102-118 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 134-134 | 110-129 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 137-137 | 123-137 |

# Working memory: central 95% IQ ranges

Within each tercile

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-69 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 76-90 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 88-102 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 104-114 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 127-127 | 83-93 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 102-115 | 69-69 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 119-130 | 83-93 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 130-130 | 99-113 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 130-130 | 110-130 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 135-135 | 123-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 | 138-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-77 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-88 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 83-99 | 71-71 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 101-112 | 69-69 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 119-127 | 82-91 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 98-112 | 69-69 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 116-130 | 75-89 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 130-130 | 92-105 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 130-130 | 101-118 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 135-135 | 108-127 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 | 119-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 | 129-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

# Abstract reasoning: central 95% IQ ranges

Within each tercile

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-67 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 81-93 | 70-70 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 89-107 | 72-72 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 105-115 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 129-129 | 70-70 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 129-129 | 84-93 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 128-128 | 105-114 | 69-69 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 129-129 | 70-70 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 129-129 | 84-93 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 128-128 | 97-111 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 130-130 | 102-120 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 112-125 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 | 129-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-79 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-91 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 82-98 | 70-70 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 89-106 | 72-72 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 98-112 | 71-71 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 112-129 | 70-70 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 129-129 | 82-93 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 128-128 | 96-110 | 69-69 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 108-125 | 70-70 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 121-129 | 80-92 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 128-128 | 90-105 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 130-130 | 96-112 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 130-130 | 103-119 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 | 109-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 | 117-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

# Numerical reasoning: central 95% IQ ranges

Within each half

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-74 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 71-88 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 81-97 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 94-108 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 103-122 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 114-128 | 69-83 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 81-96 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 95-109 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 104-124 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 112-130 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 120-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 129-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 64-64 | 64-64 | 64-64 |
| 1 | 61 | 70-70 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 67 | 76-76 | 76-76 | 76-76 |
| 3 | 73 | 76-84 | 76-76 | 76-76 |
| 4 | 78 | 74-86 | 74-86 | 74-74 |
| 5 | 83 | 71-91 | 76-95 | 71-71 |
| 6 | 87 | 77-94 | 87-102 | 69-69 |
| 7 | 92 | 84-99 | 97-112 | 68-68 |
| 8 | 96 | 89-104 | 108-127 | 68-68 |
| 9 | 101 | 94-109 | 120-128 | 69-87 |
| 10 | 105 | 98-114 | 128-128 | 83-99 |
| 11 | 110 | 103-121 | 128-128 | 92-108 |
| 12 | 115 | 108-129 | 129-129 | 99-117 |
| 13 | 121 | 114-130 | 130-130 | 107-126 |
| 14 | 128 | 120-134 | 134-134 | 113-134 |
| 15 | 137 | 129-137 | 137-137 | 125-137 |

# Working memory: central 95% IQ ranges

Within each half

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-69 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-84 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 71-91 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 79-97 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 100-110 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 73-87 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 91-104 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 103-119 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 112-130 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 125-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 138-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 137-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | 63-63 | 63-63 | 63-63 |
| 1 | 55 | 59-64 | 59-59 | 59-59 |
| 2 | 62 | 66-71 | 66-66 | 66-66 |
| 3 | 69 | 69-77 | 69-74 | 69-69 |
| 4 | 76 | 71-84 | 71-85 | 71-71 |
| 5 | 82 | 71-89 | 76-94 | 71-71 |
| 6 | 88 | 79-95 | 89-104 | 69-69 |
| 7 | 94 | 87-100 | 105-119 | 68-68 |
| 8 | 100 | 93-107 | 127-127 | 69-87 |
| 9 | 107 | 100-114 | 130-130 | 87-102 |
| 10 | 113 | 107-122 | 130-130 | 98-114 |
| 11 | 119 | 111-130 | 130-130 | 105-126 |
| 12 | 126 | 118-135 | 135-135 | 112-135 |
| 13 | 133 | 125-138 | 138-138 | 122-138 |
| 14 | 141 | 132-137 | 137-137 | 132-137 |
| 15 | 145 | 137-137 | 137-137 | 137-137 |

# Abstract reasoning: central 95% IQ ranges

Within each half

## Quantitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-67 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-70 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 78-91 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 86-104 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 97-110 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 104-124 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 112-129 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 128-128 | 77-90 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 84-102 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 92-106 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 101-118 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 106-130 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 114-130 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 129-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 129-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |

## Qualitative message condition

| Correct /15 | Full sample IQ | Whole pool (previous) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 64 | 67-71 | 67-77 | 67-67 |
| 1 | 73 | 70-82 | 70-88 | 70-70 |
| 2 | 79 | 70-86 | 75-93 | 70-70 |
| 3 | 85 | 72-92 | 82-101 | 72-72 |
| 4 | 89 | 82-95 | 88-104 | 71-71 |
| 5 | 93 | 86-99 | 95-111 | 70-70 |
| 6 | 97 | 90-103 | 106-121 | 70-70 |
| 7 | 101 | 94-108 | 120-128 | 69-83 |
| 8 | 105 | 99-113 | 129-129 | 78-95 |
| 9 | 109 | 103-117 | 129-129 | 90-104 |
| 10 | 113 | 106-123 | 128-128 | 96-114 |
| 11 | 117 | 110-130 | 130-130 | 101-120 |
| 12 | 121 | 114-130 | 130-130 | 107-125 |
| 13 | 126 | 117-129 | 129-129 | 111-129 |
| 14 | 132 | 125-129 | 129-129 | 119-129 |
| 15 | 141 | 134-134 | 134-134 | 134-134 |