



Atividade de Fixação

POO | Construtores | Encapsulamento



15 questões



~20 minutos



Temas 7, 8 e 9

Responda as questões

1 Sobre POO: V ou F (3 itens)

- a) Uma classe é um molde para criar objetos ☒ V ☐ F
- b) Objeto é uma instância de uma classe ☐ V ☒ F
- c) Herança é um dos pilares da POO ☒ V ☐ F

2 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Um método que destrói objetos
- ☒ Um método especial para inicializar objetos
- ☐ Um tipo de variável
- ☐ Um modificador de acesso
- ☐ Um pacote Java

3 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ public
- ☒ private
- ☐ protected
- ☐ static
- ☐ final

4 Sobre Construtores: V ou F (3 itens)

- a) O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☒ V ☐ F
- b) O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F
- c) Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

5 Qual a função do `this` em um construtor? MÚLTIPLA ESCOLHA☐ Chamar o construtor da superclasse☒ Referenciar o próprio objeto☐ Criar um novo objeto☐ Destruir o objeto☐ Definir a classe como final**6 O que significa sobrecarga de construtores?** MÚLTIPLA ESCOLHA☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes☐ Vários construtores com nomes diferentes☐ Um único construtor com muitos parâmetros☐ Construtores que não têm parâmetros☐ Construtores privados**7 Sobre Encapsulamento:** V ou F (3 itens)**a) Encapsulamento protege os dados internos da classe** ☒ V ☐ F**b) Getters são usados para modificar atributos** ☐ V ☒ F**c) Setters podem validar valores antes de atribuir** ☒ V ☐ F**8 Qual é a principal vantagem do encapsulamento?** MÚLTIPLA ESCOLHA☐ Código mais rápido☒ Proteção dos dados☐ Menos código☐ Mais variáveis☐ Herança múltipla

9 Qual a vantagem de usar `this()` entre construtores? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Criar mais objetos
- ☒ Reutilizar código e evitar repetição
- ☐ Aumentar a velocidade do programa
- ☐ Permitir herança
- ☐ Definir a classe como abstrata

10 Sobre Modificadores de Acesso: V ou F (3 itens)

- a) **public** permite acesso de qualquer classe ☒ V ☐ F
- b) **protected** é o modificador mais restritivo ☒ V ☐ F
- c) **default** permite acesso apenas no mesmo pacote ☐ V ☒ F

11 Qual é a função dos métodos setters? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Obter valores dos atributos
- ☒ Modificar valores dos atributos
- ☐ Criar novos atributos
- ☐ Destruir objetos
- ☐ Importar pacotes

12 Qual a convenção de nomenclatura para um método getter?

MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ getNomeAtributo()
- ☒ atributoGet()
- ☐ obterAtributo()
- ☐ acessarAtributo()
- ☐ pegarAtributo()

13 Sobre Getters e Setters: V ou F (3 itens)

- a) Getters são usados para ler valores ☒ V ☐ F
- b) Setters começam com a palavra "set" ☒ V ☐ F
- c) Getters podem ter validações ☐ V ☒ F

14 Qual dos pilares da POO está diretamente relacionado ao uso de getters e setters? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Herança
- ☐ Polimorfismo
- ☒ Encapsulamento
- ☐ Abstração
- ☐ Nenhuma das anteriores

15 Se você definir apenas o método setter sem getter, o atributo se torna:

MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☒ Somente leitura
- ☒ Somente gravação
- ☐ Leitura e gravação
- ☐ Inacessível
- ☐ Nenhuma das anteriores



Resultado da Atividade

12 / 15

Respostas corretas:

✗ Q1 - 2/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - Correta

✓ Q4 - 3/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q5 - Correta

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q8 - Correta

✓ Q9 - Correta

✗ Q10 - 1/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q11 - Correta

✗ Q12 - Incorreta (resposta: A)

✓ Q13 - 3/3 acertos (esperado: V, V, F)

✓ Q14 - Correta

✗ Q15 - Incorreta (resposta: B)

 **Bom trabalho!** Você acertou 12/15. Revise os tópicos que errou!

 **IMPORTANTE:** Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.