

Formulário de Verificação de Projeto de Software

Equipe:

Legenda de Avaliação:

- [C] **Conforme:** O item foi totalmente implementado de acordo com os critérios.
- [P] **Parcial:** O item foi implementado, mas apresenta falhas ou incompletudes.
- [N] **Não Conforme:** O item não foi entregue ou não atende aos requisitos mínimos.

Fase 1: Levantamento e Engenharia de Requisitos

Objetivo: Traduzir as necessidades do negócio em regras claras.

- [] **Documento de Especificação de Requisitos (SRS)** entregue.
- [] **Mapeamento de Entidades:** As entidades principais do sistema foram mapeadas.
- [] **Controle de Acesso:** A matriz de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC) está definida, determinando as permissões de leitura, criação e edição de dados.
- [] **Fluxos de Operação:** Os fluxos de operação padrão (casos de uso) foram devidamente estabelecidos.

Fase 2: Modelagem de Dados e Integridade

Objetivo: Preparação da camada de persistência com foco em auditoria.

- [] **Documentação de Banco:** Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Dicionário de Dados entregues.
- [] **Script de implantação do Banco de Dados:** Arquivo `database_schema.sql` fornecido.
- [] **Estrutura MySQL:** As tabelas foram criadas corretamente no MySQL.
- [] **Soft Delete:** Todas as tabelas principais possuem uma coluna de status (ex: ativo/inativo) para garantir a baixa lógica em vez da exclusão física.
- [] **Integridade Referencial:** Chaves estrangeiras (Foreign Keys) foram configuradas para garantir a integridade dos dados.

Fase 3: Infraestrutura e Arquitetura do Back-end

Objetivo: Configuração da base do projeto em PHP nativo utilizando padrões de mercado.

- [] **Relatório de Arquitetura:** Relatório Técnico de Arquitetura entregue.
- [] **Autoloading (PSR-4):** O arquivo `composer.json` está configurado exclusivamente para o Autoloading de classes usando a norma PSR-4.
- [] **Segurança de Credenciais:** O arquivo `config/database.php` possui as credenciais do banco e está devidamente isolado do diretório público.
- [] **Padrão Front Controller:** O arquivo `public/index.php` atua como o único ponto de entrada do sistema.
- [] **Roteamento e Bloqueio de Pastas:** O arquivo `public/.htaccess` está configurado para redirecionar requisições para o `index.php` e bloquear o acesso direto a outras pastas.
- [] **Estrutura de Pastas:** A estrutura de diretórios separa claramente o escopo público do escopo de regras de negócio (ex: `/public`, `/src/Controllers`, `/src/Models`, `/src/Views`).
- [] **Roteador Central:** O roteador central foi desenvolvido no Front Controller.

Fase 4: Desenvolvimento da Camada de Domínio (MVC)

Objetivo: Implementação da lógica de negócios e conexão segura com o banco.

- [] **Classes Implementadas:** As classes estão adequadamente organizadas dentro de `src/Models/` e `src/Controllers/`.
- [] **Conexão Unificada:** Existe uma classe estática ou Singleton de conexão PDO consumida pelos Controllers/Models.

[] **Princípios SOLID:** As classes possuem responsabilidade única (por exemplo, a validação de dados está separada da gravação no banco).

[] **Transações ACID:** Operações que afetam mais de uma tabela utilizam blocos `try/catch` com `$pdo->beginTransaction()`, `$pdo->commit()` e `$pdo->rollBack()`.

Fase 5: Interface de Usuário (Front-end)

Objetivo: Criação das telas de forma nativa e leve.

[] **Estrutura de Arquivos UI:** Presença dos arquivos `public/css/style.css`, `public/js/app.js` e as visualizações na pasta `src/Views/`.

[] **Estrutura HTML:** O HTML5 utilizado nas visualizações é estruturado de forma semântica.

[] **Responsividade:** O CSS3 foi aplicado para garantir que a interface seja responsiva, preparando-a para desktops e tablets.

[] **Interações Assíncronas:** O JavaScript Vanilla (ES6) é utilizado para interações assíncronas (como validações ou consumo de rotas via `fetch API`) sem sobrecarregar o cliente.

Fase 6: Testes e Implantação

Objetivo: Validação da segurança e entrega final.

[] **Documentação Final:** Manual do Usuário e Termo de Homologação entregues.

[] **Teste de Isolamento:** Comprovou-se que o isolamento de diretórios funciona (tentativas de acessar a pasta `src/` diretamente pela URL retornam erro).

[] **Teste de RBAC:** As restrições do Controle de Acesso Baseado em Papéis foram testadas e validadas com diferentes usuários.

[] **Deploy:** O sistema foi implantado com sucesso em um ambiente de produção (servidor Linux/Apache ou Nginx).